

Leoncin, dnia 09 sierpnia 2016 roku

Numer sprawy :

KZPA.271.PN.4.2016

Do

Wszystkich Wykonawców

## **MODYFIKACJA**

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. o udzielenie zamówienia publicznego nr KZPA.271.PN.4.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20 maja 2016 r. na zadanie pn. „ **Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Leoncin II półrocze 2016 r.** ”

Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie publicznego.

**Modyfikacja załącznika do siwz** otrzymuje brzmienie:

Przedmiar robót – **załącznik nr 7** zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie [bip.leoncin.pl](http://bip.leoncin.pl) w zakładce „przetargi/ogólne”.

Termin składania ofert: nie ulega zmianie.

Termin otwarcia ofert: nie ulega zmianie.

**GMINA LEONCIN**  
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3  
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00  
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

**WÓJT GMINY**  
*Adam Mrośko Krawczak*

Załącznik nr 7

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Stanisławów - Głusk dz. nr ew. 190</b>			
<b>1.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
1 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2082,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 082,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 082,500</b>
<b>1.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
2 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> 2082,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 082,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 082,500</b>
3 d.1.2	KNNR 6 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 2082,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 082,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 082,500</b>
4 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni ulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> 2082,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 082,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 082,500</b>
5 d.1.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 2082,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 082,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 082,500</b>
<b>2</b>		<b>Stanisławów dz. nr ew. 264</b>			
<b>2.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
6 d.2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1487,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 487,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 487,500</b>
<b>2.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
7 d.2.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1487,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 487,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 487,500</b>
8 d.2.2	KNNR 6 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1487,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 487,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 487,500</b>
9 d.2.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni ulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> 1487,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 487,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 487,500</b>
10 d.2.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 1487,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 487,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 487,500</b>
<b>3</b>		<b>Nowe Grochale dz. nr ew. 223/15</b>			
<b>3.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
11 d.3.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
<b>3.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
12 d.3.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
13 d.3.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
14 d.3.2	KNNR 6 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
15 d.3.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni ulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
16 d.3.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
<b>4</b>		<b>Wincentówek dz. nr ew. 62 / Gać dz. nr ew. 38</b>			
<b>4.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
<b>4.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
18 d.4.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
19 d.4.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
20 d.4.2	KNNR 6 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
21 d.4.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni ulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
22 d.4.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
<b>5</b>		<b>Wincentówek ul. Radosna - Spacerowa</b>			
<b>5.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
23 d.5.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
<b>5.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
24 d.5.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
25 d.5.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
26 d.5.2	KNNR 6 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
27 d.5.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni ulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
28 d.5.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
<b>6</b>		<b>Leoncin ul. Sadowa dz. nr ew. 43/3</b>			
<b>6.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
29 d.6.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000
<b>6.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
30 d.6.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000
31 d.6.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000
32 d.6.2	KNNR 6 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000
33 d.6.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni ulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.6.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000
7		<b>Nowa Mała Wieś dz. nr ew. 227</b>			
7.1		<b>PODBUDOWA</b>			
35 d.7.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000
7.2		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
36 d.7.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000
37 d.7.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000
38 d.7.2	KNNR 6 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000
39 d.7.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni ulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000
40 d.7.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000

**GMINA LEONCIN**  
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3  
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00  
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

**WÓJT GMINY**  
*Adam Mitręś Krawczyk*