

## Załącznik nr 7

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Stanisławów - Głusk dz. nr ew. 190</b>			
<b>1.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
1	KNNR 6 d.1.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2082,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 082,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 082,500</b>
<b>1.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
2	KNR 2-31 d.1.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/ m <sup>2</sup> 2082,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 082,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 082,500</b>
3	KNNR 6 d.1.2 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 2082,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 082,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 082,500</b>
4	KNR 2-31 d.1.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/ m <sup>2</sup> 2082,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 082,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 082,500</b>
5	KNNR 6 d.1.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 2082,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 082,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 082,500</b>
<b>2</b>		<b>Stanisławów dz. nr ew. 264</b>			
<b>2.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
6	KNNR 6 d.2.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1487,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 487,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 487,500</b>
<b>2.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
7	KNR 2-31 d.2.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/ m <sup>2</sup> 1487,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 487,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 487,500</b>
8	KNNR 6 d.2.2 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1487,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 487,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 487,500</b>
9	KNR 2-31 d.2.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/ m <sup>2</sup> 1487,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 487,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 487,500</b>
10	KNNR 6 d.2.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 1487,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 487,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 487,500</b>
<b>3</b>		<b>Nowe Grochale dz. nr ew. 223/15</b>			
<b>3.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
11	KNNR 6 d.3.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
<b>3.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
12	KNR 2-31 d.3.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
13	KNR 2-31 d.3.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/ m <sup>2</sup> 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
14	KNNR 6 d.3.2 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
15	KNR 2-31 d.3.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/ m <sup>2</sup> 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
16	KNNR 6 d.3.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 360,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 360,000</b>
<b>4</b>		<b>Wincentówek dz. nr ew. 62 / Gać dz. nr ew. 38</b>			
<b>4.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 6 d.4.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
<b>4.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
18	KNR 2-31 d.4.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
19	KNR 2-31 d.4.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
20	KNNR 6 d.4.2 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
21	KNR 2-31 d.4.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
22	KNNR 6 d.4.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 1060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
<b>5</b>		<b>Wincentówek ul. Radosna - Spacerowa</b>			
<b>5.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
23	KNNR 6 d.5.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
<b>5.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
24	KNR 2-31 d.5.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
25	KNR 2-31 d.5.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
26	KNNR 6 d.5.2 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
27	KNR 2-31 d.5.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
28	KNNR 6 d.5.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 1760	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 760,000	
				RAZEM	1 760,000
<b>6</b>		<b>Leoncin ul. Sadowa dz. nr ew. 43/3</b>			
<b>6.1</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
29	KNNR 6 d.6.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000
<b>6.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
30	KNR 2-31 d.6.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000
31	KNR 2-31 d.6.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000
32	KNNR 6 d.6.2 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000
33	KNR 2-31 d.6.2 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.6.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,000	
				RAZEM	935,000
7		<b>Nowa Mała Wieś dz. nr ew. 227</b>			
7.1		<b>PODBUDOWA</b>			
35 d.7.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000
7.2		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
36 d.7.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000
37 d.7.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000
38 d.7.2	KNNR 6 0308-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000
39 d.7.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000
40 d.7.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 525	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525,000	
				RAZEM	525,000

**GMINA LEONCIN**  
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3  
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00  
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

**WÓJT GMINY**  
*Adam Mironowicz Krawczyk*



**PRZEDMIAR****BRANŻA DROGOWA****INWESTOR:**

GMINA LEONCIN  
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA**

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na  
terenie gminy Leoncin II półrocze 2016 r.

**INWESTYCJI:**

Zadanie nr 8 Przebudowa drogi na działce ewid. nr 131  
Nowe Grochale od km 0+000 dop 0+300

**Odcinek długości 300 m i szer. 3,00 m**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTAWCZE</b>			
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,30
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z transportem nadmiaru humusu na od/, do 10 km.	m <sup>2</sup>	184,00
3	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	5,00
4	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0,01
<b>II</b>	<b>ROBOTYZIEMNE</b>			

5	KNR 2-01 0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość 2 km- na odcinku budowy do wbudowania w nasyp	m <sup>3</sup>	23,40
6	KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m <sup>3</sup>	23,40
<b>III</b>	<b>PODBUDOWY</b>			
7	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V- VI głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>	144,00
8	KNR 4-01 0108-06 0108 08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 3 km grunt. kat. III	m <sup>3</sup>	6 0,48
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1 245,48
10	KNR 2-31 0109-03	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarce Rm=2,5 Mpa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	144,00
11	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego -mieszanka optymalna 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	132,00
12	KNR 2-31 0114- 070114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego -mieszanka optymalna 0/31,5 - warstw/a górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	806,00
<b>IV</b>	<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			

13	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, w ilości 0,7-1,0 kg/ml	m <sup>2</sup>	945,48
14	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min - bit. AC11W jak dla KR 1-2 - warsztwa wiążąca asfaltovra - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	945,48
15	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1- 0,3kg/m2	m <sup>2</sup>	915,48
16	KNR 2-31 0311- 050311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	915,48
V	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
17	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12, 9901- 02 0204-06	Utwardzenie poboczy - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - mieszanka optymalna 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m <sup>2</sup>	300,00
18	kalk. ind.	Przestawienie słupa energetycznego	szt	1,00

**WÓJT GMINY**  
*Adam Mroński-Krawczyk*

**GMINA LEONCIN**  
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3  
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00  
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471