

Leoncin, dnia 21 czerwca 2018 roku

GMINA LEONCIN
GKZP.271.PN.5.2018
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

Do

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GKZP.271.P.N.5.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie : realizacja projektu pn.: „ e-usługi między Wisłą a Kampinosem ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579ze zm.); zwanej dalej uzup. w związku z art. 38 ust. 1 upzp, zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynęły w dniach: 07 maja , 09 maja, 10 maja (3x), 16 maja, 25 maja, 4 czerwca 2018r., wnioski o wyjaśnienia dotyczące w/w przetargu (zgodnie z załączoną tabelą).

WÓJT GMINY
Adam Mtroslaw Krawczak

ZESTAWIENIE PYTAŃ DOT. POSTĘPOWANIA: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „E-USŁUGI MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM” (nr postępowania GKZP.271.PN.5.2018)

Lp.	Treść pytania	Jakiego dokumentu dotyczy	Treść odpowiedzi
1.	Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? Dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery PC oraz komputery przenośne.	OPZ-CĄŁOŚĆ	Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
2.	Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera? Dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery PC oraz komputery przenośne	OPZ-CĄŁOŚĆ	Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.
3.	Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowaną w zależności od dostarczonej wersji? Dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery PC oraz komputery przenośne	OPZ-CĄŁOŚĆ	Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowaną w zależności od dostarczonej wersji.
4.	Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura? Dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery PC oraz komputery przenośne	OPZ-CĄŁOŚĆ	Zamawiający w ramach procedur odbiorowych przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania. Procedura będzie polegać na sprawdzeniu oryginalnych atrybutów legalności. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania.

5.	Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru? Dot. oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery PC oraz komputery przenośne	OPZ CAŁOŚĆ	Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.
6.	Prosimy o doprecyzowanie wymagania czy liczba dzieci z orzeczeniem dotyczy kandydatów, zakwalifikowanych czy przyjętych?	OPZ CAŁOŚĆ- rekrutacja do placówek edukacyjnych, 5. Rekrutacja do przedszkoli i żłobków, pkt 21 d rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, pkt 17c: <i>Moduł musi zapewnić pracownikom Organu Prowadzącego pobieranie z systemu raportów na każdym etapie procesu rekrutacji, dotyczących: d. liczbie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	Raport dotyczy zarówno kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych.
7.	Aby spełnić warunek samodzielnego uruchomienia programu czy można przyjąć, że w przypadku oprogramowania standardowego klucze elektroniczne, klucze licencyjne będą tożsame ze startowym loginem i hasłem dostarczanym przez wykonawcę w celu uruchomienia systemu ?	Wzór umowy: par 1 ust 2 pkt 3: wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług pozostających w związku z realizowaniem dostawy, a w szczególności: 3) dostarczenia wraz z oprogramowaniem nośnika, klucza	Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

		<p>elektronicznego, klucza licencyjnego lub kodu źródłowego do oprogramowania, w zależności od tego jaki jest przewidziany w danym oprogramowaniu, a pozwalający na samodzielną instalację i/lub uruchomienie programu</p>	
8.	<p>Jeśli do uruchomienia systemu jest wystarczający startowy login i hasło, czy można przyjąć że zapis ust.3 został spełniony i tym samym nie jest wymagane dostarczenie kodów źródłowych?</p>	<p>Wzór umowy: par 1 ust 2 pkt 3: wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług pozostających w związku z realizowaniem dostawy, a w szczególności: 3) dostarczenia wraz z oprogramowaniem nośnika, klucza elektronicznego, klucza licencyjnego lub kodu źródłowego do oprogramowania, w zależności od tego jaki jest przewidziany w danym oprogramowaniu, a pozwalający na samodzielną instalację i/lub uruchomienie programu</p>	<p>Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</p>

9.	Co zamawiający rozumie pod pojęciem przeniesienia praw licencji?	Wzór umowy: par 21 ust 4: udzielenie bądź przeniesienie praw licencyjnych, o której mowa w ust 2, nastąpi z chwilą odbioru i dokonania płatności za przedmiot umowy z zastrzeżeniem, że jeżeli w trakcie wdrożenia konieczne będzie użytkowanie komponentów wymagających licencjonowania, wykonawca udzieli kolejnych licencji.	Zamawiający zmienia zapis: par 21 ust 4: udzielenie licencji, o której mowa w ust 2, nastąpi z chwilą odbioru i dokonania płatności za przedmiot umowy z zastrzeżeniem, że jeżeli w trakcie wdrożenia konieczne będzie użytkowanie komponentów wymagających licencjonowania, wykonawca udzieli kolejnych licencji.
10.	Zamawiający wymaga, aby monitor miał możliwość pochylenia monitora w zakresie do 25 stopni. Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością pochylenia w zakresie do 22 stopni?	OPZ-Dotyczy Załączników nr 4B1, 4B2, 4B3, 4B5 do SIWZ pkt 2 „Komputery z monitorami”	Zamawiający dopuści monitor z możliwością pochylenia w zakresie do 22 stopni.
11.	Zamawiający wymaga, aby monitor był wyposażony w złącza : D-Sub, HDMI, DisplayPort, min. 4 x USB 3.0 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w złącza: D-Sub, HDMI, DisplayPort, min. 2 x USB 3.0 (downstream), 1 x USB 3.0 (upstream)?	OPZ-Dotyczy Załączników nr 4B1, 4B2, 4B3, 4B5 do SIWZ pkt 2 „Komputery z monitorami”	Zamawiający zgadza się na dostarczenie monitora z 3 portami USB 3.0 przy zachowaniu wymaganej ilości portów. USB min 4.
12.	Zamawiający wymaga, aby laptop miał wbudowane porty video: VGA i HDMI. Czy Zamawiający dopuści laptop z wbudowanymi portami video: VGA i DisplayPort oraz adapterem złącza DisplayPort na złącze HDMI?	OPZ- Dotyczy Załączników nr 4B1, 4B2, 4B3, 4B5 do SIWZ pkt 3 „Laptopy” Wbudowane porty i złącza	Zamawiający potwierdza wymagania OPZ. Mając na uwadze ergonomiczność i praktyczne użytkowanie laptopa Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia przejściówek z DP na HDMI.

13.	Czy Zamawiający dopuści skaner z czujnikiem skanowania typu CIS zamiast wymaganego czujnika skanowania CCD?	OPZ- Dotyczy Załączników nr 4B1, 4B2, 4B3, 4B5 do SIWZ ppkt 4.1 „Skaner - Typ 1”	Zamawiający dopuści skaner z czujnikiem skanowania typu CIS zamiast wymaganego czujnika skanowania CCD.
14.	Czy Zamawiający dopuści skaner o minimalnej rozdzielczości 75 DPI zamiast wymaganej minimalnej rozdzielczości 50 DPI?	OPZ- Dotyczy Załączników nr 4B1, 4B2, 4B3, 4B5 do SIWZ ppkt 4.1 „Skaner - Typ 1”	Zamawiający dopuści skaner o minimalnej rozdzielczości 75 DPI zamiast wymaganej minimalnej rozdzielczości 50 DPI.
15.	Czy Zamawiający dopuści skaner z czujnikiem skanowania typu CIS zamiast wymaganego czujnika skanowania CCD?	OP-Dotyczy Załączników nr 4B1, 4B2, 4B3, 4B5 do SIWZ ppkt 4.2 „Skaner - Typ 2”	Zamawiający dopuści skaner z czujnikiem skanowania typu CIS zamiast wymaganego czujnika skanowania CCD.
16.	Czy Zamawiający dopuści skaner o minimalnej rozdzielczości 75 DPI zamiast wymaganej minimalnej rozdzielczości 50 DPI?	OP-Dotyczy Załączników nr 4B1, 4B2, 4B3, 4B5 do SIWZ ppkt 4.2 „Skaner - Typ 2”	Zamawiający dopuści skaner o minimalnej rozdzielczości 75 DPI zamiast wymaganej minimalnej rozdzielczości 50 DPI.
17.	Zamawiający wymaga aby czas pierwszego wydruku wynosił 5 sekund. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym czas pierwszego wydruku będzie wynosił 6,5 sekundy?	OPZ- Dotyczy Załączników nr 4B1, 4B2, 4B3, 4B5 do SIWZ pkt 6 „Urządzenia wielofunkcyjne”	Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym czas pierwszego wydruku będzie wynosił 6,5 sekundy.
18.	Zamawiający wymaga, aby miesięczne obciążenie wynosiło do 80 000 str. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym miesięczne obciążenie będzie wynosiło do 50 000 stron?	OPZ- Dotyczy Załączników nr 4B1, 4B2, 4B3, 4B5 do SIWZ pkt 6 „Urządzenia wielofunkcyjne”	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.
19.	Interfejsy sieciowe - W związku z brakiem w SIWZ przełączników FC, czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony zamiennie za kartę FC, serwer z zainstalowaną jedną kartę dwuportową SAS ?	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- Odnoszące pkt 2 Serwer wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji – 2 sztuki	Zamawiający dopuści serwer wyposażony zamiennie za kartę FC serwer z zainstalowaną jedną kartę dwuportową SAS.
20.	Lp. 2 Prosimy o dopuszczenie urządzenia oferującego 15 TB netto.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- Odnoszące pkt 3 System do backupu –	Zamawiający dopuszcza urządzenie oferujące 15 TB netto.

	<p>1 sztuka. Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania</p>	<p>Zamawiający dopuszcza rozwiązanie nie posiadające portów FC i VTL Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis OPZ w Załączniku nr 4B4 do SIWZ- Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka. poprzez wykreślenie zapisu: <i>urządzenie powinno również umożliwiać jednoczesny dostęp (razem z w/w interfejsami) poprzez VTL po dołożeniu stosownej licencji (która nie jest przedmiotem niniejszego zapytania) oraz portów FC</i></p>	
21.	<p>Lp. 4 W związku z brakiem potrzeby dostarczenia od razu do zamówienia protokołów FC, prosimy o usunięcie zapisów o posiadaniu portów FC i VTL z nim związanego. Spowoduje to obniżenie ceny oferowanego rozwiązania dla Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu innym parametrów SIWZ. Prosimy zatem o usunięcie zapisów: urządzenie powinno również umożliwiać jednoczesny dostęp (razem z w/w interfejsami) poprzez VTL po dołożeniu stosownej licencji (która nie jest przedmiotem niniejszego zapytania) oraz portów FC.</p>	<p>OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka. Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania</p>	
22.	<p>Lp. 6 W związku z aktualizacją produktów przeznaczonych do backupu na rynku, wnosimy o zmianę wymagania do wydajności na poziomie 4TB/h. Prosimy zatem o usunięcie zapisu: co najmniej 2,5 TB/h (ogólnie dostępne dane podawane przez producenta) oraz co najmniej 10 TB/h z wykorzystaniem de-duplikacji na źródle (ogólnie dostępne dane podawane przez producenta), a dostępne dane podawane przez producenta), a dodaniu wskazanego wyżej wymagania 4TB/h.</p>	<p>OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka. Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania</p>	
23.	<p>Lp. 8 W związku z aktualizacją oferty wiodącego producenta rozwiązań do backupu i braku wymagania wsparcia dla FC, prosimy o usunięcie tego punktu z SIWZ.</p>	<p>OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka. Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania</p>	
24.	<p>Lp. 9 W związku z aktualizacją oferty wiodącego producenta rozwiązań do backupu i braku wymagania</p>	<p>OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</p>	

	wsparcia dla FC, prosimy o usunięcie tego punktu z SIWZ.	<u>1 sztuka.</u> Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania	
25.	Lp. 10 W związku z aktualizacją oferty wiadącego producenta rozwiązań do backupu i braku wymagania wsparcia dla FC, prosimy o usunięcie tego punktu z SIWZ.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u> Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania	Zamawiający zmienia zapis OPZ poprzez usunięcie wymagania nr 10 w Załączniku nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u>
26.	Lp. 11 W związku z aktualizacją oferty wiadącego producenta rozwiązań do backupu i braku wymagania wsparcia dla FC, prosimy o usunięcie tego punktu z SIWZ.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u> Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania	Zamawiający zmienia zapis OPZ poprzez usunięcie wymagania nr 11 w Załączniku nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u>
27.	Lp. 23 W związku z aktualizacją oferty wiadącego producenta rozwiązań do backupu i braku wymagania wsparcia dla FC, prosimy o usunięcie tego punktu z SIWZ.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u> Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania	Zamawiający zmienia zapis OPZ poprzez usunięcie wymagania nr 22 w Załączniku nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u>
28.	Lp. 25 W związku z aktualizacją oferty wiadącego producenta rozwiązań do backupu i braku wymagania wsparcia dla FC, prosimy o usunięcie tego punktu z SIWZ.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u> Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania	Zamawiający zmienia zapis OPZ poprzez usunięcie wymagania nr 25 w Załączniku nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u>
29.	Lp. 36 Aktualnie najnowsze rozwiązania do backupu nie wymagają dodatkowego dysku hot-spare, podnosi to tylko koszt rozwiązania. Prosimy o wykreślenie tego punktu z SIWZ.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u> Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania	Zamawiający zmienia zapis OPZ poprzez usunięcie wymagania nr 36 w Załączniku nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u>

30.	Lp. 37 Aktualnie najnowsze rozwiązanie do backupu nie wymagają dodatkowego dysku hot-spare, podnosi to tylko koszt rozwiązania. Prosimy o wykreślenie tego punktu z SIWZ.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u> Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania	Zamawiający zmienia zapis OPZ poprzez usunięcie wymagania nr 37 w Załączniku nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u>
31.	Lp. 44 Wskazane zapisy często są zapisami stosowanym w macierzach dyskowych używanych celem przechowywania danych na bardzo długi czas. Nie jest to parametr wpływający na funkcjonowanie całego rozwiązania. Prosimy o usunięcie tego punktu z SIWZ.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u> Wymagania dot. deduplikatora będącego przedmiotem zapytania	Zamawiający zmienia zapis OPZ poprzez usunięcie wymagania nr 44 w Załączniku nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 3 System do backupu – 1 sztuka.</u>
32.	Pkt 1 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie wspierające protokoły SAS ?	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	Zamawiający dopuści rozwiązanie wspierające protokoły SAS.
33.	Pkt 4 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w 16GB pamięci podręcznej służącej do buforowania operacji odczytu oraz zapisu dostępne dla każdego wolumenu macierzy?	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	Zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w 16GB pamięci podręcznej służącej do buforowania operacji odczytu oraz zapisu dostępne dla każdego wolumenu macierzy.
34.	Pkt 5 Prosimy o wykreślenie zapisu: „pojemność efektywna dostępna dla operacji zapisu po uwzględnieniu mechanizmu cache mirror zabezpieczającego przed awarią pamięci cache.” Jest on niejasny i nie określa żadnego parametru wskazującego na rozwiązanie stosowane w macierzach dostępnych na rynku.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	Zamawiający zmienia zapis OPZ poprzez usunięcie wymagania nr 5 w Załączniku nr 4B4 do SIWZ - <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>
35.	Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wspierające wyższe przepustowości SAS 12 Gbit/s? Jest to większa prędkość od wymaganej w SIWZ.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	Zamawiający formułuje wymagania jako minimalne, dlatego dopuszcza rozwiązanie oferujące wyższe przepustowości.
36.	Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zbudowane z 17 dysków 1200 GB 10 tyś RPM?	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	Zamawiający dopuści rozwiązanie zbudowane z 17 dysków 1200 GB 10 tyś RPM.

<p>Zabezpieczenie tego typu jest przestarzałą technologią, ponieważ wady tej technologii to redukcja efektywnej ilości pamięci RAM (w przypadku potrójnego układu pamięci, maksymalna ilość pamięci zmniejsza się do jednej trzeciej fizycznie dostępnego maksimum) i zmniejszenie wydajności podsystemu pamięci.</p> <p>Zgodnie z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści serwer, który nie posiada zabezpieczenia pamięci RAM „Lockstep”?</p>		<p>do: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Advanced ECC, SDDC rank sparing.</p>
<p>42. zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zainstalowane dyski twarde 4x1TB typu HotPlug SAS 12Gbps 15Krpm. Z informacji, które posiadamy aktualnie na rynku dyski tego typu są zastępowane dyskami o pojemności 900GB, które posiadają większą wydajność przy zachowaniu parametrów opisanych w postępowaniu. Zgodnie z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowane dyski 4x900GB typu HotPlug SAS 12Gbps 15Krpm?</p>	<p>W załączniku nr 4.1a do SIWZ – OPZ System Leoncin w punkcie 6.1.</p>	<p>Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowane dyski 4x900GB typu HotPlug SAS 12Gbps 15Krpm.</p>
<p>43. zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zainstalowane dwa procesory. Czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowany jeden procesor przy zachowaniu wszystkich wymagań sprzętowych?</p>	<p>W załączniku nr 4.1a do SIWZ – OPZ System Leoncin w punkcie 6.1.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania.</p>
<p>44. zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zabezpieczenie pamięci RAM: „Lockstep”. Zabezpieczenie tego typu jest przestarzałą technologią, ponieważ wady tej technologii to redukcja efektywnej ilości pamięci RAM (w przypadku potrójnego układu pamięci, maksymalna ilość pamięci</p>	<p>W załączniku nr 4.1b do SIWZ – OPZ System Leszno w punkcie 6.1.</p>	<p>Zamawiający dopuści serwer, który nie posiada zabezpieczenia pamięci RAM „Lockstep”. Zamawiający dopuszcza serwer z równoważnymi zabezpieczeniami RAM do: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Advanced ECC, SDDC rank sparing.</p>

	Dzięki temu pojemność użyteczna nie będzie mniejsza, a Zamawiający będzie miał większe możliwości przyszłej rozbudowy proponowanego rozwiązania.			
37.	Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści macierz wspierającą rozbudowę do 192 dysków twardych?	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	Zamawiający dopuści macierz wspierającą rozbudowę do 192 dysków twardych.	
38.	Pkt 11 W związku z małą pojemnością całego rozwiązania, prosimy o wykreślenie zapisu o automatycznym rozszerzaniu przestrzeni logicznej, przy osiągnięciu fizycznych granic systemu plików, taka operacja może spowodować zatrzymanie pracy urządzenia przy braku wolnej przestrzeni do zaadaptowania. Prosimy zatem o wykreślenie sformułowania: „W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora.”	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	Zamawiający zmienia zapis OPZ poprzez usunięcie zapisu „W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora.” w Załączniku nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	
39.	Pkt 15 Prosimy o wykreślenie zapisu o zdalnej replikacji. Zamawiający nie wskazuje na budowę klastra, a tym samym tylko podnosi to znacząco koszty rozwiązania, nie dając żadnych korzyści dla całego systemu.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	Zamawiający zmienia zapis OPZ poprzez usunięcie zapisu dotyczącego zdalnej replikacji w wymaganii 15 w Załączniku nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	
40.	Pkt 17 W związku z brakiem przełączników SAN w zamówieniu, wnosimy o wykreślenie potrzeby oferowania portów FC. Podniesie to tylko cenę rozwiązania. Zamawiający - jeśli zgodni się na zmianę dotyczącą punktu 1 - nie będzie miał potrzeby posiadania portów FC.	OPZ- Dotyczy Załącznika nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	Zamawiający zmienia zapis OPZ poprzez usunięcie wymagania oferowania portów FC w wymaganii 17 w Załączniku nr 4B4 do SIWZ- <u>Odnosnie pkt 4 Macierz – 1 sztuka.</u>	
41.	Zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zabezpieczenie pamięci RAM: „Lockstep”.	W załączniku nr 4.1a do SIWZ – OPZ System Leonicin w punkcie 6.1.	Zamawiający dopuści serwer, który nie posiada zabezpieczenia pamięci RAM „Lockstep”. Zamawiający dopuszcza serwer z równoważnymi zabezpieczeniami RAM	

<p>zniejsza się do jednej trzeciej fizycznie dostępnego maksimum) i zmniejszenie wydajności podsystemu pamięci.</p> <p>Zgodnie z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści serwer, który nie posiada zabezpieczenia pamięci RAM „Lockstep”?</p>		
<p>45. zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zainstalowane dyski twarde 4x1TB typu HotPlug SAS 12Gbps 15Krpm. Z informacji, które posiadamy aktualnie na rynku dyski tego typu są zastępowane dyskami o pojemności 900GB, które posiadają większą wydajność przy zachowaniu parametrów opisanych w postępowaniu. Zgodnie z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowane dyski 4x900GB typu HotPlug SAS 12Gbps 15Krpm?</p>	<p>W załączniku nr 4.1b do SIWZ – SIWZ – OPZ System Leszno w punkcie 6.1.</p>	<p>Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowane dyski 4x900GB typu HotPlug SAS 12Gbps 15Krpm.</p>
<p>46. zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zainstalowane dwa procesory.</p> <p>Czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowany jeden procesor przy zachowaniu wszystkich wymagań sprzętowych?</p>	<p>W załączniku nr 4.1b do SIWZ – OPZ System Leszno w punkcie 6.1.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania.</p>
<p>47. zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zabezpieczenie pamięci RAM: „Lockstep”.</p> <p>Zabezpieczenie tego typu jest przestarzałą technologią, ponieważ wady tej technologii to redukcja efektywnej ilości pamięci RAM (w przypadku potrójnego układu pamięci, maksymalna ilość pamięci zmniejsza się do jednej trzeciej fizycznie dostępnego maksimum) i zmniejszenie wydajności podsystemu pamięci.</p>	<p>W załączniku nr 4.1c do SIWZ – OPZ System Pomiechówek w punkcie 6.1.</p>	<p>Zamawiający dopuści serwer, który nie posiada zabezpieczenia pamięci RAM „lockstep”. Zamawiający dopuszcza serwer z równoważnymi zabezpieczeniami RAM do: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Advanced ECC, SDDC rank sparing.</p>

48.	<p>Zgodnie z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści serwer, który nie posiada zabezpieczenia pamięci RAM „Lockstep”?</p> <p>zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zainstalowane dyski twarde 4x1TB typu HotPlug SAS 12Gbps 15krpm.</p> <p>Z informacji, które posiadamy aktualnie na rynku dyski tego typu są zastępowane dyskami o pojemności 900GB, które posiadają większą wydajność przy zachowaniu parametrów opisanych w postępowaniu.</p> <p>Zgodnie z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowane dyski 4x900GB typu HotPlug SAS 12Gbps 15krpm?</p>	<p>W załączniku nr 4.1c do SIWZ – OPZ System Pomiechówek w punkcie 6.1.</p>	<p>Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowane dyski 4x900GB typu HotPlug SAS 12Gbps 15krpm.</p>
49.	<p>zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zainstalowane dwa procesory.</p> <p>Czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowany jeden procesor przy zachowaniu wszystkich wymagań sprzętowych?</p>	<p>W załączniku nr 4.1c do SIWZ – OPZ System Pomiechówek w punkcie 6.1.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania.</p>
50.	<p>zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zabezpieczenie pamięci RAM: „Lockstep”.</p> <p>Zabezpieczenie tego typu jest przestarzałą technologią, ponieważ wady tej technologii to redukcja efektywnej ilości pamięci RAM (w przypadku potrójnego układu pamięci, maksymalna ilość pamięci zmniejsza się do jednej trzeciej fizycznie dostępnego maksimum) i zmniejszenie wydajności podsystemu pamięci.</p> <p>Zgodnie z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści serwer, który nie posiada zabezpieczenia pamięci RAM „Lockstep”?</p>	<p>W załączniku nr 4.1e do SIWZ – OPZ System Zakroczym w punkcie 6.1.</p>	<p>Zamawiający dopuści serwer, który nie posiada zabezpieczenia pamięci RAM „Lockstep”. Zamawiający dopuszcza serwer z równoważnymi zabezpieczeniami RAM do: Memory Rank Sparring, Memory Mirror, Advanced ECC, SDDC rank sparring.</p>

<p>51. zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zainstalowane dyski twarde 4x1TB typu HotPlug SAS 12Gbps 15Krpm. Z informacji, które posiadamy aktualnie na rynku dyski tego typu są zastępowane dyskami o pojemności 900GB, które posiadają większą wydajność przy zachowaniu parametrów opisanych w postępowaniu. Zgodnie z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowane dyski 4x900GB typu HotPlug SAS 12Gbps 15Krpm?</p>	<p>W załączniku nr 4.1e do SIWZ – OPZ System Zakroczym w punkcie 6.1.</p>	<p>Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowane dyski 4x900GB typu HotPlug SAS 12Gbps 15Krpm.</p>
<p>52. zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zainstalowane dwa procesory. Czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada zainstalowany jeden procesor przy zachowaniu wszystkich wymagań sprzętowych?</p>	<p>W załączniku nr 4.1e do SIWZ – OPZ System Zakroczym w punkcie 6.1.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania.</p>
<p>53. zamawiający wymaga, aby serwer dostarczany w ramach postępowania posiadał zabezpieczenie pamięci RAM: „Lockstep”. Zabezpieczenie tego typu jest przestarzałą technologią, ponieważ wady tej technologii to redukcja efektywnej ilości pamięci RAM (w przypadku potrójnego układu pamięci, maksymalna ilość pamięci zmniejsza się do jednej trzeciej fizycznie dostępnego maksimum) i zmniejszenie wydajności podsystemu pamięci. Zgodnie z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści serwer, który nie posiada zabezpieczenia pamięci RAM „Lockstep”?</p>	<p>W załączniku nr 4B3 do SIWZ – Specyfikacja sprzętu Stare Babice w punkcie 2</p>	<p>Zamawiający dopuści serwer, który nie posiada zabezpieczenia pamięci RAM „Lockstep”. Zamawiający dopuszcza serwer z równoważnymi zabezpieczeniami RAM do: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Advanced ECC, SDDC rank sparing.</p>
<p>54. zamawiający wymaga, aby monitor dostarczany w ramach postępowania posiadał złącze min. 4x USB 3.0</p>	<p>W załączniku nr 4B1 do SIWZ – Specyfikacja</p>	<p>Zamawiający dopuści monitor, posiadający porty 2x USB 2.0 oraz 2x USB 3.0.</p>

	Czy Zamawiający dopuści monitor, posiadający porty 2x USB 2.0 oraz 2x USB 3.0?		sprzętu Leoncin w punkcie 2	
55.	zamawiający wymaga, aby monitor dostarczany w ramach postępowania posiadał złącze min. 4x USB 3.0 Czy Zamawiający dopuści monitor, posiadający porty 2x USB 2.0 oraz 2x USB 3.0?		W załączniku nr 4B2 do SIWZ – Specyfikacja sprzętu Leszno w punkcie 2	Zamawiający dopuści monitor, posiadający porty 2x USB 2.0 oraz 2x USB 3.0.
56.	zamawiający wymaga, aby monitor dostarczany w ramach postępowania posiadał złącze min. 4x USB 3.0 Czy Zamawiający dopuści monitor, posiadający porty 2x USB 2.0 oraz 2x USB 3.0?		W załączniku nr 4B3 do SIWZ – Specyfikacja sprzętu Pomiechówek w punkcie 2	Zamawiający dopuści monitor, posiadający porty 2x USB 2.0 oraz 2x USB 3.0.
57.	zamawiający wymaga, aby monitor dostarczany w ramach postępowania posiadał złącze min. 4x USB 3.0 Czy Zamawiający dopuści monitor, posiadający porty 2x USB 2.0 oraz 2x USB 3.0?		W załączniku nr 4B5 do SIWZ – Specyfikacja sprzętu Zakroczym w punkcie 2	Zamawiający dopuści monitor, posiadający porty 2x USB 2.0 oraz 2x USB 3.0.
58.	zamawiający wymaga, aby laptop dostarczany w ramach postępowania posiadał złącze min. 3x USB w tym min. 2x USB 3.0. Czy Zamawiający dopuści laptop, posiadający złącza 2x USB w tym min. 1x USB 3.0?		W załączniku nr 4B1 do SIWZ – Specyfikacja sprzętu Leoncin w punkcie 3	Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania, czyli nie dopuści laptopu, posiadającego złącza 2x USB w tym min. 1x USB 3.0.
59.	zamawiający wymaga, aby laptop dostarczany w ramach postępowania posiadał złącze min. 3x USB w tym min. 2x USB 3.0. Czy Zamawiający dopuści laptop, posiadający złącza 2x USB w tym min. 1x USB 3.0?		W załączniku nr 4B2 do SIWZ – Specyfikacja sprzętu Leszno w punkcie 3	Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania, czyli nie dopuści laptopu, posiadającego złącza 2x USB w tym min. 1x USB 3.0.
60.	zamawiający wymaga, aby laptop dostarczany w ramach postępowania posiadał złącze min. 3x USB w tym min. 2x USB 3.0. Czy Zamawiający dopuści laptop, posiadający złącza 2x USB w tym min. 1x USB 3.0?		W załączniku nr 4B3 do SIWZ – Specyfikacja sprzętu Pomiechówek w punkcie 3	Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania, czyli nie dopuści laptopu, posiadającego złącza 2x USB w tym min. 1x USB 3.0.
61.	Zamawiający wymaga, aby laptop dostarczany w ramach postępowania posiadał złącze min. 3x USB w tym min. 2x USB 3.0.		W załączniku nr 4B5 do SIWZ – Specyfikacja sprzętu Zakroczym w punkcie 3	Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania, czyli nie dopuści laptopu, posiadającego złącza 2x USB w tym min. 1x USB 3.0.

	Czy Zamawiający dopuści laptop, posiadający złącza 2x USB w tym min. 1x USB 3.0?		
62.	zamawiający wymaga, aby monitor dostarczany w ramach postępowania posiadał czas reakcji matrycy maks. 6ms. Czy Zamawiający dopuści monitor, posiadający czas reakcji matrycy maks. 15ms?	W załączniku nr 4B1 do SIWZ – Specyfikacja sprzętu Leoncin w punkcie 2	Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania czyli nie dopuści monitora, który posiada czas reakcji matrycy maks. 15ms.
63.	Czy w związku z ustawową odpowiedzialnością Dyrektora (każdej z placówek) za bezpieczeństwo i spójność danych osobowych, których jest administratorem oraz w celu dodatkowego zabezpieczenia w/w zbiorów danych Zamawiający zmodyfikuje postawione wymagania i dopuści wyłączenie system, który będzie wymagał co najmniej dla nauczycieli pracujących w kilku szkołach odrębnych kont i danych logowania w każdej z nich? UZASADNIENIE: Zamawiający musi zdać sobie sprawę, że choć pojedyncze logowanie jest rozwiązaniem wygodnym, to niesie ze sobą ryzyko większych strat. W przypadku pojedynczego logowania w momencie utraty lub przejęcia loginu i hasła przez osobę niepowołaną uzyskuje ona dostęp do baz danych kilku szkół, co może skutkować utratą czy fałszowaniem dokumentacji szkolnej na szeroką skalę.	Dotyczy Załącznik nr 4.1a oraz 4.1c do SIWZ - OPZ System Leoncin. Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia ustęp 2.3.8. eDziennik, eUczeń i eSekretariat punkt 3 Wymagania dodatkowe ppkt e): e) System e-dziennik powinien umożliwiać: Pracę użytkownika w różnych rolach/jednostkach (np. nauczyciel/ rodzic/opiekun prawny, nauczyciel pracujący w kilku szkołach z terenu samorządu) w ramach jednego logowania	Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.
64.	Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca prawidłowo rozumie powyższy zapis, że: 1. W przypadku prowadzenia zajęć bez dostępu do Internetu po pojawieniu się w zasięgu Internetu dane	Dotyczy Załącznik nr 4.1a oraz 4.1c do SIWZ - OPZ System Leoncin. Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu	Zamawiający wykreślił zapis specyfikacji: Dodatkowo oprogramowanie do dziennika umożliwia: c) umożliwiać prowadzenie lekcji i rejestrację danych o frekwencji, ocenach, uwagach w salach bez dostępu do

	<p>wpisane offline muszą zostać w pełni automatycznie zsynchronizowane z systemem?</p> <p>2. W związku z wymaganiem możliwości wpisania danych offline wymagane jest dostarczenie aplikacji mobilnych obsługujących co najmniej platformy IOS, Windows, Android w aktualnych wersjach?</p> <p>3. W ramach prowadzenia lekcji i uzupełniania danych offline (w salach/miejscach bez dostępu do Internetu) musi być możliwe poza wymienionymi enumeratywnie frekwencją, ocenami i uwagami uzupełnienie także co najmniej tematu lekcji z wykorzystaniem podłączonego pod nią rozkładu materiału wraz z odnotowaniem realizowanych umiejętności podstawy programowej?</p> <p>4. W ramach prowadzenia lekcji i uzupełnienia danych offline możliwe musi być odnotowanie każdego zajęć a system musi zostać przygotowany w taki sposób, żeby w trakcie pracy offline (bez dostępu do Internetu) nauczyciel prowadzący zajęcia dysponował zacytowanymi z systemu danymi osobowymi uczniów, zacytanym z systemu planem lekcji szkoły (wraz z zaplanowanymi zastępstwami)?</p>	<p>zamówienia ustęp 2.3.8. eDziennik, eUczeń i eSekretariat punkt 3 Dodatkowo oprogramowanie do dziennika umożliwia: c) umożliwić prowadzenie lekcji i rejestrację danych o frekwencji, ocenach, uwagach w salach bez dostępu do internetu oraz na zajęciach organizowanych poza budynkiem szkoły</p>	<p>internetu oraz na zajęciach organizowanych poza budynkiem szkoły</p>
65.	<p>Czy Wykonawca dobrze rozumie, że wraz z Dokumentacją Kodu Źródłowego w celu właściwego zabezpieczenia interesu Zamawiającego muszą mu zostać przekazane majątkowe prawa autorskie pozwalające Zamawiającemu na swobodne dysponowanie zakupionym systemem w przyszłości (np. w zakresie jego rozwoju)?</p> <p>W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wyjaśnienie celu przekazania dokumentacji i kodu źródłowego systemu, skoro bez</p>	<p>Dotyczy Załącznik nr 4.1a oraz 4.1c do SIWZ - OPZ System Leoncin. Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia ustęp 3.3.4. Dokumentacja powykonawcza „Rozwiązania” 4) Załącznikiem do Dokumentacji</p>	<p>Zamawiający nie wymaga przeniesienia majątkowych praw autorskich.</p>

	<p>przekazania majątkowych praw autorskich Zamawiający nie będzie miał prawa do swobodnego dysponowania zakupionym rozwiązaniem i pozostanie związany monopolem wybranego wykonawcy w zakresie świadczenia asyst technicznych i rozwoju systemu w przyszłości?</p>	<p><i>powykonawczej musi być Dokumentacja Kodu źródłowego.</i></p>	
66.	<p>Prosimy o wyjaśnienie jaki jest cel wdrożenia bardzo szczegółowo opisanego funkcjonalnie w niniejszym postępowaniu dziennika elektronicznego skoro wszelkie związane z edukacją e-usługi opisane w OPZ muszą być realizowane wyłącznie za pomocą formularzy ePUAP? Czy Zamawiający zgodzi się zmienić opis e-usług wymagając umieszczenia odpowiednich formularzy w dzienniku elektronicznym a nie w portalu ePUAP? Zwłaszcza, że Zamawiający dopuścił taką możliwość cyt: „Na wniosek Zamawiającego poszczególne formularze mogą zostać na etapie realizacji zamienione na inne przy jednoczesnym założeniu, że łączna liczba formularzy stworzonych w ramach zamówienia nie przekroczy liczby wskazanej w tabeli powyżej.”</p>	<p>Dotyczy Załącznik nr 4.1a oraz 4.1c do SIWZ - OPZ System Leoncin. Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia ustęp 3.4. Formularze elektroniczne Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące formularze elektroniczne ePUAP: 16. Deklaracja rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religie/etykę. 17. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji. 18. Wyrażenie zgody na wycieczkę szkolną. 19. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</p>
67.	<p>Czy Wykonawca prawidłowo rozumie, że standardy WCAG 2.0 muszą być spełnione w każdej części systemu – zarówno w części publicznej jak i niepublicznej (back-office)?</p>	<p>Dotyczy Załącznika nr 4.1a oraz 4.1c do SIWZ - OPZ System Leoncin. Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia ustęp 1</p>	<p>Wymaganie stawiane przez Zamawiającego dotyczy części publicznej.</p>

	<p>Ogólne wymagania punkt 4</p> <p>4) Wszystkie moduły, portale dostępane w przeglądarce muszą spełniać wymagania WCAG 2.0.</p>		
68.	<p>Proszę o potwierdzenie, że:</p> <p>1. Każdy pełnoletni użytkownik do każdej części systemu, w tym systemu dziennika elektronicznego i naboru musi mieć możliwość zalogowania się za pomocą Profilu Zaufanego?</p> <p>2. W przypadku usługi e-naboru moduł musi być przygotowany w taki sposób, żeby nie było wymagane od Rodziców/Opiekunów wykonywanie jakichkolwiek dodatkowych czynności poza nim (np. dodatkowe drukowanie wniosków i dostarczanie ich w wersji papierowej do placówek)?</p>	<p>OPZ-CALOSĆ</p>	<p>Wymaganie logowania Profilem Zaufanym dotyczy tylko systemu naboru. Ponadto Zamawiający wymaga w systemie naboru zastosowania opcjonalnego mechanizmu podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym.</p>
69.	<p>Proszę o udzielenie odpowiedzi czy e-nabór i e-dziennik muszą być połączone z systemem elektronicznego obiegu dokumentów Zamawiającego?</p>	<p>OPZ-CALOSĆ</p>	<p>Zamawiający nie wymaga tego typu połączenia.</p>
70.	<p>Jako że implementacja skutecznego systemu antyspam wiąże się z integracją ze skrzynkami pocztowymi użytkowników, co jest kłopotliwe w implementacji i znacząco utylizuje zasoby rozwiązań UTM, część z producentów takich rozwiązań wycofała się ze wsparcia dla systemów AS na swoich urządzeniach na rzecz dedykowanych platform służących do tego celu. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści rozwiązanie</p>	<p>Zal_do_SIWZ_nr_4_1a_OP Z_System_Leoncin, Zal_do_SIWZ_nr_4_1b_OP Z_System_Leszno, Zal_do_SIWZ_nr_4_1b_OP Z_System_Leszno; Zal_do_SIWZ_nr_4_1e_OP Z_System_Zakroczym, ZAPIS w pkt 6.5.: W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą</p>	<p>Zamawiający w zapisach OPZ dotyczących urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo wymaga realizowania funkcjonalności kontroli zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3). Jednocześnie Zamawiający określił, że poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych. Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3), może być zatem realizowana poprzez osobną platformę sprzętową lub programową. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>

<p>2. Prosimy o potwierdzenie, że prezentowane na próbbe rozwiązania mogą być uruchamiane z poziomu próbki bez konieczności fizycznej instalacji (dotyczy rozwiązań chmurowych).</p>	<p>OPZ-załącznik 4.1 a-e</p>	<p>Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</p>
<p>3. Pytanie o BIOS Zwracamy się o wykreślenie zapytania bezpoziomego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy oraz wywołanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie</p>		<p>Zamawiający dopuszcza serwer z możliwością zarządzania poprzez wbudowany interfejs LAN umieszczony na froncie obudowy oraz wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.</p>
<p>4. Pytanie o sloty PCIe Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwera wyposażonego w 6 slotów PCIe tj. 3x PCIe-Express 3.0 x8 oraz 3x PCIe-Express 3.0 x16. Dopuszczenie wymienionych slotów nie oznacza funkcjonalności serwera i powinna wyposażyć go różne typy kart dostępnych na rynku tym samym zwiększając liczbę slotów wymagalnych przez Zamawiającego.</p>		<p>Zamawiający dopuszcza serwer wyposażony w 3 x PCIe 3.0 x8 oraz 3 x PCIe 3.0 x16.</p>
<p>6. Pytanie o dodatkowe oprogramowanie Zwracamy się z prośbą o wykreślenie następujących pkt specyfikacji dodatkowego oprogramowania, które wskazują jednoznacznie tylko jednego producenta Dell EMC tym samym ograniczając konkurencję: - Wspieranie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość eksportu raportu do CSV, XLS - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych</p>		<p>Zamawiający wykreśla przytoczony zapis.</p>

WÓJT GMINY

 Adam Mirosław Kraniusz

	<p>nie posiadające dedykowanego silnika AS, w zamian oferującego rozwiązanie Anty-bot które w połączeniu kontrolą treści URL i szczegółową analizą zawartość strumienia danych, skutecznie zatrzymuje większość niechcianych wiadomości email?</p>	<p>być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych(...) Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3)</p>	
71.	<p>Proszę o informację jaki obieg dokumentów Gminy biorące udział w tym przetargu na ten moment posiadają. ? Jeżeli jest to Obieg z projektu Marszałka czy mogą go wymienić na inny. ?</p>	<p>OPZ-CALOC</p>	<p>Nie ma wymogu wymiany systemów obiegu dokumentów pod warunkiem że będą one w stanie realizować usługi na wymaganym w OPZ poziomie.</p>
1.	<p>Czy wymaganie zostanie uznane przez Zamawiającego za zrealizowane, jeśli Wykonawca udostępni mechanizmy API wraz z dokumentacją techniczną umożliwiającą jego wykorzystanie przez systemy dziedziczne w jednostkach organizacyjnych?</p>	<p>OPZ-załącznik 4.1 a-e W pkt 2.3.1. PUP E-Ustugi Leoncin oraz w pkt. 2.2.1 pozostałych OPZ Zamawiający wprowadził następujące zapisy : <i>„PUP powinien umożliwiać pobieranie i wyświetlanie danych obywatela (wymiarowych i księgowych) z dowolnego systemu dziedzicznego zarówno urzędu jak i jednostek organizacyjnych”.</i></p>	<p>Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.</p>