

Załącznik nr 4.1a do SIWZ - OPZ System Leoncin

**Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia**

SPIS TREŚCI

WSTĘP .....	3
1. OGÓLNE WYMAGANIA .....	4
1.1. ŁATWOŚĆ PRACY Z SYSTEMEM .....	5
1.2. BEZPIECZEŃSTWO .....	5
1.3. ZAKRES PROJEKTU .....	5
1.4. INTEGRACJA .....	6
1.5. LICENCJONOWANIE .....	7
2. WYMAGANIA FUNKCJONALNE .....	7
2.1. LOKALNA PLATFORMA USŁUG PUBLICZNYCH DLA WSZYSTKICH PARTNERÓW PROJEKTU .....	7
2.2. PORTAL INFORMACYJNY .....	8
2.3. PLATFORMA USŁUG PUBLICZNYCH (PUP)/ E-BOI .....	16
2.3.1. PUP E-Uslugi .....	24
2.3.2. ePłatności .....	25
2.3.3. System Autoryzacji i Rozliczeń .....	26
2.3.4. eSprawy .....	27
2.3.5. ePodatki .....	27
2.3.6. eOdpady .....	27
2.3.7. eRejestry .....	28
2.3.8. eDziennik, eUczeń i eSekretariat .....	28
2.4. APLIKACJA MOBILNA .....	30
2.5. REKRUTACJA DO PLACÓWEK EDUKACYJNYCH .....	30
2.6. PODPIS ELEKTRONICZNY .....	36
2.7. EZWIEDZANIE .....	36
2.8. PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I BUDŻET OBYWATELSKI .....	37
2.9. ERADA .....	38
2.10. INTEGRACYJNA SZYNA USŁUG (ISU) .....	41
2.11. SYSTEM BAZODANOWY (SBD) .....	41
2.12. SYSTEMY DZIEDZINOWE .....	46
2.12.1. Scentralizowany system służący do planowania i realizacji budżetu .....	46
2.12.2. System Finansowo –Budżetowy (SFB) .....	50
2.12.2.1. Obsługa Finansowa Organu i Jednostki (OF) .....	50
2.12.2.2. Obsługa Budżetowa Organu i Jednostki (OB) .....	51
2.12.2.3. Obsługa Ewidencji VAT (OEVA) .....	54
2.12.2.4. System Obsługi Kasy (SOK) .....	54
2.12.2.5. Panel Konfiguracyjny (PK) .....	55
2.12.2.6. Raportowanie SFB (RAP) .....	55
2.12.2.7. Rozrachunki SFB (ROZ) .....	56
2.12.2.8. Sprawozdawczość Budżetowa (SB) .....	56
2.12.2.9. Środki trwałe (ST) .....	57
2.12.2.10. Zajęcie pasa drogowego (ZPD) .....	58
2.12.2.11. Rejest Umów (RU) .....	59
2.12.3. System Podatków i Opłat Lokalnych (SPiOL) .....	60
2.12.3.1. Podatek od Nieruchomości, Rolny i Leśny (PNRL) .....	60
2.12.3.2. Podatek od Środka Transportowego (PST) .....	62
2.12.3.3. Podatek Akcyzowy (PA) .....	62
2.12.3.4. Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi (OGOK) .....	63
2.12.3.5. Opłata za Posiadanie Psa (OPP) .....	64
2.12.3.6. Obsługa Dzierżawy (OD) .....	65
2.12.3.7. Obsługa Wieczystego Użytkowania (OWU) .....	66
2.12.3.8. Obsługa Księgowości i Windykacji Podatkowej (OKIWP) .....	67
2.12.3.9. Obsługa Pozostałych Opłat Lokalnych (OPOL) .....	69
2.12.4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu (ZSA) .....	70



2.12.5. Moduł Rejestr Mieszkańców (MRM) .....	70
2.12.6. Platforma Danych Archiwalnych Online (DAO) .....	71
2.13. ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ .....	73
3. WYMAGANIA WDROŻENIOWE .....	82
3.1. PRACE WDROŻENIOWE .....	82
3.2. SZKOLENIE I WDROŻENIE .....	82
3.3. WYMAGANA DOKUMENTACJA .....	83
3.3.1. Wymagania ogólne .....	83
3.3.2. Dokumentacja Administratora „Rozwiązania” .....	83
3.3.3. Dokumentacja użytkownika „Rozwiązania” .....	84
3.3.4. Dokumentacja powykonawcza „Rozwiązania” .....	84
3.3.5. Dokumentacja Migracji danych .....	86
3.4. FORMULARZE ELEKTRONICZNE .....	86
4. GWARANCJA I ASYSTA TECHNICZNA .....	89
4.1. GWARANCJA .....	89
4.2. ASYSTA TECHNICZNA .....	90
5. KOD ŹRÓDŁOWY .....	91
6. SPRZĘT SERWEROWY .....	91
6.1. SERWER – 1 SZT .....	91
6.2. MACIERZ – 1 SZT .....	96
6.3. BACKUP – 1 SZT .....	97
6.4. UPS – 1 SZT .....	101
6.5. URZĄDZENIE ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO – 1 SZT. ....	101

## Wstęp

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dla platformy informatycznej, która powinna zostać uruchomiona w ramach realizacji projektu pn: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotem projektu jest rozbudowa platformy informatycznej oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej. Niniejsze zadanie inwestycyjne (Części 1 Zamówienia) obejmuje wdrożenie i uruchomienie platformy informatycznej oraz e-usług w Urzędzie Gminy Leoncin oraz jego jednostkach organizacyjnych. Platforma zakłada uruchomienie szeroko rozumianych e-usług dla mieszkańców gminy oraz wdrożenie systemów zasilających danymi platformę. Dodatkowo projekt zakłada wykorzystanie już części funkcjonujących systemów w Jednostce, które po wykonaniu integracji powinny również współuczestniczyć w zasilaniu danymi, bądź odpowiadać za publikację danych (szczegółowy zakres funkcjonalny komponentów został określony w rozdziale 2 niniejszego dokumentu – Wymagania funkcjonalne).

Dostarczane oprogramowanie wraz z eFormularzami musi być aktualizowane zgodnie ze zmianami prawa ogólnie obowiązującego przez okres minimum 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji czyli podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych usług i dostaw.

Dzięki realizacji projektu w Gminie Leoncin zostanie wdrożonych i uruchomionych 26 nowych e-usług w tym 19 o wysokim stopniu dojrzałości: 3 e-usługi o poziomie dojrzałości 1 (informacja), 4 e-usługi o poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) oraz 19 e-usług o poziomie dojrzałości 4 (transakcja) i 5 (personalizacja), gwarantujące wysoką funkcjonalność dla mieszkańców i przedsiębiorców korzystających z e-usług.

### Usługi w zakresie personalizacji – POZIOM DOJRZAŁOŚCI 5

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, z możliwością składania i otrzymywania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
3. Podatek rolny, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
4. Podatek leśny, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
5. Podatek od środków transportu, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
6. Opłata za wywóz odpadów komunalnych, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
7. Wniosek o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.



8. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
9. E-deklaracje.

#### Usługi w zakresie transakcji – POZIOM DOJRZAŁOŚCI 4

1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
2. Wniosek o przyjęcie do szkoły.
3. Deklaracja rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religie/etykę.
4. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.
5. Wyrażenie zgody na wycieczkę szkolną.
6. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.
7. Wniosek o przeniesienie decyzji.
8. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9. Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych.
10. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

#### Usługi w zakresie dwustronnej interakcji – POZIOM DOJRZAŁOŚCI 3

1. Ewidencja oraz wyszukiwarka e-rejestry stowarzyszenia – udostępnianie informacji na wniosek klienta.
2. Ewidencja oraz wyszukiwarka e-rejestry fundacje – udostępnianie informacji na wniosek klienta.
3. E-konsultacje społeczne.
4. E-rada.

#### Usługi w zakresie informacji – POZIOM DOJRZAŁOŚCI 1

1. E-tablica.
2. E-zwiedzanie.
3. E-przedsiębiorca.

### 1. Ogólne wymagania

Lp.	Nazwa wymagania
1.	Rozwiązanie będzie wyposażone w mechanizm uprawnień zapewniający dostęp do systemu lub elementów systemu w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych i innych aktach prawnych związanych z informatyzacją
2.	Poszczególne elementy rozwiązania muszą mieć system aktualizacji do nowych wersji weryfikujący stan i wersje aktualizowanych elementów
3.	Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdrożeniową procesów funkcjonujących u Zamawiającego dla nowo wdrażanych elementów wraz z uzgodnieniem źródeł migracji. Analizę przedwdrożeniową należy rozumieć jako zapoznanie się z funkcjonowaniem urzędu oraz uzgodnienie z Zamawiającym procesu wdrażania i ewentualnego dostosowywania oprogramowania.
4.	Wszystkie moduły, portale dostępne w przeglądarce muszą spełniać wymaganie WCAG 2.0.

5.	Moduł raportowania będzie zawierał kreator tworzenia raportów.
6.	Komunikacja z systemem Bestia i SJO Bestia będzie odbywała się poprzez pliki.
7.	Jeśli w wymaganiach mowa o systemie Android lub iOS, to oznacza wersją 4 lub wyższą.
8.	Zaoferowane rozwiązanie musi być w pełni zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO)
9.	Rozwiązania dostępne w przeglądarce muszą mieć możliwość działania w oparciu zarówno o protokół http jak i https.

### 1.1. Łatwość pracy z systemem

- 1.1.1. System musi cechować się przyjaznym interfejsem użytkownika wykorzystującym: menu, moduły, listy, formularze, przyciski, referencje (linki), itp.
- 1.1.2. System musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim.
- 1.1.3. Komponenty Systemu użytkowane wewnątrz Jednostki powinny posiadać wbudowany mechanizm zdalnej asysty technicznej pozwalającej na wsparcie użytkowników systemu przez uprawnionych do tego administratorów

### 1.2. Bezpieczeństwo

- 1.2.1. Wdrożone rozwiązanie powinno docelowo zapewniać możliwość tworzenia kopii zapasowych danych. Backup musi być wykonywany nie rzadziej niż raz dziennie zgodnie z opracowaną Procedurą wykonywania kopii zapasowych.
- 1.2.2. Poszczególne komponenty Systemu umieszczone w różnych lokalizacjach powinny komunikować się ze sobą oraz z systemami zewnętrznymi w sposób zapewniający poufność danych. Dopuszcza się jako rozwiązanie wykorzystanie protokołu SSL lub połączenia VPN.
- 1.2.3. Dla komponentów udostępnionych dla mieszkańców Gminy Leoncin zakłada się wykorzystanie protokołu SSL (HTTPS) w celu zachowania poufności. Wymóg nie dotyczy części ogólnodostępnych tj. zakres informacyjny Platformy Informatycznej czy BIP.

### 1.3. Zakres projektu

Lp.	Nazwa usługi lub produktu	Jm	Ilość
1.	Zakup EZD i integracja z wdrażanymi e-usługami i systemami wraz z uruchomieniem elektronicznego biura obsługi interesanta	szt.	1
2.	Moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw	szt.	1
3.	Zintegrowany system Płatności elektronicznych e-płatności	szt.	1
4.	Aplikacja do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wraz z przeniesieniem danych z dotychczas używanego systemu BIP zgodny z WCAG 2.0	szt.	1
5.	Oprogramowanie dodatkowe: scentralizowany system służący do planowania i realizacji budżetu w trybie zadaniowym dla wszystkich jednostek podległych wraz z możliwością publikacji wymaganych danych na stronach BIP	kpl.	1
6.	Broker integracyjny umożliwiający używanie profilu zaufanego ePUAP do podpisywania wniosków/formularzy w module obsługi interesanta	kpl.	1



7.	Broker integracyjny umożliwiający publikację w Biuletynie Informacji Publicznej rejestrów publicznych z poziomu systemu EZD	szt.	1
8.	Szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzicowe	kpl	1
9.	Aplikacja mobilna na 2 platformy systemowe (Android, iOS) zintegrowana z platformą usług publicznych	kpl.	1
10.	Budżet obywatelski	szt.	1
11.	E-rada	szt.	1
12.	E-dziennik i wdrożenie e-dziennika w jednostkach podległych	kpl.	3
13.	Platforma usług publicznych udostępniająca dane z systemów dziedzicowych	szt.	1
14.	E-zwiedzanie - spacer po gminie	szt.	1
15.	Stworzenie formularzy na ePUAP	szt.	50
16.	Podpis elektroniczny oraz niezbędny sprzęt i oprogramowanie związane z wdrożeniem i działaniem e-usług przez cały okres gwarancji i asysty technicznej	szt.	20

#### 1.4. Integracja

Lp.	Opis
1.	EZD <-> System Podatków i Opłat Lokalnych – zautomatyzowany proces przekazywania decyzji podatkowych i inicjowania na ich podstawie spraw zgodnych z JRWA,
2.	EZD <-> System Podatków i Opłat Lokalnych – obsługa korespondencji seryjnej (masowa obsługa decyzji podatkowych z poziomu kancelarii EZD),
3.	EZD <-> System Finansowo –Budżetowy – zautomatyzowany proces księgowania na podstawie informacji o doręczeniu decyzji podatkowych generowanych z poziomu kancelarii EZD.
4.	EZD <-> moduł księgowości - zautomatyzowany proces obsługi wniosków zakupowych oraz faktur VAT (sprawdzenie dostępności środków, według podziałek klasyfikacji budżetowej, dekret księgowy, zaangażowanie środków).
5.	EZD <-> moduł księgowości - zautomatyzowany proces obsługi umów (sprawdzenie dostępności środków, według podziałek klasyfikacji budżetowej, dekret księgowy, zaangażowanie środków).
6.	EZD<-> wymiana danych z e-BOI i ePUAP (w zakresie opisanym w specyfikacji).
7.	e-BOI – systemy dziedzicowe (w opisanym zakresie).
8.	EZD<-> System Informacji Przestrzennej wizualizacja danych przestrzennych (wizualizacja numeru sprawy w powiązaniu z numrem działki).
9.	Zezwolenia na Sprzedaż Alkoholu <-> System Informacji Przestrzennej wizualizacja danych przestrzennych (prezentacja punktów sprzedaży napojów alkoholowych w odległości od placówek oświatowych).
10.	EZD<-> Biuletyn Informacji Publicznej (publikacja rejestrów).
11.	Wdrożone rozwiązanie powinno zostać zintegrowane z bramką SMS – w celach wymiarowych należy przyjąć, iż Zamawiający planuje wykorzystać 10000 SMSów rocznie taka minimalna ilość sms-ów ma zostać zapewniona przez Wykonawcę przez okres trwania gwarancji i asysty technicznej bez ponoszenia jakichkolwiek opłat ze strony zamawiającego.
12.	Wykonawca na potrzeby integracji z platformą Wrota Mazowsza dostępną pod adresem <a href="http://www.wrotamazowsza.pl">www.wrotamazowsza.pl</a> wykorzysta dokumentację (Opracowanie systemu informatycznego e-Urząd wraz z wdrożeniem jego podstawowych komponentów (rdzenia systemu) w ramach realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w

	<p>samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”.) Lista usług objętych integracją:</p> <p>a) eUrząd.EUrządBoxWS</p> <p>b) eUrząd.EUrządPulIWS</p> <p>c) eUrząd.EUrządSupplierWS</p> <p>d) eUrząd.EUrządCaseInfoWS</p>
--	---

### 1.5. Licencjonowanie

- 1.5.1. Licencje powinny zostać udzielone na czas nieograniczony
- 1.5.2. Licencje powinny zostać udzielone na nieograniczoną liczbę użytkowników
- 1.5.3. Licencje nie powinny wprowadzać ograniczeń, co do ilości wprowadzanych rekordów
- 1.5.4. Licencje na ewentualne systemy operacyjne bądź systemy bazodanowe powinny zostać dostarczone w ilości umożliwiającej prawidłowe działanie Systemu.
- 1.5.5. Mając na uwadze nadrzędność celu, jakim jest uruchomienie Platformy Informatycznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne oprogramowanie, które będzie konieczne do osiągnięcia zakładanego celu.

## 2. Wymagania funkcjonalne

### 2.1. Lokalna Platforma Usług Publicznych dla wszystkich partnerów projektu

Lp.	Opis wymagania
1.	Opracowanie i wykonanie indywidualnego projektu graficznego serwisu internetowego, w tym wszystkich elementów graficznych tego serwisu.
2.	Opracowanie interfejsów pozwalających na dostęp do gminnych platform usług publicznych, portali samorządowych i BIP.
3.	Zamawiający dostarczy domenę oraz serwer www niezbędne do uruchomienia platformy.
4.	Projekt graficzny Platformy ustalony zostanie na etapie wdrożenia.
5.	Opracowanie struktury serwisu internetowego oraz wdrożenie funkcjonalności systemu dostosowanego do potrzeb Zamawiającego, zbudowanego w oparciu o moduł CMS, przy czym system CMS może być rozwijany w oparciu o model z otwartym i publicznie dostępnym kodem źródłowym oprogramowania (open source).
6.	System musi być wykonany w technologii CMS z wykorzystaniem skryptów do animacji, które zastąpią technologię FLASH (preferowane zastosowanie HTML5). Modułowa struktura systemu zapewni jego kompletność, umożliwi jednocześnie jego późniejszą rozbudowę czy modyfikację, przy czym system CMS wraz z wszystkimi modułami pozwalać będzie na wprowadzanie nowych elementów na stronie (np. nowych sekcji menu, artykułów, galerii, itp.) w zgodzie z wytycznymi WCAG 2.0 AA
7.	System CMS musi zapewniać możliwość publikacji tej samej treści na jednej lub kilku stronach www i/lub w dowolnie wybranych kategoriach. Na podstawie zmian wprowadzonych do treści będzie następowała automatyczna aktualizacja w innych miejscach, w których treść została opublikowana. Artykuł powinien być dostępny również jako skrót w nowościach, w nagłówkach RSS/Atom, biuletynie.

8.	Wykonawca zapewni instalację skryptu informującego o plikach Cookies oraz prowadzenie stron zgodnie z Polityką Cookies.
9.	Wykonawca zapewni, że strona www będzie prawidłowo wyświetlana oraz poprawnie funkcjonować w co najmniej następujących przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, Edge dla oficjalnych najnowszych wersji produktów (tzw. wersjach stabilnych) wydanych przez producentów na urządzeniach stacjonarnych, jak również dla przeglądarek tabletów i telefonów komórkowych instalowanych na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych (Apple iPad i Iphone, tablety i telefony z systemem iOS, Android oraz Windows, Windows Phone) zgodnie z zasadami elastycznego projektowania (ang. Responsive Web Design). Zaprojektowany w RWD serwis automatycznie dostosowuje się do wszystkich rozdzielczości, rozmiarów ekranu, oraz orientacji (poziomej, pionowej). W przypadku korzystania ze starszej wersji przeglądarki internetowej użytkownikowi wyświetli się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania strony www oraz wersji przeglądarek internetowych, do których strona ta została zoptymalizowana.
10.	Wykonawca zapewni zgodność strony internetowej z obowiązującymi standardami W3C oraz kodowania znaków Unicode UTF-8.
11.	W trakcie edycji lub tworzenia artykułu musi być dostępny panel umożliwiający przeglądanie całego repozytorium z możliwością wybrania plików do publikacji.
12.	W systemie musi być możliwość przeglądania historii operacji wybranej strony, jej zawartości, dokumencie oraz historii przebiegu procesu jej publikacji dla zalogowanych administratorów serwisu.
13.	System CMS musi posiadać mechanizm wyszukiwania w panelu administracyjnym umożliwiający administratorowi/redaktorowi wyszukiwanie informacji według różnych kryteriów, takich jak: tytuł artykułu, data publikacji, nazwisko redaktora, słowa kluczowe.
14.	Dostęp do panelu administracyjnego musi być zabezpieczony z wykorzystaniem protokołu SSL (ang. <i>Secure Socket Layer</i> ).
15.	Logowanie do panelu administracyjnego (dostęp na login i silne hasło) może odbywać się zarówno z komputerów znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, jak i znajdujących się poza siedzibą Zamawiającego. System musi umożliwiać zarządzanie kontami jego użytkowników oraz posiadać funkcjonalności zapewniające bezpieczeństwo strony (system logowania, historii logowania i zmian w systemie, system uprawnień, oddzielenie systemu prezentacji od systemu zarządzania treścią, obsługa wielu użytkowników, możliwość obsługi certyfikatów SSL).
16.	System musi umożliwiać nadawanie określonych uprawnień poszczególnym użytkownikom realizującym proces publikacyjny, na każdym z jego etapów (np.: redakcja, korekta, zatwierdzanie, publikacja) oraz z uwzględnieniem hierarchicznej akceptacji treści.
17.	Administrator Systemu musi posiadać możliwość tworzenia grup kompetencyjnych (np. administratorzy, redaktorzy, korektorzy itp.). Użytkownicy z poszczególnych grup mogą posiadać zróżnicowane prawa dostępu do określonych części serwisu (np. działów tematycznych lub typów informacji, stron danego działania) oraz określonych czynności (np. tworzenie treści, edycja, usuwanie, zmiana elementów menu).
18.	Administrator musi posiadać indywidualne prawo przydzielania dostępu do poszczególnych sekcji panelu administracyjnego.

## 2.2. Portal informacyjny

Lp.	Opis wymagania
-----	----------------



1.	Opracowanie i wykonanie indywidualnego projektu graficznego serwisu internetowego, w tym wszystkich elementów graficznych tego serwisu. Wykonawca przygotowuje 3 różne koncepcje wizualizacji serwisu internetowego. Projekty muszą być funkcjonalne, estetyczne i atrakcyjne wizualnie. Obowiązkowym elementem każdej wizualizacji musi być szata żałobna, bożonarodzeniowa i wielkanocna.
2.	Opracowanie struktury serwisu internetowego oraz wdrożenie funkcjonalności systemu dostosowanego do potrzeb Zamawiającego, zbudowanego w oparciu o moduł CMS, przy czym system CMS może być rozwijany w oparciu o model z otwartym i publicznie dostępnym kodem źródłowym oprogramowania (open source).
3.	Uruchomienie serwisu internetowego w wersjach językowych: polskiej, angielskiej wraz z migracją danych zawartych na dotychczasowej stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z proponowanym planem strony w wersji polskiej i angielskiej uzgodnionej z Zamawiającym.
4.	System musi być wykonany w technologii CMS z wykorzystaniem skryptów do animacji, które zastąpią technologię FLASH (preferowane zastosowanie HTML5). Modułowa struktura systemu zapewni jego kompletność, umożliwi jednocześnie jego późniejszą rozbudowę czy modyfikację, przy czym system CMS wraz z wszystkimi modułami pozwalać będzie na wprowadzanie nowych elementów na stronie (np. nowych sekcji menu, artykułów, galerii, itp.) w zgodzie z wytycznymi WCAG 2.0 AA
5.	System musi umożliwiać samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem, wymianę szablonów graficznych, przygotowanie i publikację treści przez redaktora w minimum dwóch wersjach językowych (polski i angielski) w oparciu o zaimplementowany Google Translate.
6.	Serwis musi być zoptymalizowany w celu poprawnego zaindeksowania treści przez wyszukiwarki i katalogi.
7.	Zmiana koncepcji graficznej strony odbywać się będzie poprzez wprowadzenie do systemu szablonów graficznych, przy czym zmiana szablonu odbywać się będzie 'jednym kliknięciem'.
8.	System posiadać będzie dodatkowo 2 wersje graficzne (wielkanocna, bożonarodzeniowa) oraz wersję żałobną.
9.	Praca użytkowników redagujących serwis internetowy musi być intuicyjna i pozbawiona elementów technicznych typowych dla pracy projektanta stron internetowych, realizowana za pośrednictwem polskojęzycznego interfejsu. Użytkownicy odpowiedzialni za edycję zawartości i treści merytorycznej serwisu internetowego nie muszą wykazywać się znajomością języków wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych.
10.	Zarządzanie (wprowadzanie, modyfikacja) treścią w serwisie internetowym musi być wykonywane przy użyciu zintegrowanego z systemem CMS edytora treści zgodnego z zaleceniami ATAG 2.0 ( <i>ang. Authoring Tool Accessibility Guidelines</i> ) z części B, która wymaga wsparcia od narzędzia tworzenia dostępnych treści.
11.	Edytor treści musi wspierać między innymi tworzenie semantycznych elementów HTML takich jak: nagłówki, akapity, listy numerowane i punktowane, cytaty, tabele (attribut „CAPTION”), skróty, odnośniki, tytuły podstron. Ponadto edytor musi zawierać następujące funkcjonalności: wyrównywanie bloków tekstu do danej strony, dodawanie opisów alternatywnych do elementów graficznych (attribut „ALT”) oraz tytułów do linków (attribut „TITLE”), a także umożliwiać zmianę definicji języka dla pojedynczych wyrazów i zwrotów (attribut „LANG”), w szczególności: formatowanie treści: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, zmiana rozmiaru i koloru czcionki, indeks dolny, indeks górny, wyrównanie do lewej, wyrównanie do prawej, wyjustowanie, wyśrodkowanie, wstaw/usuń numerowanie listy, wstaw/usuń punktowanie listy, wstaw/edytuj hiperłącze, usuń hiperłącze, wstaw/edytuj tabele, wstaw/edytuj obrazek, wstaw galerię, cofnij, ponów, wklej, wytnij, wklej jako zwykły tekst, wklej z Worda, wstawianie znaków specjalnych, znajdź, zamień, zaznacz wszystko, usuń formatowanie, podgląd treści, podgląd kodu HTML, itd.

12.	Możliwość edycji treści w języku HTML powinna stanowić opcję przeznaczoną dla zaawansowanych użytkowników.
13.	System musi zawierać narzędzia służące m.in. do dodawania/usuwania kolejnych działów, stron, modułów, budowy i zarządzania strukturą strony, możliwość samodzielnej budowy wielopoziomowego menu oraz dodawania/usuwania menu, w dowolnych miejscach serwisu internetowego, przenoszenie działów/bloków między sekcjami strony, włączanie i wyłączanie poszczególnych działów oraz modułów na poszczególnych podstronach. Musi być zapewniona możliwość edycji każdego elementu widocznego na stronie www z poziomu systemu CMS, tzn. możliwość zmiany wszelkich obiektów na stronie (przyciski, menu, łącza, spis) oraz możliwość edycji plików szablonów graficznych (CSS, HTML) z poziomu panelu administracyjnego. Musi być zapewniona możliwość niezależnej modyfikacji i rozbudowy struktury strony www, tzn. zmiany wprowadzone na jednej ze stron www nie mogą automatycznie pociągać zmian na innych stronach www.
14.	System musi posiadać mechanizm pozwalający na łatwe umieszczenie wprowadzonej do niego treści we wskazanej przez użytkownika lokalizacji serwisu.
15.	System musi posiadać funkcję podglądu i testowania nowo utworzonych elementów i wprowadzonych do niego treści w celu ich weryfikacji przed ich opublikowaniem.
16.	System musi posiadać możliwość tworzenia rozbudowanych formularzy (z możliwością dołączania plików itp.). Formularze w systemie muszą być zabezpieczone przed „floodowaniem”. Pola obowiązkowe do wypełnienia w formularzach muszą być wyraźnie oznaczone. System musi umożliwiać powiązywanie pól formularza z tekstową etykietą, przy czym oprócz wprowadzania zwykłego tekstu przy polach formularza wymagana jest możliwość wstawiania znacznika <LABEL>.
17.	System musi posiadać funkcję tworzenia podstawowych statystyk oraz możliwość implementacji usługi Google Analytics.
18.	System musi posiadać moduł aktualności z podziałem na kategorie i możliwością automatycznego generowania zestawu odnośników do artykułów. Każda z aktualności ma określony czas publikacji, po którym jest automatycznie przenoszona do archiwum. Można programować w przyszłość czas upublicznienia aktualności oraz pozycjonować kolejność wyświetlania aktualności. Do każdego newsa można podlinkować pliki dźwiękowe, video, galerie zdjęć, dokumenty do pobrania – system automatycznie rozpozna format dokumentu, scharakteryzuje ikoną oraz określi wielkość załącznika. Wyświetlany news musi posiadać funkcjonalność łatwego podlinkowania go w innych serwisach oraz możliwość udostępniania treści na portalach społecznościowych. Dodatkowo aktualność może zostać oznaczona do publikacji na AM w takim przypadku poza wyświetleniem jej na portalu będzie również widoczna w prosty sposób (zdjęcie wiodące aktualności + treść) z poziomu aplikacji mobilnej.
19.	System musi posiadać interaktywny kalendarz „Kalendarium wydarzeń” (na stronie głównej w wersji pomniejszonej umieszczony z boku strony, po kliknięciu przejście do właściwej już podstrony „kalendarz” (terminarz).
20.	System musi pozwalać na przekazywanie w formie tekstu oraz zdjęć relacji z wydarzeń w trybie rzeczywistym z możliwością ich archiwizacji i podziałem na kategorie (relacje).
21.	System musi pozwalać na transmisję audio video w czasie rzeczywistym do wielu użytkowników z możliwością rozbudowanego zarządzania (e-transmisja).
22.	System musi posiadać możliwość implementacji Google Maps w celu stworzenia interaktywnej mapy.
23.	System musi posiadać funkcjonalność wyszukiwania informacji w zawartości serwisu (zarówno proste, jak i zaawansowane), a pasek wyszukiwarki musi być umieszczony w serwisie internetowym. System CMS musi proponować sugestie wyszukiwania innego wyrazu/frazy, gdy nie udało się wyszukać żądanych (tj. w przypadku braku

	<p>wyników z powodu literówek lub gdy nie ma dokładnie tak samo brzmiącego wyrazu/frazy jak wyszukiwane). Wyniki wyszukiwania muszą być – w przypadku dużej liczby wyników – wyświetlane z zastosowaniem paginacji (stronicowania). System CMS musi dawać możliwość zmiany liczby wyników wyświetlanych na jednej stronie oraz sortowania wyników przez użytkownika według trafności i daty publikacji (od najstarszych, od najnowszych). Wyszukiwarka musi uwzględniać co najmniej kryteria typu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) data i zakres czasowy „od-do”;</li> <li>2) tryb wyszukiwania: szukanie dowolnego słowa, szukanie wszystkich słów, szukanie dokładnej frazy;</li> <li>3) nieuwzględnianie wielkości liter w szukanym wyrażeniu;</li> <li>4) możliwość wyszukiwania po nazwach załączników. Wyszukiwarka musi mieć też możliwość indeksowania zawartości tekstowej plików PDF;</li> <li>5) możliwość zawężenia obszaru poszukiwań do konkretnej kategorii strony www.</li> </ol>
24.	System CMS musi dawać informację o miejscu w strukturze strony www, w którym znajduje się użytkownik (menu pokrokowe – ang. breadcrumb). Musi być odsyłacz umożliwiający powrót do strony głównej z każdego miejsca na stronie www.
25.	System CMS musi posiadać mechanizm umożliwiający generowanie przyjaznych dla użytkowników adresów URL.
26.	System musi posiadać funkcjonalność automatycznego generowania mapy serwisu internetowego.
27.	System musi posiadać możliwość automatycznego opisu linków np. „otwarcie w nowym oknie” dla atrybutu target="_blank".
28.	System musi posiadać repozytorium plików w ogólnie dostępnych formatach (co najmniej plików MS Office, rtf, odt, pdf, jpg, gif, cdr, .ai, png, swf, mpg, mp3, mp4, avi, flv, wmv, zip, rar), które muszą być opatrzone odpowiednimi ikonkami, musi być możliwość nadania nazwy plików. Zasoby zebrane w repozytorium mogą być wykorzystane wielokrotnie w różnych miejscach serwisu.
29.	System musi posiadać możliwość tworzenia galerii zdjęć, plików audio, plików wideo oraz innych plików z możliwością ich podziału na kategorie tematyczne, a także dodawania pojedynczo lub wieloobiekto, usuwania pojedynczo lub wieloobiekto, zmiany kolejności plików (pozycjonowanie) oraz edycji przez użytkownika z odpowiednimi nadanymi uprawnieniami. Galeria musi zawierać informacje o liczbie elementów galerii oraz musi posiadać możliwość opisywania poszczególnych obiektów, z uwzględnieniem standardów WCAG 2.0 AA (tekst alternatywny dla grafiki). Pliki graficzne w galerii muszą być prezentowane w postaci miniatur z możliwością powiększenia zdjęć. Powiększanie zdjęć musi umożliwiać przeglądanie reszty zdjęć z danego albumu wraz z funkcjami przewijania (następne, poprzednie), pokaz slajdów, zamykania.
30.	System CMS musi umożliwiać dodawanie odtwarzacza plików audio/video o formatach mp3 i mp4. Odtwarzacz musi mieć widoczny panel sterujący (pauza, stop, graj, głośność, pełny ekran, oś czasu do przewijania). Odtwarzacz musi prezentować też czas trwania pliku. Odtwarzacz musi działać również na urządzeniach mobilnych z systemem iOS, Android i Windows Phone. Odtwarzacz umożliwi wyświetlanie na stronie plików, które można również pobierać ze strony.
31.	System CMS musi posiadać system zarządzania banerami (statyczne, animowane, tekstowe), pozwalający na tworzenie kampanii reklamowych, statystyki unikalnych kliknięć, funkcje banerów pływających, programowalny start każdej z kampanii, podzielony na kilka modułów (banery graficzne, tekstowe, wyskakujące okienka), pozwalający zarządzać jednocześnie kilkoma sekcjami strony przeznaczonymi na banery, itp.
32.	System CMS musi posiadać możliwość tworzenia slider'ów, posiadających funkcjonalność: nawigacja, przełączniki do poprzedniego i następnego slajdu, zatrzymaj, różne rodzaje efektów przejść między slajdami.



33.	System CMS musi zapewniać możliwość publikacji tej samej treści na jednej lub kilku stronach www i/lub w dowolnie wybranych kategoriach. Na podstawie zmian wprowadzonych do treści będzie następowała automatyczna aktualizacja w innych miejscach, w których treść została opublikowana. Artykuł powinien być dostępny również jako skrót w nowościach, w nagłówkach RSS/Atom, biuletynie.
34.	<p>Wykonawca zapewni dostosowanie serwisu internetowego do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526), a także zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierania komunikacji z dnia 19.08.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243).</p> <p>Funkcjonalności zgodne z WCAG 2.0 na poziomie AA zgodnie z zał. 4 do Rozporządzenia o KRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wszystkie elementy graficzne muszą mieć adekwatny do pełniacej funkcji opis alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.</li> <li>• Odtwarzacze publikowanych treści audio i wideo muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych – dostępność również pod kątem osób korzystających wyłącznie z klawiatury oraz niewidomych użytkowników czytników ekranu.</li> <li>• Publikowane materiały audio-wideo powinny zawierać transkrypcje lub napisy, o ile zawartość tego wymaga.</li> <li>• Wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.</li> <li>• Serwis nie może być zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji układu serwisu.</li> <li>• Mechanizmy nawigacyjne jak np. grupy odnośników powinny być przedstawione za pomocą list.</li> <li>• Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML musi być logiczna i intuicyjna.</li> <li>• Architektura informacji powinna być logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.</li> <li>• Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie mogą polegać tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształt, lokalizacja wizualna, miejsce lub dźwięk.</li> <li>• Odnośniki zamieszczone w treściach artykułów muszą odróżniać się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.</li> <li>• Po wczytaniu strony www dźwięk nie może być automatycznie odtwarzany.</li> <li>• Kontrast treści w stosunku do tła musi wynosić co najmniej 4,5:1. Jeśli nie jest to możliwe, np. ze względu na utrzymanie identyfikacji wizualnej instytucji serwis powinien posiadać wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja graficzna, przy czym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przycisk przełączenia na wersję kontrastową powinien być dobrze widoczny i spełniać minimalne wymagania kontrastu.</li> <li>- W wersji kontrastowej powinien być dobrze widoczny przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.</li> </ul> </li> </ul> <p>Nie należy zapominać o użytkownikach korzystających z trybów dużego kontrastu dostępnych np. w systemie operacyjnym MS Windows. Wówczas również wszystkie informacje, elementy nawigacyjne i formularze muszą być widoczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typografia tekstów i kontrasty muszą być zaprojektowane pod kątem czytelności.</li> <li>• Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie może</li> </ul>

nastąpić utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu. Jeśli powiększenie czcionki następuje poprzez zaimplementowany na stronie mechanizm, wówczas:

- Przycisk powiększenia powinien zmieniać nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony.
- Wybrany rozmiar czcionki powinien zostać zapamiętany w obrębie wszystkich podstron przynajmniej na czas trwania sesji użytkownika.
- Przyciski powiększenia powinny być widoczne.
- Przyciski powiększenia powinny być dostępne z poziomu klawiatury.
  - Treści nie mogą być przedstawione za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu.
  - Nawigacja w serwisie powinna być również możliwa używając tylko klawiatury (bez użycia myszki).
  - Fokas powinien być widoczny, a najlepiej wzmocniony i spełniać minimalne wymagania kontrastu.
  - Wszystkie informacje, które będą automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują, muszą posiadać mechanizm, który pozwoli na ich zatrzymanie lub ukrycie.
  - Nie mogą być prezentowane treści zwiększające ryzyko napadu padaczki, czyli takie, które migają więcej niż 3 razy na sekundę i zawierają dużo czerwieni.
  - Pierwszym elementem w kodzie HTML powinno być menu służące do przeskoczenia, bez przeładowania strony, do istotnych treści serwisu za pomocą kotwic („skip links”).
  - Wszystkie strony serwisu muszą mieć unikalne tytuły.
  - Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) muszą być uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.
  - Poza standardową nawigacją muszą być jeszcze inne sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka.
  - Musi być zdefiniowany główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści musi mieć możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut „LANG”).
  - Nie mogą być stosowane mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu.
  - Serwis powinien zawierać mechanizm pozwalający na ostrzeżenie o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie. Tego rodzaju rozwiązanie np. w postaci uzupełnienia w samym odnośniku należy wdrożyć w algorytmie serwisu.
  - Dynamiczne zmiany treści jak np. komunikaty w okienkach dialogowych, ostrzeżenia, itp. (odbywające się bez przeładowania strony) powinny być opatrzone odpowiednimi atrybutami ARIA.
  - Wszystkie pola formularzy muszą być opatrzone etykietami. Muszą jednoznacznie informować o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system powinien sugerować jego rozwiązanie.
  - Jako zabezpieczenie formularzy nie może być zastosowane rozwiązanie CAPTCHA, bazujące tylko na charakterystykach zmysłowych, jak wzrok czy słuch. Dozwolone są inne metody jak np. proste zadanie matematyczne.
  - Całkowita zgodność ze standardami HTML całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).



35.	System musi umożliwiać połączenie z portalami społecznościowymi (Facebook, Google+) oraz integrację z popularnymi usługami Internetowymi (Youtube, Google Maps, Tłumacz Google) również poprzez osadzenie kodu źródłowego.
36.	System musi umożliwiać umieszczanie i prezentację przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej użytkownika plików standardowo wykorzystywanych w serwisach internetowych (pliki tekstowe, grafika, zdjęcia, prezentacje, audio, video, audio-video itp).
37.	System musi posiadać możliwość ustawienia terminu i czasu trwania publikacji treści w serwisie internetowym. Treść powinna zostać automatycznie opublikowana w zdefiniowanym przez redaktora terminie, a po jego upływie ukryta dla użytkowników innych niż redaktorzy z serwisu, w szczególności: 1) Administrator/redaktor musi mieć możliwość ustawienia z wyprzedzeniem daty i godziny publikacji kategorii/artykułu, o której muszą zostać opublikowane. Taka możliwość ma dotyczyć ustawienia dowolnej daty i godziny. 2) Administrator/redaktor musi mieć możliwość ustawienia daty i godziny, o której kategoria/artkuł zostaną ukryte, przy czym w przypadku ukrycia kategorii nadrzędnej muszą zostać ukryte wszystkie podkategorie i artykuły wraz z załącznikami w danej kategorii. Kategorię/artkuł będzie też można ukryć ręcznie (opcja „ukryj”). Ukryte kategorie/artkuły nie będą widoczne na stronie www oraz nie będą indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.
38.	System CMS musi umożliwiać paginację (stronicowanie) w przypadku dużej liczby artykułów na stronie.
39.	Wykonawca zapewni instalację skryptu informującego o plikach Cookies oraz prowadzenie stron zgodnie z Polityką Cookies.
40.	Wykonawca zapewni, że strona www będzie prawidłowo wyświetlana oraz poprawnie funkcjonować w co najmniej następujących przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, Edge dla oficjalnych najnowszych wersji produktów (tzw. wersjach stabilnych) wydanych przez producentów na urządzeniach stacjonarnych, jak również dla przeglądarek tabletów i telefonów komórkowych instalowanych na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych (Apple iPad i Iphone, tablety i telefony z systemem iOS, Android oraz Windows, Windows Phone) zgodnie z zasadami elastycznego projektowania (ang. Responsive Web Design). Zaprojektowany w RWD serwis automatycznie dostosowuje się do wszystkich rozdzielczości, rozmiarów ekranu, oraz orientacji (poziomej, pionowej). W przypadku korzystania ze starszej wersji przeglądarki internetowej użytkownikowi wyświetli się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania strony www oraz wersji przeglądarek internetowych, do których strona ta została zoptymalizowana.
41.	Wykonawca musi uwzględnić narzędzie, które umożliwi zamieszczanie komunikatów nadzwyczajnych, widocznych z poziomu każdej podstrony. W obszarze tym pojawiać się będą krótkie informacje o charakterze pilnym (np. ostrzeżenia). Użytkownik będzie mógł schować taki komunikat, co zostanie zapamiętane w ciasteczku przeglądarki. Użytkownik będzie mógł wrócić do wyświetlania komunikatu z każdego miejsca serwisu poprzez kliknięcie w charakterystyczny przycisk.
42.	System CMS będzie posiadał zaimplementowaną walidację niektórych standardowych i powtarzalnych danych (np. sprawdzanie formatu wprowadzonej w formularzu daty ważności dokumentu) w postaci np. skryptów JavaScript/AJAX.
43.	System CMS musi posiadać mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę informacji o błędzie (ERROR 404) w przypadku podania niewłaściwego adresu strony www, na której znajdzie się informacja o braku szukanego adresu oraz link do strony strony głównej.
44.	System CMS musi umożliwiać wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności strony www z powodów technicznych oraz adres e-mail do administratora serwisu www.

45.	Wykonawca zapewni zgodność strony internetowej z obowiązującymi standardami W3C oraz kodowania znaków Unicode UTF-8.
46.	W trakcie edycji lub tworzenia artykułu musi być dostępny panel umożliwiający przeglądanie całego repozytorium z możliwością wybrania plików do publikacji.
47.	System musi mieć możliwość uruchamiania kanałów informacyjnych w formatach RSS (ang. <i>Really Simple Syndication</i> ), Atom. System musi mieć możliwość rozsyłania biuletynu (newsletter) do odbiorców w formacie tekstowym i HTML. Moduł do zarządzania kontaktami i listami dystrybucyjnym Newslettera. Odbiorcy biuletynu powinni mieć możliwość samodzielnego zapisania/wypisania się z biuletynu z poziomu serwisu internetowego. W ramach serwisu internetowego powinna istnieć możliwość utworzenia więcej niż jednej grupy odbiorców dla newslettera.
48.	W systemie musi być możliwość przeglądania historii operacji wybranej strony, jej zawartości, dokumencie oraz historii przebiegu procesu jej publikacji dla zalogowanych administratorów serwisu.
49.	Linki, klawisze i inne elementy nawigacyjne występujące w serwisie muszą być automatycznie, bez ingerencji redaktorów, aktywowane w momencie pojawienia się (upublicznienia) strony do której się odwołują lub dezaktywowane, jeśli strona zostanie usunięta lub odpubliczniona.
50.	Przycisk „cofnij/wrót” w przeglądarce nie może być blokowany i musi wykonywać akcje zgodne z oczekiwaniem użytkownika, tj. przenosić go na stronę poprzednią lub następną.
51.	W serwisie internetowym musi zostać zapewniona funkcjonalność wydruku dowolnej strony oraz eksportu strony do formatu pdf. np. za pomocą dodatkowych przycisków „drukuj” umieszczonych na stronach. System CMS musi posiadać mechanizm umożliwiający, że każdy artykuł na stronie www będzie wyposażony w funkcje: „podziel się” (np. za pomocą mediów społecznościowych i e-maila), „drukuj”, „zapisz do pliku pdf”.
52.	System musi posiadać i udostępniać użytkownikowi panel administracyjny.
53.	Panel administracyjny wraz z jego pełną funkcjonalnością, musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową po zalogowaniu przez użytkownika mającego dostęp do funkcji administrowania systemem.
54.	Panel administracyjny powinien dynamicznie się przeładowywać (np. przy sortowaniu list).
55.	System CMS musi posiadać mechanizm wyszukiwania w panelu administracyjnym umożliwiający administratorowi/redaktorowi wyszukiwanie informacji według różnych kryteriów, takich jak: tytuł artykułu, data publikacji, nazwisko redaktora, słowa kluczowe.
56.	Dostęp do panelu administracyjnego musi być zabezpieczony z wykorzystaniem protokołu SSL (ang. <i>Secure Socket Layer</i> ).
57.	Logowanie do panelu administracyjnego (dostęp na login i silne hasło) może odbywać się zarówno z komputerów znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, jak i znajdujących się poza siedzibą Zamawiającego. System musi umożliwiać zarządzanie kontami jego użytkowników oraz posiadać funkcjonalności zapewniające bezpieczeństwo strony (system logowania, historii logowania i zmian w systemie, system uprawnień, oddzielenie systemu prezentacji od systemu zarządzania treścią, obsługa wielu użytkowników, możliwość obsługi certyfikatów SSL).
58.	System musi umożliwiać nadawanie określonych uprawnień poszczególnym użytkownikom realizującym proces publikacyjny, na każdym z jego etapów (np.: redakcja, korekta, zatwierdzanie, publikacja) oraz z uwzględnieniem hierarchicznej akceptacji treści.
59.	Administrator Systemu musi posiadać możliwość tworzenia grup kompetencyjnych (np. administratorzy, redaktorzy, korektorzy itp.). Użytkownicy z poszczególnych grup mogą posiadać zróżnicowane prawa dostępu do określonych części serwisu

	(np. działów tematycznych lub typów informacji, stron danego działania) oraz określonych czynności (np. tworzenie treści, edycja, usuwanie, zmiana elementów menu).
60.	Administrator musi posiadać indywidualne prawo przydzielania dostępu do poszczególnych sekcji panelu administracyjnego.
61.	W zakresie zarządzania menu serwisu internetowego musi istnieć możliwość zmiany kolejności elementów menu.
62.	System musi posiadać mechanizm rejestrowania i przeglądu operacji (tj.: utworzenie, modyfikacja, zablokowanie, usunięcie, zmiana stanu) na jego dokumentach, stronach i ich zawartości, przy czym muszą być również rejestrowane dane pozwalające ustalić, kto i kiedy wykonywał daną operację. Kolejne (zmienione) wersje po opublikowaniu muszą mieć adres URL identyczny z pierwotnymi wersjami.
63.	Portal udostępni API na potrzeby komunikacji z aplikacją mobilną (AM).
64.	W ramach portalu będzie dostępny moduł BIP pozwalający na publikację treści zgodnie z regulacjami na Biuletyn Informacji Publicznej.
65.	Wykonawca zmigruje dane z istniejących portali
66.	Funkcjonalności portalu informacyjnego mogą być zmienione i dostosowane w trakcie analizy przedwdrożeniowej po uzgodnieniu przez Strony.

### 2.3. Platforma Usług Publicznych (PUP)/ e-BOI

Lp.	Opis wymagania
1.	Opracowanie i wykonanie indywidualnego projektu graficznego serwisu internetowego, w tym wszystkich elementów graficznych tego serwisu. Wykonawca przygotowuje 3 różne koncepcje wizualizacji serwisu internetowego. Projekty muszą być funkcjonalne, estetyczne i atrakcyjne wizualnie. Obowiązkowym elementem każdej wizualizacji musi być szata żałobna.
2.	Opracowanie struktury serwisu internetowego oraz wdrożenie funkcjonalności systemu dostosowanego do potrzeb Zamawiającego, zbudowanego w oparciu o moduł CMS, przy czym system CMS może być rozwijany w oparciu o model z otwartym i publicznie dostępnym kodem źródłowym oprogramowania (open source).
3.	Uruchomienie serwisu internetowego w min. dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (rozpoznawanie wersji na podstawie adresu IP osoby odwiedzającej serwis) wraz z migracją danych zawartych na dotychczasowej stronie internetowej (w przypadku kiedy istnieje taka konieczność) Zamawiającego zgodnie z proponowanym planem strony w wersji polskiej i uzgodnionej z Zamawiającym. Realizacja punktów 1-3 ma skutkować powstaniem w pełni funkcjonalnego serwisu internetowego. Serwis powinien wyświetlać się bez błędów w najpopularniejszych przeglądarkach oraz winien uwzględniać różne rozdzielczości ekranu oraz różne platformy systemowe (serwis responsywny).
4.	System musi być wykonany w technologii CMS z wykorzystaniem skryptów do animacji, które zastąpią technologię FLASH (preferowane zastosowanie HTML5). Modułowa struktura systemu zapewni jego kompletność, umożliwi jednocześnie jego późniejszą rozbudowę czy modyfikację, przy czym system CMS wraz z wszystkimi modułami pozwalać będzie na wprowadzanie nowych elementów na stronie (np. nowych sekcji menu, artykułów, galerii, itp.) w zgodzie z wytycznymi WCAG 2.0 AA
5.	System musi umożliwiać samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem, wymianę szablonów graficznych, przygotowanie i publikację treści w minimum dwóch wersjach językowych (polski i angielski) w oparciu o zaimplementowany Google Translate.
6.	Serwis musi być zoptymalizowany w celu poprawnego zaindeksowania treści przez wyszukiwarki i katalogi.
7.	Zmiana koncepcji graficznej strony odbywać się będzie poprzez wprowadzenie do



	systemu szablonów graficznych, przy czym zmiana szablonu odbywać się będzie 'jednym kliknięciem'.
8.	System posiadać będzie dodatkowo 2 wersje graficzne (wielkanocna, bożonarodzeniowa) oraz wersję żałobną.
9.	Praca użytkowników redagujących serwis internetowy musi być intuicyjna i pozbawiona elementów technicznych typowych dla pracy projektanta stron internetowych, realizowana za pośrednictwem polskojęzycznego interfejsu. Użytkownicy odpowiedzialni za edycję zawartości i treści merytorycznej serwisu internetowego nie muszą wykazywać się znajomością języków wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych.
10.	Zarządzanie (wprowadzanie, modyfikacja) treścią w serwisie internetowym musi być wykonywane przy użyciu zintegrowanego z systemem CMS edytora treści zgodnego z zaleceniami ATAG 2.0 ( <i>ang. Authoring Tool Accessibility Guidelines</i> ) z części B, która wymaga wsparcia od narzędzia tworzenia dostępnych treści.
11.	Edytor treści musi wspierać między innymi tworzenie semantycznych elementów HTML takich jak: nagłówki, akapity, listy numerowane i punktowane, cytaty, tabele (attribut „CAPTION”), skróty, odnośniki, tytuły podstron. Ponadto edytor musi zawierać następujące funkcjonalności: wyrównywanie bloków tekstu do danej strony, dodawanie opisów alternatywnych do elementów graficznych (attribut „ALT”) oraz tytułów do linków (attribut „TITLE”), a także umożliwiać zmianę definicji języka dla pojedynczych wyrazów i zwrotów (attribut „LANG”), w szczególności: formatowanie treści: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, zmiana rozmiaru i koloru czcionki, indeks dolny, indeks górny, wyrównanie do lewej, wyrównanie do prawej, wyjustowanie, wyśrodkowanie, wstaw/usuń numerowanie listy, wstaw/usuń punktowanie listy, wstaw/edytuj hiperłącze, usuń hiperłącze, wstaw/edytuj tabele, wstaw/edytuj obrazek, wstaw galerię, cofnij, ponów, wklej, wytnij, wklej jako zwykły tekst, wklej z Worda, wstawianie znaków specjalnych, znajdź, zamień, zaznacz wszystko, usuń formatowanie, podgląd treści, podgląd kodu HTML, itd.
12.	Możliwość edycji treści w języku HTML powinna stanowić opcję przeznaczoną dla zaawansowanych użytkowników.
13.	System musi zawierać narzędzia służące m.in. do dodawania/usuwania kolejnych działów, stron, modułów, budowy i zarządzania strukturą strony, możliwość samodzielnej budowy wielopoziomowego menu oraz dodawania/usuwania menu, w dowolnych miejscach serwisu internetowego, przenoszenie działów/bloków między sekcjami strony, włączanie i wyłączanie poszczególnych działów oraz modułów na poszczególnych podstronach. Musi być zapewniona możliwość edycji każdego elementu widocznego na stronie www z poziomu systemu CMS, tzn. możliwość zmiany wszelkich obiektów na stronie (przyciski, menu, łącza, spis) oraz możliwość edycji plików szablonów graficznych (CSS, HTML) z poziomu panelu administracyjnego. Musi być zapewniona możliwość niezależnej modyfikacji i rozbudowy struktury strony www, tzn. zmiany wprowadzone na jednej ze stron www nie mogą automatycznie pociągać zmian na innych stronach www.
14.	System musi posiadać mechanizm pozwalający na łatwe umieszczenie wprowadzonej do niego treści we wskazanej przez użytkownika lokalizacji serwisu.
15.	System musi posiadać funkcję podglądu i testowania nowo utworzonych elementów i wprowadzonych do niego treści w celu ich weryfikacji przed ich opublikowaniem.
16.	System musi posiadać możliwość tworzenia rozbudowanych formularzy (z możliwością dołączania plików itp.). Formularze w systemie muszą być zabezpieczone przed „floodowaniem”. Pola obowiązkowe do wypełnienia w formularzach muszą być wyraźnie oznaczone. System musi umożliwiać powiązywanie pól formularza z tekstową etykietą, przy czym oprócz wprowadzania zwykłego tekstu przy polach formularza wymagana jest możliwość wstawiania znacznika <LABEL>.
17.	System musi posiadać funkcję tworzenia podstawowych statystyk oraz możliwość

	implementacji usługi Google Analytics.
18.	System musi posiadać moduł aktualności z podziałem na kategorie i możliwością automatycznego generowania zestawu odnośników do artykułów. Każda z aktualności ma określony czas publikacji, po którym jest automatycznie przenoszona do archiwum. Można programować w przyszłość czas upublicznienia aktualności oraz pozycjonować kolejność wyświetlania aktualności. Do każdego newsa można podlinkować pliki dźwiękowe, video, galerie zdjęć, dokumenty do pobrania – system automatycznie rozpozna format dokumentu, scharakteryzuje ikoną oraz określi wielkość załącznika. Wyświetlany news musi posiadać funkcjonalność łatwego podlinkowania go w innych serwisach oraz możliwość udostępniania treści na portalach społecznościowych. Dodatkowo aktualność może zostać oznaczona do publikacji na AM w takim przypadku poza wyświetleniem jej na portalu będzie również widoczna w prosty sposób (zdjęcie wiodące aktualności + treść) z poziomu aplikacji mobilnej.
19.	System musi posiadać interaktywny kalendarz „Kalendarium wydarzeń” (na stronie głównej w wersji pomniejszonej umieszczony z boku strony, po kliknięciu przejście do właściwej już podstrony „kalendarz” (terminarz).
20.	System musi pozwalać na przekazywanie w formie tekstu oraz zdjęć relacji z wydarzeń w trybie rzeczywistym z możliwością ich archiwizacji i podziałem na kategorie (relacje).
21.	System musi pozwalać na transmisję audio video w czasie rzeczywistym do wielu użytkowników z możliwością rozbudowanego zarządzania (e-transmisja).
22.	System musi posiadać możliwość implementacji Google Maps w celu stworzenia interaktywnej mapy.
23.	System musi posiadać funkcjonalność wyszukiwania informacji w zawartości serwisu (zarówno proste, jak i zaawansowane), a pasek wyszukiwarki musi być umieszczony w serwisie internetowym. System CMS musi proponować sugestie wyszukiwania innego wyrazu/frazy, gdy nie udało się wyszukać żądanych (tj. w przypadku braku wyników z powodu literówek lub gdy nie ma dokładnie tak samo brzmiącego wyrazu/frazy jak wyszukiwane). Wyniki wyszukiwania muszą być – w przypadku dużej liczby wyników – wyświetlane z zastosowaniem paginacji (stronicowania). System CMS musi dawać możliwość zmiany liczby wyników wyświetlanych na jednej stronie oraz sortowania wyników przez użytkownika według trafności i daty publikacji (od najstarszych, od najnowszych). Wyszukiwarka musi uwzględniać co najmniej kryteria typu: 1) data i zakres czasowy „od-do”; 2) tryb wyszukiwania: szukanie dowolnego słowa, szukanie wszystkich słów, szukanie dokładnej frazy; 3) nieuwzględnianie wielkości liter w szukanym wyrażeniu; 4) możliwość wyszukiwania po nazwach załączników. Wyszukiwarka musi mieć też możliwość indeksowania zawartości tekstowej plików PDF; 5) możliwość zawężenia obszaru poszukiwań do konkretnej kategorii strony www.
24.	System CMS musi dawać informację o miejscu w strukturze strony www, w którym znajduje się użytkownik (menu pokrokowe – ang. breadcrumb). Musi być odsyłacz umożliwiający powrót do strony głównej z każdego miejsca na stronie www.
25.	System CMS musi posiadać mechanizm umożliwiający generowanie przyjaznych dla użytkowników adresów URL.
26.	System musi posiadać funkcjonalność automatycznego generowania mapy serwisu internetowego.
27.	System musi posiadać możliwość automatycznego opisu linków np. „otwarcie w nowym oknie” dla atrybutu target="_blank".
28.	System musi posiadać repozytorium plików w ogólnie dostępnych formatach (co najmniej plików MS Office, rtf, odt, pdf, jpg, gif, cdr, .ai, png, swf, mpg, mp3, mp4, avi, flv, wmv, zip, rar), które muszą być opatrzone odpowiednimi ikonkami, musi być



	możliwość nadania nazwy plików. Zasoby zebrane w repozytorium mogą być wykorzystane wielokrotnie w różnych miejscach serwisu.
29.	System musi posiadać możliwość tworzenia galerii zdjęć, plików audio, plików wideo oraz innych plików z możliwością ich podziału na kategorie tematyczne, a także dodawania pojedynczo lub wieloobiektowo, usuwania pojedynczo lub wieloobiektowo, zmiany kolejności plików (pozycjonowanie) oraz edycji przez użytkownika z odpowiednimi nadanymi uprawnieniami. Galeria musi zawierać informacje o liczbie elementów galerii oraz musi posiadać możliwość opisywania poszczególnych obiektów, z uwzględnieniem standardów WCAG 2.0 AA (tekst alternatywny dla grafiki). Pliki graficzne w galerii muszą być prezentowane w postaci miniatur z możliwością powiększenia zdjęć. Powiększanie zdjęć musi umożliwiać przeglądanie reszty zdjęć z danego albumu wraz z funkcjami przewijania (następne, poprzednie), pokaz slajdów, zamykania.
30.	System CMS musi umożliwiać dodawanie odtwarzacza plików audio/video o formatach mp3 i mp4. Odtwarzacz musi mieć widoczny panel sterujący (pauza, stop, graj, głośność, pełny ekran, oś czasu do przewijania). Odtwarzacz musi prezentować też czas trwania pliku. Odtwarzacz musi działać również na urządzeniach mobilnych z systemem iOS, Android i Windows Phone. Odtwarzacz umożliwi wyświetlanie na stronie plików, które można również pobierać ze strony.
31.	System CMS musi posiadać system zarządzania banerami (statyczne, animowane, tekstowe), pozwalający na tworzenie kampanii reklamowych, statystyki unikalnych kliknięć, funkcje banerów pływających, programowalny start każdej z kampanii, podzielony na kilka modułów (banery graficzne, tekstowe, wyskakujące okienka), pozwalający zarządzać jednocześnie kilkoma sekcjami strony przeznaczonymi na banery, itp.
32.	System CMS musi posiadać możliwość tworzenia slider'ów, posiadających funkcjonalność: nawigacja, przełączniki do poprzedniego i następnego slajdu, zatrzymaj, różne rodzaje efektów przejść między slajdami.
33.	System CMS musi zapewniać możliwość publikacji tej samej treści na jednej lub kilku stronach www i/lub w dowolnie wybranych kategoriach. Na podstawie zmian wprowadzonych do treści będzie następowała automatyczna aktualizacja w innych miejscach, w których treść została opublikowana. Artykuł powinien być dostępny również jako skrót w nowościach, w nagłówkach RSS/Atom, biuletynie.
34.	Wykonawca zapewni dostosowanie serwisu internetowego do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526), a także zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierania komunikacji z dnia 19.08.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243). Funkcjonalności zgodne z WCAG 2.0 na poziomie AA zgodnie z zał. 4 do Rozporządzenia o KRI: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wszystkie elementy graficzne muszą mieć adekwatny do pełniącej funkcji opis alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.</li> <li>• Odtwarzacze publikowanych treści audio i wideo muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych – dostępność również pod kątem osób korzystających wyłącznie z klawiatury oraz niewidomych użytkowników czytników ekranu.</li> <li>• Publikowane materiały audio-wideo powinny zawierać transkrypcje lub napisy, o ile zawartość tego wymaga.</li> <li>• Wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.</li> <li>• Serwis nie może być zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji układu serwisu.</li> </ul>



- Mechanizmy nawigacyjne jak np. grupy odnośników powinny być przedstawione za pomocą list.
- Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML musi być logiczna i intuicyjna.
- Architektura informacji powinna być logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
- Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie mogą polegać tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształt, lokalizacja wizualna, miejsce lub dźwięk.
- Odnośniki zamieszczone w treściach artykułów muszą odróżniać się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.
- Po wczytaniu strony www dźwięk nie może być automatycznie odtwarzany.
- Kontrast treści w stosunku do tła musi wynosić co najmniej 4,5:1. Jeśli nie jest to możliwe, np. ze względu na utrzymanie identyfikacji wizualnej instytucji serwis powinien posiadać wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja graficzna, przy czym:
  - Przycisk przełączenia na wersję kontrastową powinien być dobrze widoczny i spełniać minimalne wymagania kontrastu.
  - W wersji kontrastowej powinien być dobrze widoczny przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.

Nie należy zapominać o użytkownikach korzystających z trybów dużego kontrastu dostępnych np. w systemie operacyjnym MS Windows. Wówczas również wszystkie informacje, elementy nawigacyjne i formularze muszą być widoczne.

- Typografia tekstów i kontrasty muszą być zaprojektowane pod kątem czytelności.
- Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie może nastąpić utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu. Jeśli powiększenie czcionki następuje poprzez zaimplementowany na stronie mechanizm, wówczas:
  - Przycisk powiększenia powinien zmieniać nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony.
  - Wybrany rozmiar czcionki powinien zostać zapamiętany w obrębie wszystkich podstron przynajmniej na czas trwania sesji użytkownika.
  - Przyciski powiększenia powinny być widoczne.
  - Przyciski powiększenia powinny być dostępne z poziomu klawiatury.
- Treści nie mogą być przedstawione za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu.
- Nawigacja w serwisie powinna być również możliwa używając tylko klawiatury (bez użycia myszki).
- Fokus powinien być widoczny, a najlepiej wzmocniony i spełniać minimalne wymagania kontrastu.
- Wszystkie informacje, które będą automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują, muszą posiadać mechanizm, który pozwoli na ich zatrzymanie lub ukrycie.
- Nie mogą być prezentowane treści zwiększające ryzyko napadu padaczki, czyli takie, które migają więcej niż 3 razy na sekundę i zawierają dużo czerwieni.
- Pierwszym elementem w kodzie HTML powinno być menu służące do przeskoczenia, bez przeładownia strony, do istotnych treści serwisu za pomocą kotwic („skip links”).
- Wszystkie strony serwisu muszą mieć unikalne tytuły.
- Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) muszą być uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poza standardową nawigacją muszą być jeszcze inne sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka.</li> <li>Musi być zdefiniowany główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści musi mieć możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut „LANG”).</li> <li>Nie mogą być stosowane mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu.</li> <li>Serwis powinien zawierać mechanizm pozwalający na ostrzeganie o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie. Tego rodzaju rozwiązanie np. w postaci uzupełnienia w samym odnośniku należy wdrożyć w algorytmie serwisu.</li> <li>Dynamiczne zmiany treści jak np. komunikaty w okienkach dialogowych, ostrzeżenia, itp. (odbywające się bez przeładowania strony) powinny być opatrzone odpowiednimi atrybutami ARIA.</li> <li>Wszystkie pola formularzy muszą być opatrzone etykietami. Muszą jednoznacznie informować o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system powinien sugerować jego rozwiązanie.</li> <li>Jako zabezpieczenie formularzy nie może być zastosowane rozwiązanie CAPTCHA, bazujące tylko na charakterystykach zmysłowych, jak wzrok czy słuch. Dozwolone są inne metody jak np. proste zadanie matematyczne.</li> <li>Całkowita zgodność ze standardami HTML całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).</li> </ul>
35.	System musi umożliwiać połączenie z portalami społecznościowymi (Facebook, Google+) oraz integrację z popularnymi usługami Internetowymi (Youtube, Google Maps, Tłumacz Google) również poprzez osadzenie kodu źródłowego.
36.	System musi umożliwiać umieszczanie i prezentację przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej użytkownika plików standardowo wykorzystywanych w serwisach internetowych (pliki tekstowe, grafika, zdjęcia, prezentacje, audio, video, audio-video itp).
37.	System musi posiadać możliwość ustawienia terminu i czasu trwania publikacji treści w serwisie internetowym. Treść powinna zostać automatycznie opublikowana w zdefiniowanym przez redaktora terminie, a po jego upływie ukryta dla użytkowników innych niż redaktorzy z serwisu, w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> <li>Administrator/redaktor musi mieć możliwość ustawienia z wyprzedzeniem daty i godziny publikacji kategorii/artykułu, o której muszą zostać opublikowane. Taka możliwość ma dotyczyć ustawienia dowolnej daty i godziny.</li> <li>Administrator/redaktor musi mieć możliwość ustawienia daty i godziny, o której kategoria/artykuł zostaną ukryte, przy czym w przypadku ukrycia kategorii nadrzędnej muszą zostać ukryte wszystkie podkategorie i artykuły wraz z załącznikami w danej kategorii. Kategorię/artykuł będzie też można ukryć ręcznie (opcja „ukryj”). Ukryte kategorie/artykuły nie będą widoczne na stronie www oraz nie będą indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.</li> </ol>
38.	System CMS musi umożliwiać paginację (stronicowanie) w przypadku dużej liczby artykułów na stronie.
39.	Wykonawca zapewni instalację skryptu informującego o plikach Cookies oraz prowadzenie stron zgodnie z Polityką Cookies.
40.	Wykonawca zapewni, że strona www będzie prawidłowo wyświetlana oraz poprawnie funkcjonować w co najmniej następujących przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, Edge dla oficjalnych najnowszych wersji produktów (tzw. wersjach stabilnych) wydanych przez producentów na urządzeniach stacjonarnych, jak również dla przeglądarek tabletów i telefonów komórkowych instalowanych na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych (Apple iPad i Iphone, tablety i telefony z systemem iOS, Android oraz Windows, Windows Phone) zgodnie z zasadami elastycznego projektowania (ang.



	Responsive Web Design). Zaprojektowany w RWD serwis automatycznie dostosowuje się do wszystkich rozdzielczości, rozmiarów ekranu, oraz orientacji (poziomej, pionowej). W przypadku korzystania ze starszej wersji przeglądarki internetowej użytkownikowi wyświetli się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania strony www oraz wersji przeglądarek internetowych, do których strona ta została zoptymalizowana.
41.	Wykonawca musi uwzględnić narzędzie, które umożliwi zamieszczanie komunikatów nadzwyczajnych, widocznych z poziomu każdej podstrony. W obszarze tym pojawiać się będą krótkie informacje o charakterze pilnym (np. ostrzeżenia). Użytkownik będzie mógł schować taki komunikat, co zostanie zapamiętane w ciasteczku przeglądarki. Użytkownik będzie mógł wrócić do wyświetlania komunikatu z każdego miejsca serwisu poprzez kliknięcie w charakterystyczny przycisk.
42.	System CMS będzie posiadał zaimplementowaną walidację niektórych standardowych i powtarzalnych danych (np. sprawdzanie formatu wprowadzonej w formularzu daty ważności dokumentu) w postaci np. skryptów JavaScript/AJAX.
43.	System CMS musi posiadać mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę informacji o błędzie (ERROR 404) w przypadku podania niewłaściwego adresu strony www, na której znajdzie się informacja o braku szukanego adresu oraz link do strony strony głównej.
44.	System CMS musi umożliwiać wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności strony www z powodów technicznych oraz adres e-mail do administratora serwisu www.
45.	Wykonawca zapewni zgodność strony internetowej z obowiązującymi standardami W3C oraz kodowania znaków Unicode UTF-8.
46.	W trakcie edycji lub tworzenia artykułu musi być dostępny panel umożliwiający przeglądanie całego repozytorium z możliwością wybrania plików do publikacji.
47.	System musi mieć możliwość uruchamiania kanałów informacyjnych w formatach RSS (ang. <i>Really Simple Syndication</i> ), Atom. System musi mieć możliwość rozsyłania biuletynu (newsletter) do odbiorców w formacie tekstowym i HTML. Moduł do zarządzania kontaktami i listami dystrybucyjnym Newslettera. Odbiorcy biuletynu powinni mieć możliwość samodzielnego zapisania/wypisania się z biuletynu z poziomu serwisu internetowego. W ramach serwisu internetowego powinna istnieć możliwość utworzenia więcej niż jednej grupy odbiorców dla newslettera.
48.	W systemie musi być możliwość przeglądania historii operacji wybranej strony, jej zawartości, dokumencie oraz historii przebiegu procesu jej publikacji dla zalogowanych administratorów serwisu.
49.	Linki, klawisze i inne elementy nawigacyjne występujące w serwisie muszą być automatycznie, bez ingerencji redaktorów, aktywowane w momencie pojawienia się (upublicznienia) strony do której się odwołują lub dezaktywowane, jeśli strona zostanie usunięta lub odpubliczniona.
50.	Przycisk „cofnij/wrót” w przeglądarce nie może być blokowany i musi wykonywać akcje zgodne z oczekiwaniem użytkownika, tj. przenosić go na stronę poprzednią lub następną.
51.	W serwisie internetowym musi zostać zapewniona funkcjonalność wydruku dowolnej strony oraz eksportu strony do formatu pdf. np. za pomocą dodatkowych przycisków „drukuj” umieszczonych na stronach. System CMS musi posiadać mechanizm umożliwiający, że każdy artykuł na stronie www będzie wyposażony w funkcje: „podziel się” (np. za pomocą mediów społecznościowych i e-maila), „drukuj”, „zapisz do pliku pdf”.
52.	System musi posiadać i udostępniać użytkownikowi panel administracyjny.
53.	Panel administracyjny wraz z jego pełną funkcjonalnością, musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową po zalogowaniu przez użytkownika mającego dostęp do funkcji administrowania systemem.
54.	Panel administracyjny powinien dynamicznie się przeładowywać (np. przy

	sortowaniu list).								
55.	System CMS musi posiadać mechanizm wyszukiwania w panelu administracyjnym umożliwiający administratorowi/redaktorowi wyszukiwanie informacji według różnych kryteriów, takich jak: tytuł artykułu, data publikacji, nazwisko redaktora, słowa kluczowe.								
56.	Dostęp do panelu administracyjnego musi być zabezpieczony z wykorzystaniem protokołu SSL (ang. <i>Secure Socket Layer</i> ).								
57.	Logowanie do panelu administracyjnego (dostęp na login i silne hasło) może odbywać się zarówno z komputerów znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, jak i znajdujących się poza siedzibą Zamawiającego. System musi umożliwiać zarządzanie kontami jego użytkowników oraz posiadać funkcjonalności zapewniające bezpieczeństwo strony (system logowania, historii logowania i zmian w systemie, system uprawnień, oddzielenie systemu prezentacji od systemu zarządzania treścią, obsługa wielu użytkowników, możliwość obsługi certyfikatów SSL).								
58.	System musi umożliwiać nadawanie określonych uprawnień poszczególnym użytkownikom realizującym proces publikacyjny, na każdym z jego etapów (np.: redakcja, korekta, zatwierdzanie, publikacja) oraz z uwzględnieniem hierarchicznej akceptacji treści.								
59.	Administrator Systemu musi posiadać możliwość tworzenia grup kompetencyjnych (np. administratorzy, redaktorzy, korektorzy itp.). Użytkownicy z poszczególnych grup mogą posiadać zróżnicowane prawa dostępu do określonych części serwisu (np. działów tematycznych lub typów informacji, stron danego działania) oraz określonych czynności (np. tworzenie treści, edycja, usuwanie, zmiana elementów menu).								
60.	Administrator musi posiadać indywidualne prawo przydzielania dostępu do poszczególnych sekcji panelu administracyjnego.								
61.	W zakresie zarządzania menu serwisu internetowego musi istnieć możliwość zmiany kolejności elementów menu.								
62.	System musi posiadać mechanizm rejestrowania i przeglądu operacji (tj.: utworzenie, modyfikacja, zablokowanie, usunięcie, zmiana stanu) na jego dokumentach, stronach i ich zawartości, przy czym muszą być również rejestrowane dane pozwalające ustalić, kto i kiedy wykonywał daną operację. Kolejne (zmienione) wersje po opublikowaniu muszą mieć adres URL identyczny z pierwotnymi wersjami.								
63.	W ramach PUP uruchomiony zostanie Biuletyn Informacji Publicznej, który będzie zawierał: <ul style="list-style-type: none"> <li>• logo (znak graficzny) BIP, umieszczony w górnej części strony;</li> <li>• adres redakcji strony podmiotowej BIP;</li> <li>• imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;</li> <li>• instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;;</li> <li>• menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji publicznych, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;</li> </ul>								
64.	<p><b>E-Tablica</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Opis wymagania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Moduł uruchomiony w ramach portalu PUP</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Moduł pozwala na wprowadzanie i wyszukiwanie drobnych ogłoszeń.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Moduł obsługuje następujące pola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nazwa produktu, usługi,</li> <li>• Firma,</li> <li>• Krótki opis,</li> <li>• Telefon,</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Opis wymagania	1.	Moduł uruchomiony w ramach portalu PUP	2.	Moduł pozwala na wprowadzanie i wyszukiwanie drobnych ogłoszeń.	3.	Moduł obsługuje następujące pola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nazwa produktu, usługi,</li> <li>• Firma,</li> <li>• Krótki opis,</li> <li>• Telefon,</li> </ul>
Lp.	Opis wymagania								
1.	Moduł uruchomiony w ramach portalu PUP								
2.	Moduł pozwala na wprowadzanie i wyszukiwanie drobnych ogłoszeń.								
3.	Moduł obsługuje następujące pola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nazwa produktu, usługi,</li> <li>• Firma,</li> <li>• Krótki opis,</li> <li>• Telefon,</li> </ul>								





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adres email,</li> <li>• Adres WWW.</li> </ul>
<b>E-Interwencje drogowe</b>	
Lp.	Opis wymagania
1.	Moduł uruchomiony w ramach portalu PUP i aplikacji mobilnej.
2.	Możliwość wysyłania zgłoszeń drogowych z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i dedykowanego formularza w ramach portalu samorządowego. Przekazanie informacji oraz zdjęcia do Urzędu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• awarii drogi, chodnika, wiaty przystankowej.</li> </ul>
<b>E-Przedsiębiorca</b>	
Lp.	Opis wymagania
1.	Moduł uruchomiony w ramach portlału PUP
2.	Moduł pozwala na bezpłatną ewidencję i reklamę firm zgłoszonych przez dedykowany formularz.
3.	Wyświetlanie danych zgłoszonych firm wraz z możliwością ich wyszukiwania.
4.	Moduł powinien ewidencjonować następujące dane: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nazwa firmy,</li> <li>• NIP,</li> <li>• KRS,</li> <li>• Adres wykonywania,</li> <li>• Adres siedziby,</li> <li>• Adres email,</li> <li>• Telefon kontaktowy,</li> <li>• Adres WWW,</li> <li>• Krótki opis działalności.</li> </ul>
65.	W ramach PUP uruchomiony zostanie Portal umożliwiający świadczenie usług zgodnie z poniższą specyfikacją.
66.	W razie występowania pluginów muszą one podlegać serwisowi w ramach 5 letniej gwarancji
67.	System musi posiadać możliwość udostępnienia ankiety dla mieszkańców
68.	Funkcjonalności PUP powinny być powiązane i połączone z portalem informacyjnym w sposób wykluczający dublowanie funkcjonaności, co zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej.

### 2.3.1. PUP E-Usługi

Lp.	Opis wymagania
1.	PUP wykorzystuje elementy architektury opartej na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA).
2.	PUP zapewnia komunikację z ESP ePUAP oraz wykorzystuje usługę ESP platformy ePUAP. Klient raz zalogowany do PUP danymi ePUAP nie powinien logować się ponownie do platformy ePUAP.
3.	PUP musi umożliwiać założenie konta Klienta poprzez system EZD oraz poprzez interfejs PUP dostępny przez stronę www. Konto powinno być wykorzystywane w celu uwierzytelniania Klienta celem dostępu np. do informacji na temat sprawy.
4.	PUP pozwala rozróżniać Klientów na osoby fizyczne, osoby prawne i podmioty gospodarcze (firmy)
5.	PUP pozwala weryfikować adres e-mail Klienta poprzez link weryfikujący.

6.	PUP pozwala na ponowne wysłanie linku weryfikującego na konto e-mail Klienta (z poziomu panelu administratora).
7.	PUP pozwala na zablokowanie konta Klienta (z poziomu panelu administratora).
8.	PUP pozwala na odzyskanie dostępu do konta Klienta
9.	PUP pozwala na zmianę hasła z poziomu konta Klienta.
10.	PUP pozwala na zmianę danych adresowych Klienta z poziomu jego konta, dane synchronizowane są z bazą Klientów Systemu EZD
11.	PUP pozwala na alfabetyczne przeszukiwanie treści kart usług
12.	PUP pozwala na wyszukiwanie treści po opisie usługi, po nazwie usługi.
13.	PUP powinien pozwalać na pobranie dokumentów powiązanych z kartami usług np. wniosków do pobrania.
14.	PUP pozwala na udostępnienie (po uwierzytelnieniu Klienta) informacji o prowadzonej sprawie zgodnie z opisem modułu eSprawy
15.	PUP musi integrować się z platformą ePUAP (logowanie ePUAP, logowanie profilem zaufanym, pobieranie e-usług ePUAP, synchronizacja formularzy ePUAP).
16.	PUP pozwala na grupowanie e-usług na poziomie lokalnym (Urząd i Jednostki Organizacyjne).
17.	PUP powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej oraz darmowej.
18.	PUP powinien współpracować z ePłatności zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie
19.	PUP powinien udostępniać dane (stan sprawy, dane podatkowe) dla zalogowanych użytkowników aplikacji mobilnej.
20.	PUP musi być zgodny ze standardem WCAG 2.0.
21.	PUP powinien umożliwiać pobieranie i wyświetlanie danych obywatela (wymiarowych i księgowych) z dowolnego systemu dziedzicznego zarówno urzędu jak i jednostek organizacyjnych
22.	PUP posiada wbudowany Broker integracyjny Profilu Zaufanego.

### 2.3.2. ePłatności

Lp	Opis wymagania
1.	ePłatności powinien współpracować z PUP w zakresie dokonywania wpłat z tytułu opłat generowanych z poziomu systemów dziedzicznych pozwalając na uregulowanie drogą elektroniczną opłat skarbowych, opłat za czynności urzędowe oraz innych opłat w zakresie realizowanych <b>Usług Elektronicznych</b>
2.	ePłatności będzie prezentował zalogowanemu Klientowi listę opłat, jaką Interesant powinien wnieść w związku z założoną w jednostce sprawą/złożonym wnioskiem. Lista opłat będzie pozwalała na wyszukiwanie oraz filtrowanie. Minimalny zakładany zakres kolumn dla listy to: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tytuł płatności</li> <li>b) Kwota do zapłaty</li> <li>c) Numer konta (jeżeli występuje) – dot. konta szczegółowego służącego do rozliczeń podatków i opłat</li> </ul>
3.	ePłatności powinien być dostępny z poziomu aplikacji mobilnej na 2 platformy systemowe (Android, iOS) w przypadku, gdy wybrany SAiR będzie umożliwiał taką obsługę.
4.	ePłatności pozwala na wnoszenie opłat drogą elektroniczną w oparciu o SAiR.
5.	ePłatności generuje przypomnienia o zbliżających/zaległych płatnościach za pomocą komunikatów PUSH.
6.	ePłatności w odrębnej sekcji będzie prezentował Historie Płatności. Historia Płatności

	<p>będzie w prosty sposób (lista) prezentowała wszystkie opłaty wniesione przez Interessanta. Minimalny zakres kolumn to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tytuł płatności</li> <li>b) Kwota</li> <li>c) Data wniesienia opłaty</li> <li>d) Status</li> </ol> <p>Wybór danej pozycji z listy pozwoli na wyświetlenie szczegółowych danych generowanych przez SAiR. Lista danych (identyfikator opłaty, status) uzależniona od możliwości wybranego usługodawcy.</p>
--	--

### 2.3.3. System Autoryzacji i Rozliczeń

Wybór samego operatora Systemu Autoryzacji i Rozliczeń Zamawiający dokona po podpisaniu umowy jednocześnie zakłada się iż zintegrowany z Platformą SAiR będzie spełniał przynajmniej poniższe wymogi:

Lp	Opis wymagania
1.	SAiR jest aplikacją informatyczną umożliwiającą Klientom uiszczenie płatności na rzecz Odbiorcy z wykorzystaniem następujących Instrumentów Płatniczych: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) przelewy Pay-by-link (predefiniowane przelewy wewnątrzbankowe)</li> <li>b) płatności automatyczne BLIK</li> <li>c) karty płatnicze (VISA, MasterCard)</li> <li>d) szybkie przelewy (dla banków nieposiadających płatności PBL)</li> </ol>
2.	Autoryzacja Klienta może następować poprzez ręczne wpisanie danych identyfikujących (np. przepisanie identyfikatora z decyzji podatkowej) oraz import danych ze skorelowanej bazy.
3.	SAiR umożliwia także implementację w systemach zamkniętych, autoryzowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
4.	SAiR umożliwia Odbiorcy weryfikację statusu płatności (w czasie rzeczywistym) oraz odbiór płatności.
5.	SAiR pozwala na zdefiniowanie strony ponoszącej koszt obsługi płatności. Płatnikiem prowizji za obsługę płatności może być Klient.
6.	SAiR umożliwia zdefiniowanie prowizji za obsługę płatności w postaci kwotowej lub procentowej.
7.	SAiR umożliwia dokonywanie płatności tzw. „koszykowych”. W ramach jednej transakcji Klient ma możliwość opłacenia kilku zobowiązań (np. podatek od nieruchomości, opłata za wywóz nieczystości, opłata za psa).
8.	SAiR umożliwia rozliczenie transakcji koszykowej w postaci kilku przelewów i przekazanie ich do Odbiorcy na wskazane subkonto.
9.	SAiR pozwala na wypłatę środków do odbiorcy przelewem zbiorczym.
10.	SAiR pozwala na definiowanie tytułu transakcji na poziomie pojedynczej transakcji.
11.	SAiR pozwala na definiowanie danych Odbiorcy na poziomie pojedynczej transakcji.
12.	SAiR pozwala na definiowanie rachunku NRB Odbiorcy na poziomie pojedynczej transakcji.
13.	SAiR pozwala na definiowanie danych Płatnika na poziomie pojedynczej transakcji.
14.	SAiR umożliwia przekazywanie dodatkowego opisu dla każdej realizowanej transakcji.
15.	SAiR pozwala na filtrowanie danych w panelu administracyjnym, na podstawie wielu parametrów.
16.	SAiR posiada funkcjonalność generowania raportów syntetycznych w formie plików pozwalających na łatwy import przez inne aplikacje zewnętrzne.
17.	SAiR jest udostępniany w technologii RWD, przez co może funkcjonować na urządzeniach mobilnych.

#### 2.3.4. eSprawy

Lp.	Opis wymagania
1.	eSprawy powinien w pełni współpracować z PUP
2.	eSprawy pozwala na udostępnienie (po uwierzytelnieniu Klienta) informacji o prowadzonej sprawie. eSprawy dostarcza następujących informacji: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. status sprawy,</li> <li>b. znak sprawy,</li> <li>c. osoba prowadząca,</li> <li>d. dokumenty w sprawie.</li> </ul>
3.	eSprawy będzie bezpośrednio zintegrowany z Systemem EZD w celu pobierania danych danej sprawy
4.	eSprawy będzie pozwalał Klientowi na złożenie wniosku i zainicjowanie sprawy, usługa powinna być realizowana bezpośrednio przez platformę ePUAP gdzie Klient powinien mieć możliwość podpisywania wniosków/formularzy zaufanym profilem ePUAP.
5.	eSprawy będzie wyświetlał informacje o osobie prowadzącej daną sprawę (dane będą pobierane z Systemu EZD )

#### 2.3.5. ePodatki

Lp.	Opis wymagania
1.	ePodatki udostępnia informacje (dla Klienta) generowane z systemów dziedzinowych podatkowych (wymiar, naliczone opłaty) wraz z możliwością wnoszenia opłat drogą elektroniczną (zgodnie z opisem modułu ePłatności).
2.	ePodatki udostępnia e-usługi ePUAP związane z obszarami obejmującymi obszar podatkowy.
3.	ePodatki wykorzystuje mechanizmy informowania SMS i MAIL o terminach płatności z tytułu podatku (informacje generowane są z systemu podatkowego). Usługa dostępna dla podatników którzy wyrażą chęć otrzymywania informacji.
4.	ePodatki wykorzystuje mechanizmy logowania ePUAP (SSO i/lub Profil Zaufany) zgodnie z założeniami dla PUP
5.	ePodatki pozwala na składanie deklaracji elektronicznych (opatrzonej podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) i otrzymywanie decyzji elektronicznych (opatrzonej podpisem elektronicznym) w oparciu o mechanizmy ePUAP.
6.	ePodatki pozwala na sprawdzenie stanu załatwienia sprawy prowadzonej w Systemie EZD zgodnie z opisami modułu eSprawa.
7.	ePodatki integruje się z aplikacją mobilną

#### 2.3.6. eOdpady

Lp.	Opis wymagania
1.	eOdpady udostępnia informacje (dla Klienta) generowane z systemów dziedzinowych z obszaru gospodarowania odpadami (wymiar, naliczone opłaty) wraz z możliwością wnoszenia opłat drogą elektroniczną (zgodnie z opisem modułu ePłatności).
2.	eOdpady udostępnia e-usługi ePUAP związane z obszarami obejmującymi obszar gospodarowania odpadami.
3.	eOdpady wykorzystuje mechanizmy informowania SMS i MAIL o terminach płatności z tytułu podatku (informacje generowane są z systemu gospodarowania odpadami). Usługa dostępna dla podatników którzy wyrażą chęć otrzymywania informacji.
4.	eOdpady wykorzystuje mechanizmy logowania ePUAP (SSO i/lub Profil Zaufany) zgodnie z założeniami dla PUP
5.	eOdpady pozwala na składanie deklaracji elektronicznych (opatrzonej podpisem lub



	profilem zaufanym) i otrzymywanie decyzji elektronicznych (opatrzone podpisem elektronicznym) -w oparciu o mechanizmy ePUAP.
6.	eOdpady pozwala na sprawdzenie stanu załatwienia sprawy prowadzonej w Systemie EZD zgodnie z opisami modułu eSprawa.
7.	eOdpady integruje się z aplikacją mobilną.

### 2.3.7. eRejestry

Lp.	Opis wymagania
1.	E-rejestry pozwalają na publikację rejestrów prowadzonych w systemie EZD. W ramach projektu skonfigurowana zostanie publikacja rejestrów stowarzyszeń i fundacji.
2.	E-rejestry pozwalają na definiowanie dowolnych rejestrów publicznych z poziomu wbudowanego narzędzia do modelowania funkcjonalności dedykowanych i raportów
3.	E-rejestry współpracują z interfejsem komunikacyjnym EZD w zakresie publikacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej
4.	E-rejestry pozwalają na ręczną i automatyczną publikację danych w Biuletynie Informacji Publicznej

### 2.3.8. eDziennik, eUczeń i eSekretariat

Lp.	Opis wymagania
1.	System zarządzania informacją o uczniu <ol style="list-style-type: none"> <li>a) System zarządzania informacją o uczniu umożliwia prowadzenie szkolnych baz danych o przebiegu nauki uczniów. System zawiera moduł wspierający obsługę sekretariatu i prowadzenie dzienników lekcyjnych, a także umożliwia opiekunom wgląd w dane o uczniach.</li> </ol>
2.	Moduł obsługi sekretariatu - oprogramowanie pozwala: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gromadzić wszystkie niezbędne informacje o uczniach dostarczanych przez szkołę, rodziców i instytucje pozaszkolne</li> <li>b) zminimalizować konieczności wielokrotnego zapisywania w różnych miejscach tych samych danych o uczniu oraz przebiegu jego nauki,</li> <li>c) prowadzić księgi ewidencyjne dzieci oraz księgi uczniów,</li> <li>d) rejestrować przepływy uczniów,</li> <li>e) prowadzić rejestr zdarzeń nadzwyczajnych,</li> <li>f) drukować arkusze ocen i świadectwa,</li> <li>g) drukować legitymacje szkolne,</li> <li>h) drukować dokumenty używane w codziennej pracy szkoły takie jak np. listy na wycieczki, zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły itp.,</li> <li>i) tworzyć statystyki, zestawienia i porównania,</li> <li>j) importować dane kandydatów z aplikacji wspierających rekrutację,</li> <li>k) w łatwy sposób przygotowywać dane potrzebne do uzupełnienia informacji w Systemie Informacji Oświatowej.</li> </ol>
3.	Moduł prowadzenia dziennika i rejestrowania lekcji - oprogramowanie do obsługi dziennika lekcyjnego umożliwia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rejestrowanie ocen uczniów; w tabeli ocen istnieje możliwość wpisywania wszelkich znaków, symboli z możliwością automatycznego rozpoznawania ocen, z których następnie można wyznaczyć średnią z uwzględnieniem odpowiednich wag definiowanych dla kolumn w dzienniku,</li> <li>a) Wystawianie oceny za konkretne zadania określane dla całej grupy uczniów (np. praca domowa, sprawdzian). W tabeli ocen istnieje możliwość wpisywania wszelkich znaków, symboli i wartości.</li> <li>b) Rejestrowanie frekwencji uczniów, w tym na zajęciach międzyoddziałowych bez konieczności definiowania sztucznych grup,</li> </ol>



- c) Rejestrowanie frekwencji uczniów z możliwością rozróżnienia wpisu obecności od stanu niesprawdzonej obecności (braku wpisu),
- d) Wprowadzanie tematów lekcji, z możliwością pobrania tematu z rozkładów materiału z zasobów biblioteki rozkładów materiałów,
- e) Możliwość redagowania rozkładów materiałów według własnych potrzeb oraz udostępniania tych autorskich rozkładów innym użytkownikom,
- f) Rejestrowanie uwag z możliwością ich kategoryzacji,
- g) Dostęp do wszystkich danych o uczniach zgodnie z uprawnieniami (np. wychowawcy do danych swoich uczniów) z pominięciem prywatnych notatek innych użytkowników,
- h) Zarządzanie przez wychowawcę uprawnieniami opiekunów i uczniów z własnego oddziału
- i) Możliwość zakładania kont opiekunom przez wychowawcę poprzez wpisanie adresu e-mail, aby opiekunowie mogli samodzielnie nadać i zmieniać swoje hasło z użyciem poczty,
- j) Prowadzenie arkuszy ocen uczniów,
- k) Wypełnianie świadectw na podstawie szablonów opracowanych zgodnie z wzorami opublikowanymi w załącznikach do rozporządzeń ministra do spraw oświaty oraz podgląd wydruku i drukowanie formularzy na giloszach,
- l) Wydruk kartek dla opiekunów na wywiadówkę,
- m) Drukowanie danych z dzienników w celu ich archiwizacji,
- n) Wykonywanie zestawień statystycznych dotyczących wyników nauczania, frekwencji i zachowania,
- o) Przypisywanie ucznia do grup w ramach oddziałów poprzez wybór kryteriów przynależności zdefiniowanych dla całej jednostki, a nie dla pojedynczych oddziałów,
- p) Umożliwienie komunikacji szkolnej poprzez wysyłanie komunikatów przez pracowników szkoły do uczniów i opiekunów,

W zakresie funkcjonalności przeznaczonej dla Dyrektorów:

- a) Dostęp do wszystkich danych uczniów,
- b) Analiza wyników nauczania, w szczególności ocen końcowych,
- c) Kontrola dzienników lekcyjnych pod kątem kompletności wpisów: tematy lekcji, frekwencja,
- d) Wysyłanie komunikatów do pracowników szkoły, uczniów i opiekunów.

Wymagania dodatkowe:

- a) Dodatkowo oprogramowanie do obsługi dziennika umożliwia:
- b) Działać na wspólnej bazie danych z oprogramowaniem obsługującym sekretariat w celu wyeliminowania konieczności wielokrotnego wypełniania danych,
- c) Umożliwiać prowadzenie lekcji i rejestrację danych o frekwencji, ocenach, uwagach w salach bez dostępu do internetu oraz na zajęciach organizowanych poza budynkiem szkoły,
- d) Importować dane z oprogramowania do planu lekcji lub umożliwiać ręczne wprowadzanie planu lekcji,
- e) Umożliwiać pracę użytkownika w różnych rolach/jednostkach (np. nauczyciel/rodzic, nauczyciel pracujący w kilku szkołach z terenu samorządu) w ramach jednego logowania.

W zakresie funkcjonalności przeznaczonej dla rodziców i opiekunów oprogramowanie do obsługi dziennika umożliwia:

- a) Dostęp do ocen cząstkowych, przewidywanych, śródrocznych, końcowych i zewnętrznych egzaminów,
- b) Dostęp do danych dotyczących osiągnięć,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Dostęp do listy uwag/pochwał,</li> <li>d) Dostęp do danych o frekwencji,</li> <li>e) Dostęp do aktualnego planu lekcji,</li> <li>f) Dostęp do rejestru zrealizowanych lekcji i ich tematów,</li> <li>g) Dostęp do terminarza sprawdzianów,</li> <li>h) Dostęp do informacji o zadaniach domowych,</li> <li>i) Komunikację z nauczycielami: odbieranie komunikatów od wychowawcy i wysłanie komunikatu do wychowawcy.</li> </ul>
--	---

#### 2.4. Aplikacja Mobilna

Lp.	Opis wymagania
1.	Dostępna na 2 platformy systemowe iOS, Android.
2.	Zintegrowana z PUP w obszarze dostępu do danych obywatela (wymagana autoryzacja).
3.	Możliwość wnoszenia opłat drogą elektroniczną za pośrednictwem zintegrowanej bramki płatniczej.
4.	Obsługa komunikatów PUSH w zakresie wiadomości z systemów dziedzinowych (powiadamanie o płatnościach, zaległych płatnościach, wystawionych dokumentów w sprawie).
5.	Dostęp do danych z systemu EZD: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Numer sprawy</li> <li>b. Status sprawy</li> <li>c. Nazwa JST</li> <li>d. Data otwarcia</li> <li>e. Data załatwienia (jeżeli jest)</li> </ul>
6.	Powiadamanie mieszkańców o występujących lub przewidywanych zagrożeniach, oraz dająca możliwość przekazania informacji do Urzędu o awarii drogi, chodnika, czy innych wydarzeniach, które wymagają interwencji ze strony placówki.

#### 2.5. Rekrutacja do placówek edukacyjnych

Lp.	Opis wymagania
1.	System musi obsługiwać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednolite zarządzanie wprowadzaniem i publikacją ofert jednostek oświatowych,</li> <li>• wprowadzanie i potwierdzanie wniosków składanych przez kandydatów i rodziców,</li> <li>• deklarowanie preferencji wyboru danej placówki oświatowej,</li> <li>• potwierdzanie woli uczęszczania do danej placówki,</li> <li>• rekrutację uzupełniającą.</li> </ul>
2.	System powinien składać się z dwóch interfejsów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• część publiczna - interfejs dla rodziców, dostępny przez przeglądarkę internetową, za pośrednictwem której kandydat rejestruje się do placówki oświatowej, a następnie logując się za pomocą indywidualnego loginu i hasła może śledzić na bieżąco postęp procesu rekrutacji.</li> <li>• interfejs przeznaczony dla komisji rekrutacyjnych, dostępny przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów. – ma umożliwić komisjom obsługę procesu rekrutacji.</li> </ul>
3.	Ponadto system musi być zbudowany w technologii RWD oraz zgodny z WCAG 2.0 AA.

4.	Wykonawca w ramach Zamówienia zapewni infrastrukturę niezbędną dla eksploatacji systemu co najmniej w okresie gwarancji, umożliwiającą korzystanie przez użytkowników z systemu w trybie ciągłym (24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu).																																				
5.	<p><b>Rekrutacja do przedszkoli i żłobków</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="276 342 347 376">Lp.</th> <th data-bbox="355 342 1398 376">Opis wymagania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="276 387 347 517">1.</td> <td data-bbox="355 387 1398 517">Moduł Systemu obsługujący rekrutację do przedszkoli (dalej: „Moduł”) musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji oferty edukacyjnej placówek objętych elektronicznym systemem rekrutacji, w tym do opisu przedszkola, listy i liczby oddziałów.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 528 347 584">2.</td> <td data-bbox="355 528 1398 584">Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji zasad naboru oraz terminarza rekrutacji.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 595 347 651">3.</td> <td data-bbox="355 595 1398 651">Moduł musi zapewniać w części publicznej dostęp do plików i instrukcji obsługi systemu dla rodziców.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 663 347 752">4.</td> <td data-bbox="355 663 1398 752">Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do komunikatów i aktualności zamieszczanych dla rodziców przez pracowników Organu Prowadzącego.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 763 347 853">5.</td> <td data-bbox="355 763 1398 853">Moduł musi umożliwiać edycję wniosku w części publicznej systemu przez rodzica do czasu zatwierdzenia wniosku w placówce (moduł musi umożliwić wycofanie wniosku i złożenie wniosku ponownie).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 864 347 954">6.</td> <td data-bbox="355 864 1398 954">Moduł musi zapewniać w części publicznej systemu funkcjonalność umożliwiającą przesłanie nowego hasła do konta na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 965 347 1021">7.</td> <td data-bbox="355 965 1398 1021">Moduł musi umożliwiać dostęp w części publicznej do monitorowania statusu wniosku w systemie na każdym etapie rekrutacji.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1032 347 1200">8.</td> <td data-bbox="355 1032 1398 1200">Moduł musi zapewniać otrzymanie wyników rekrutacji na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na dokonanie potwierdzenia woli zapisu do placówki kwalifikacji z poziomu konta rodzica w części publicznej (w zależności od decyzji Zamawiającego).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1211 347 1301">9.</td> <td data-bbox="355 1211 1398 1301">Moduł musi zapewniać kontrolę utworzonych oddziałów/grup rekrutacyjnych przez Organ Prowadzący z możliwością podglądu wprowadzonych przez placówkę informacji.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1312 347 1368">10.</td> <td data-bbox="355 1312 1398 1368">Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na wprowadzenie dziecka kontynuującego edukację w kolejnym roku szkolnym.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1379 347 1503">11.</td> <td data-bbox="355 1379 1398 1503">Moduł musi pozwalać na odnotowanie we wniosku kandydata informacji o odroczeniu obowiązku szkolnego. Brak zaznaczonej informacji o odroczeniu obowiązku szkolnego powinien uniemożliwiać wypełnienie wniosku w rekrutacji do przedszkoli.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1514 347 1570">12.</td> <td data-bbox="355 1514 1398 1570">Moduł musi umożliwiać wprowadzenie i potwierdzenie wniosków w systemie przez placówkę wskazaną na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1581 347 1637">13.</td> <td data-bbox="355 1581 1398 1637">Moduł musi zapewniać możliwość wprowadzenia zmian w listach preferencji kandydatów zgodnie z zasadami rekrutacji.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1648 347 1771">14.</td> <td data-bbox="355 1648 1398 1771">Moduł musi umożliwiać przyporządkowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów/grup rekrutacyjnych przeznaczonych dla dzieci z orzeczeniem w drodze indywidualnej decyzji dyrektora placówki wskazanej przez rodzica na liście preferencji</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1783 347 1883">15.</td> <td data-bbox="355 1783 1398 1883">Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na ustalenie kolejności przyjęć dzieci, które uzyskały tę samą liczbę punktów w procesie rekrutacji na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów przyjęć.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1895 347 1951">16.</td> <td data-bbox="355 1895 1398 1951">Moduł musi zapewniać utworzenie i przygotowanie do publikacji list dzieci zakwalifikowanych i list dzieci niezakwalifikowanych.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1962 347 2018">17.</td> <td data-bbox="355 1962 1398 2018">Moduł musi zapewniać utworzenie, przygotowanie oraz wydrukowanie do publikacji list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych w podziale na</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Opis wymagania	1.	Moduł Systemu obsługujący rekrutację do przedszkoli (dalej: „Moduł”) musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji oferty edukacyjnej placówek objętych elektronicznym systemem rekrutacji, w tym do opisu przedszkola, listy i liczby oddziałów.	2.	Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji zasad naboru oraz terminarza rekrutacji.	3.	Moduł musi zapewniać w części publicznej dostęp do plików i instrukcji obsługi systemu dla rodziców.	4.	Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do komunikatów i aktualności zamieszczanych dla rodziców przez pracowników Organu Prowadzącego.	5.	Moduł musi umożliwiać edycję wniosku w części publicznej systemu przez rodzica do czasu zatwierdzenia wniosku w placówce (moduł musi umożliwić wycofanie wniosku i złożenie wniosku ponownie).	6.	Moduł musi zapewniać w części publicznej systemu funkcjonalność umożliwiającą przesłanie nowego hasła do konta na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.	7.	Moduł musi umożliwiać dostęp w części publicznej do monitorowania statusu wniosku w systemie na każdym etapie rekrutacji.	8.	Moduł musi zapewniać otrzymanie wyników rekrutacji na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na dokonanie potwierdzenia woli zapisu do placówki kwalifikacji z poziomu konta rodzica w części publicznej (w zależności od decyzji Zamawiającego).	9.	Moduł musi zapewniać kontrolę utworzonych oddziałów/grup rekrutacyjnych przez Organ Prowadzący z możliwością podglądu wprowadzonych przez placówkę informacji.	10.	Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na wprowadzenie dziecka kontynuującego edukację w kolejnym roku szkolnym.	11.	Moduł musi pozwalać na odnotowanie we wniosku kandydata informacji o odroczeniu obowiązku szkolnego. Brak zaznaczonej informacji o odroczeniu obowiązku szkolnego powinien uniemożliwiać wypełnienie wniosku w rekrutacji do przedszkoli.	12.	Moduł musi umożliwiać wprowadzenie i potwierdzenie wniosków w systemie przez placówkę wskazaną na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata.	13.	Moduł musi zapewniać możliwość wprowadzenia zmian w listach preferencji kandydatów zgodnie z zasadami rekrutacji.	14.	Moduł musi umożliwiać przyporządkowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów/grup rekrutacyjnych przeznaczonych dla dzieci z orzeczeniem w drodze indywidualnej decyzji dyrektora placówki wskazanej przez rodzica na liście preferencji	15.	Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na ustalenie kolejności przyjęć dzieci, które uzyskały tę samą liczbę punktów w procesie rekrutacji na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów przyjęć.	16.	Moduł musi zapewniać utworzenie i przygotowanie do publikacji list dzieci zakwalifikowanych i list dzieci niezakwalifikowanych.	17.	Moduł musi zapewniać utworzenie, przygotowanie oraz wydrukowanie do publikacji list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych w podziale na
Lp.	Opis wymagania																																				
1.	Moduł Systemu obsługujący rekrutację do przedszkoli (dalej: „Moduł”) musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji oferty edukacyjnej placówek objętych elektronicznym systemem rekrutacji, w tym do opisu przedszkola, listy i liczby oddziałów.																																				
2.	Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji zasad naboru oraz terminarza rekrutacji.																																				
3.	Moduł musi zapewniać w części publicznej dostęp do plików i instrukcji obsługi systemu dla rodziców.																																				
4.	Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do komunikatów i aktualności zamieszczanych dla rodziców przez pracowników Organu Prowadzącego.																																				
5.	Moduł musi umożliwiać edycję wniosku w części publicznej systemu przez rodzica do czasu zatwierdzenia wniosku w placówce (moduł musi umożliwić wycofanie wniosku i złożenie wniosku ponownie).																																				
6.	Moduł musi zapewniać w części publicznej systemu funkcjonalność umożliwiającą przesłanie nowego hasła do konta na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.																																				
7.	Moduł musi umożliwiać dostęp w części publicznej do monitorowania statusu wniosku w systemie na każdym etapie rekrutacji.																																				
8.	Moduł musi zapewniać otrzymanie wyników rekrutacji na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na dokonanie potwierdzenia woli zapisu do placówki kwalifikacji z poziomu konta rodzica w części publicznej (w zależności od decyzji Zamawiającego).																																				
9.	Moduł musi zapewniać kontrolę utworzonych oddziałów/grup rekrutacyjnych przez Organ Prowadzący z możliwością podglądu wprowadzonych przez placówkę informacji.																																				
10.	Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na wprowadzenie dziecka kontynuującego edukację w kolejnym roku szkolnym.																																				
11.	Moduł musi pozwalać na odnotowanie we wniosku kandydata informacji o odroczeniu obowiązku szkolnego. Brak zaznaczonej informacji o odroczeniu obowiązku szkolnego powinien uniemożliwiać wypełnienie wniosku w rekrutacji do przedszkoli.																																				
12.	Moduł musi umożliwiać wprowadzenie i potwierdzenie wniosków w systemie przez placówkę wskazaną na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata.																																				
13.	Moduł musi zapewniać możliwość wprowadzenia zmian w listach preferencji kandydatów zgodnie z zasadami rekrutacji.																																				
14.	Moduł musi umożliwiać przyporządkowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów/grup rekrutacyjnych przeznaczonych dla dzieci z orzeczeniem w drodze indywidualnej decyzji dyrektora placówki wskazanej przez rodzica na liście preferencji																																				
15.	Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na ustalenie kolejności przyjęć dzieci, które uzyskały tę samą liczbę punktów w procesie rekrutacji na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów przyjęć.																																				
16.	Moduł musi zapewniać utworzenie i przygotowanie do publikacji list dzieci zakwalifikowanych i list dzieci niezakwalifikowanych.																																				
17.	Moduł musi zapewniać utworzenie, przygotowanie oraz wydrukowanie do publikacji list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych w podziale na																																				



	placówki												
18.	Moduł musi zapewniać zamknięcie etapu pracy indywidualnie przez każdą placówkę biorącą udział w elektronicznej rekrutacji.												
19.	Moduł musi zapewniać obsługę procesu rekrutacji uzupełniającej prowadzonej według zasad naboru, przy czym w zależności od decyzji Zamawiającego: <ol style="list-style-type: none"> <li>rekrutacja może być prowadzona z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów wykorzystanych na pierwszym etapie rekrutacji,</li> <li>rekrutacja może być wprowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu tj. internetowa publikacja liczby wolnych miejsc, aktualizowanych na bieżąco. Możliwie jest wprowadzenie przez placówki kandydatów przyjętych.</li> </ol>												
20.	Moduł musi zapewniać pracownikom Organu Prowadzącego wysyłanie komunikatów do wszystkich użytkowników placówek, którzy mają założone konta w systemie elektronicznej rekrutacji.												
21.	Moduł musi zapewniać pracownikom Organu Prowadzącego pobieranie z systemu raportów na każdym etapie procesu rekrutacji, dotyczących: <ol style="list-style-type: none"> <li>oferowanej liczby miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych,</li> <li>liczby dzieci uczestniczących w procesie rekrutacji z uwzględnieniem preferencji placówki, statusu wniosku,</li> <li>liczby kandydatów kontynuujących,</li> <li>liczbie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,</li> <li>liczbie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,</li> <li>liczbie dzieci przyjętych i nieprzyjętych,</li> <li>informacji o spełnianych kryteriach przez kandydatów.</li> </ol>												
22.	Moduł musi zapewniać obsługę procesu symulacji przydziału miejsc, w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> <li>wyświetlane w czasie przydziału raporty powinny pozwalać na zmianę limitów miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych,</li> <li>dostęp do informacji o liczbie dzieci biorących udział w kwalifikacji (w tym z pierwszej i kolejnych preferencji z uwzględnieniem roczników),</li> <li>dostęp do informacji o liczbie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (pierwszej i kolejnych preferencji z uwzględnieniem roczników),</li> <li>dostęp do informacji o wyniku punktowym ostatniego zakwalifikowanego dziecka,</li> <li>dostępu do informacji o liczbie wolnych miejsc.</li> </ol>												
23.	Moduł musi umożliwiać w toku rekrutacji wprowadzanie korekt w ofertach placówek objętych elektronicznym systemem rekrutacji, oraz zmiany liczby miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych.												
6.	<b>Rekrutacja do szkół podstawowych</b>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Opis wymagania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Moduł Systemu obsługujący rekrutację do szkół podstawowych (dalej: „Moduł”) musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji oferty edukacyjnej szkół objętych elektronicznym systemem rekrutacji, w tym do opisu szkoły,</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji zasad naboru oraz terminarza rekrutacji.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Moduł musi zapewniać w części publicznej dostęp do plików i instrukcji obsługi systemu dla kandydatów i ich rodziców.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Moduł musi posiadać mechanizmy, pozwalające na udostępnienie w części publicznej wyszukiwania szkoły obwodowej na podstawie wybranej ulicy oraz wprowadzonego numeru domu.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do komunikatów i aktualności zamieszczanych dla kandydatów i ich rodziców przez</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Opis wymagania	1.	Moduł Systemu obsługujący rekrutację do szkół podstawowych (dalej: „Moduł”) musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji oferty edukacyjnej szkół objętych elektronicznym systemem rekrutacji, w tym do opisu szkoły,	2.	Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji zasad naboru oraz terminarza rekrutacji.	3.	Moduł musi zapewniać w części publicznej dostęp do plików i instrukcji obsługi systemu dla kandydatów i ich rodziców.	4.	Moduł musi posiadać mechanizmy, pozwalające na udostępnienie w części publicznej wyszukiwania szkoły obwodowej na podstawie wybranej ulicy oraz wprowadzonego numeru domu.	5.	Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do komunikatów i aktualności zamieszczanych dla kandydatów i ich rodziców przez
Lp.	Opis wymagania												
1.	Moduł Systemu obsługujący rekrutację do szkół podstawowych (dalej: „Moduł”) musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji oferty edukacyjnej szkół objętych elektronicznym systemem rekrutacji, w tym do opisu szkoły,												
2.	Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji zasad naboru oraz terminarza rekrutacji.												
3.	Moduł musi zapewniać w części publicznej dostęp do plików i instrukcji obsługi systemu dla kandydatów i ich rodziców.												
4.	Moduł musi posiadać mechanizmy, pozwalające na udostępnienie w części publicznej wyszukiwania szkoły obwodowej na podstawie wybranej ulicy oraz wprowadzonego numeru domu.												
5.	Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do komunikatów i aktualności zamieszczanych dla kandydatów i ich rodziców przez												

	pracowników Organu Prowadzącego.
6.	Moduł musi umożliwiać w części publicznej systemu rejestrację oraz wydruk uzupełnionego zgłoszenia do szkoły obwodowej
7.	Moduł musi umożliwiać w części publicznej systemu uzupełnienie kryteriów naboru, zgodnych z przyjętymi zasadami rekrutacji (w przypadku uruchomienia naboru dzieci spoza obwodu szkoły).
8.	Moduł musi umożliwić złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu po zakończonym terminie przyjmowania zgłoszeń od rodziców dzieci obwodowych.
9.	Moduł musi umożliwiać edycję wniosku lub zgłoszenia w części publicznej systemu przez kandydata lub jego rodzica do czasu zatwierdzenia wniosku/zgłoszenia w placówce(moduł musi umożliwić wycofanie wniosku/zgłoszenia i złożenie ponownie)
10.	Moduł musi zapewniać w części publicznej systemu funkcjonalność umożliwiającą przesłanie nowego hasła do konta na wskazany we wniosku/zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
11.	Moduł musi umożliwiać dostęp w części publicznej do monitorowania statusu wniosku/zgłoszenia w systemie na każdym etapie rekrutacji.
12.	Moduł musi zapewniać w części publicznej dostęp do informacji o wynikach rekrutacji zgodnie z harmonogramem, w tym otrzymanie wyników rekrutacji na wskazany we wniosku/zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
13.	Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na dokonanie potwierdzenia woli zapisu do placówki kwalifikacji z poziomu konta kandydata/rodzica w części publicznej (w zależności od decyzji Zamawiającego). (w przypadku naboru dzieci spoza obwodu)
14.	Moduł musi umożliwiać tworzenie przez placówki objęte systemem elektronicznej rekrutacji opisu szkoły oraz opisu oddziałów/grup rekrutacyjnych.
15.	Moduł musi zapewniać kontrolę utworzonych oddziałów/grup rekrutacyjnych przez Organ Prowadzący z możliwością podglądu i edycji wprowadzonych przez placówkę informacji.
16.	Moduł musi umożliwiać wprowadzenie i potwierdzenie wniosków dla dzieci spoza obwodu przez szkołę wskazaną na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata.
17.	Moduł musi zapewniać obsługę procesu przyjęć kandydatów z obwodu, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. podglądu wprowadzonej listy kandydatów obwodowych, w tym możliwość zaimportowania pliku w formacie pliku XLS z listą kandydatów obwodowych,</li> <li>b. wprowadzenie w systemie we wniosku/zgłoszeniu przez rodzica/prawnego opiekuna adresu zamieszkania powoduje wskazanie szkoły obwodowej kandydata,</li> <li>c. dostępu do informacji o statusie wniosku kandydata z obwodu placówki,</li> </ul>
18.	Moduł musi umożliwiać przyporządkowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów/grup rekrutacyjnych przeznaczonych dla dzieci z orzeczeniem w drodze indywidualnej decyzji dyrektora placówki
19.	Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na ustalenie kolejności przyjęć kandydatów, którzy uzyskali tą samą liczbę punktów w procesie rekrutacji na podstawie potwierdzonych kryteriów.
20.	Moduł musi zapewniać utworzenie i przygotowanie do publikacji list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
21.	Moduł musi zapewniać utworzenie i przygotowanie do publikacji list



	kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.
22.	Moduł musi zapewniać zamknięcie etapu pracy indywidualnie przez każdą placówkę biorącą udział w elektronicznej rekrutacji.
23.	Moduł musi zapewniać obsługę procesu rekrutacji uzupełniającej prowadzonej według zasad naboru, przy czym w zależności od decyzji Zamawiającego: <ul style="list-style-type: none"> <li>d. rekrutacja może być prowadzona z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów wykorzystanych na pierwszym etapie rekrutacji,</li> <li>e. rekrutacja może być wprowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu tj. internetowa publikacja liczb wolnych miejsc, aktualizowanych na bieżąco; możliwe jest wprowadzenie przez placówki kandydatów przyjętych.</li> </ul>
24.	Moduł musi zapewniać pracownikom Organu Prowadzącego wysyłanie komunikatów do wszystkich użytkowników placówek, którzy mają założone konta w systemie elektronicznej rekrutacji.
25.	Moduł musi zapewniać pracownikom Organu Prowadzącego pobieranie z systemu raportów na każdym etapie procesu rekrutacji, dotyczących: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Oferowanej liczby miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych,</li> <li>b. Liczby kandydatów zamieszkałych w obwodzie placówki,</li> <li>c. Liczby zarezerwowanych miejsc,</li> <li>d. Liczby kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji z uwzględnieniem placówki preferencji, statusu wniosku,</li> <li>e. Liczbie kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,</li> <li>f. Liczbie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,</li> <li>g. Liczbie kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,</li> <li>h. Liczby zgłoszeń kandydatów do szkoły obwodowej,</li> <li>i. Liczby kandydatów do oddziałów/grup rekrutacyjnych, w których wymagane jest dodatkowe postępowanie (sprawdziany predyspozycji językowych, próba sprawności fizycznej),</li> <li>j. Minimalnej, średniej i maksymalnej liczby punktów kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych,</li> <li>k. Liczby kandydatów z gminy i spoza gminy.</li> </ul>
26.	Moduł musi zapewniać pracownikowi Organu Prowadzącego obsługę procesu symulacji przydziału, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wyświetlane w czasie przydziału raporty powinny pozwalać na zmianę limitów miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych,</li> <li>b. dostęp do informacji o liczbie kandydatów biorących udział w kwalifikacji (w tym obwodowych oraz z pierwszej i kolejnych preferencji),</li> <li>c. dostęp do informacji o liczbie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w tym obwodowych oraz pierwszej i kolejnych preferencji),</li> <li>d. dostęp do informacji o wyniku punktowym ostatniego zakwalifikowanego kandydata,</li> <li>e. dostępu do informacji o liczbie wolnych miejsc,</li> <li>f. pobranie z widoku symulacji arkusza kalkulacyjnego lub tekstowego z danymi zawartymi w raporcie, z możliwością ograniczenia liczby wyświetlanych danych.</li> </ul>
27.	Moduł musi umożliwiać w toku rekrutacji wprowadzanie korekt w ofertach szkół objętych elektronicznym systemem rekrutacji, w tym dodawanie i usuwanie oddziałów/grup rekrutacyjnych oraz zmiany liczby miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych.
7.	<b>Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej</b>
<b>Lp.</b>	<b>Opis wymagania</b>
1.	Moduł Systemu obsługujący rekrutację do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej (dalej: „Moduł”) musi zapewniać dostęp w części

	publicznej do prezentacji oferty edukacyjnej placówek objętych elektronicznym systemem rekrutacji, w tym do opisu szkoły, listy i liczby oddziałów przedszkolnych
2.	Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji zasad naboru oraz terminarza rekrutacji.
3.	Moduł musi zapewniać w części publicznej dostęp do plików i instrukcji obsługi systemu dla rodziców.
4.	Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do komunikatów i aktualności zamieszczanych dla rodziców przez pracowników Organu Prowadzącego.
5.	Moduł musi umożliwiać edycję wniosku w części publicznej systemu przez rodzica do czasu zatwierdzenia wniosku w placówce (moduł musi umożliwić wycofanie wniosku i złożenie wniosku ponownie).
6.	Moduł musi zapewniać w części publicznej systemu funkcjonalność umożliwiającą przesłanie nowego hasła do konta na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
7.	Moduł musi umożliwiać dostęp w części publicznej do monitorowania statusu wniosku w systemie na każdym etapie rekrutacji.
8.	Moduł musi zapewniać otrzymanie wyników rekrutacji na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
9.	Moduł musi pozwalać na odnotowanie we wniosku kandydata informacji o odroczeniu obowiązku szkolnego. Brak zaznaczonej informacji o odroczeniu obowiązku szkolnego powinien uniemożliwiać wypełnienie wniosku w rekrutacji do przedszkoli.
10.	Moduł musi umożliwiać wprowadzenie i potwierdzenie wniosków w systemie przez placówkę wskazaną na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata.
11.	Moduł musi zapewniać możliwość wprowadzenia zmian w listach preferencji kandydatów zgodnie z zasadami rekrutacji.
12.	Moduł musi umożliwiać przyporządkowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów/grup rekrutacyjnych przeznaczonych dla dzieci z orzeczeniem w drodze indywidualnej decyzji dyrektora placówki,
13.	Moduł musi zapewniać utworzenie i przygotowanie do publikacji list dzieci zakwalifikowanych i list dzieci niezakwalifikowanych.
14.	Moduł musi zapewniać zamknięcie etapu pracy indywidualnie przez każdą placówkę biorącą udział w elektronicznej rekrutacji.
15.	Moduł musi zapewniać obsługę procesu rekrutacji uzupełniającej prowadzonej według zasad naboru, przy czym w zależności od decyzji Zamawiającego: <ol style="list-style-type: none"> <li>rekrutacja może być prowadzona z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów wykorzystanych na pierwszym etapie rekrutacji,</li> <li>rekrutacja może być wprowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu tj. internetowa publikacja liczby wolnych miejsc, aktualizowanych na bieżąco. Możliwe jest wprowadzenie przez placówki kandydatów przyjętych.</li> </ol>
16.	Moduł musi zapewniać pracownikom Organu Prowadzącego wysyłanie komunikatów do wszystkich użytkowników placówek, którzy mają założone konta w systemie elektronicznej rekrutacji.
17.	Moduł musi zapewniać pracownikom Organu Prowadzącego pobieranie z systemu raportów na każdym etapie procesu rekrutacji, dotyczących: <ol style="list-style-type: none"> <li>oferowanej liczby miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych,</li> <li>liczby dzieci uczestniczących w procesie rekrutacji z uwzględnieniem preferencji placówki, statusu wniosku,</li> <li>liczbie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,</li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. liczbie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,</li> <li>e. liczbie dzieci przyjętych i nieprzyjętych,</li> <li>f. informacji o spełnianych kryteriach przez kandydatów.</li> </ul>
18.	<p>Moduł musi zapewniać obsługę procesu symulacji przydziału miejsc, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wyświetlane w czasie przydziału raporty powinny pozwalać na zmianę limitów miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych,</li> <li>b. dostęp do informacji o liczbie dzieci biorących udział w kwalifikacji (w tym z pierwszej i kolejnych preferencji z uwzględnieniem roczników),</li> <li>c. dostęp do informacji o liczbie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (pierwszej i kolejnych preferencji z uwzględnieniem roczników),</li> <li>d. dostęp do informacji o wyniku punktowym ostatniego zakwalifikowanego dziecka,</li> <li>e. dostępu do informacji o liczbie wolnych miejsc.</li> </ul>
19.	<p>Moduł musi umożliwiać w toku rekrutacji wprowadzanie korekt w ofertach placówek objętych elektronicznym systemem rekrutacji, oraz zmiany liczby miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych.</p>

## 2.6. Podpis elektroniczny

### **Podpis elektroniczny oraz niezbędny sprzęt i oprogramowanie związane z wdrożeniem i działaniem usługi (np. karty i czytniki kart chipowych)**

W celu usprawnienia procesu wydawania elektronicznych decyzji administracyjnych konieczny jest także zakup podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu oraz niezbędnego sprzętu i oprogramowania związanego z wdrożeniem i działaniem usługi. Zaplanowano zakup 20 szt. kart i czytników kart chipowych.

## 2.7. eZwiedzanie

LP.	Opis wymagania
1.	<p>Zakres opracowania danych obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) system referencyjny,</li> <li>b) jezdnie,</li> <li>c) pobocza,</li> <li>d) ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe,</li> <li>e) opaski,</li> <li>f) chodniki,</li> <li>g) pasy zieleni,</li> <li>h) parkingi, miejsca parkingowe, zatoki postojowe,</li> <li>i) zatoki autobusowe, przystanki autobusowe,</li> <li>j) skrzyżowania z drogami i torami kolejowymi,</li> <li>k) oświetlenie uliczne, w tym słupy,</li> <li>l) oznakowanie pionowe</li> <li>m) sygnalizacje świetlne,</li> <li>n) reklamy,</li> <li>o) inne obiekty i elementy znajdujące się w pasach wideorejestracji.</li> </ul>
2.	<p>Dane powinny być pozyskane z następujących źródeł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Objazd wideo dróg,</li> <li>b) Materiały przekazane przez Zamawiającego.</li> </ul>
3.	<p>Zebrane dane należy opracować w formie cyfrowej wektorowej mapy ewidencyjnej</p>

	dróg. Obiekty mapy wprowadzone do informatycznego systemu ewidencyjnego powinny być utworzone tak aby umożliwić ich przetwarzanie w postaci graficznych map ciągu dróg. Dane powinny naniesione z zachowaniem topologii i prawidłowej geometrii na oddzielne warstwy.
4.	System musi stworzyć bazę danych przestrzennych z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.
5.	Wykonawca musi utworzyć bazę danych w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92).
6.	Wykonawca musi przygotować symbolizację sieci uzgodnioną z Zamawiającym i zapisać symbolizację w pliku o rozszerzeniu .qml lub .sld.
7.	Wykonawca musi wykonać wideorejestrację wskazanego przez wykonawcę obszaru maksymalnie 10km trasy , obraz sferyczny z geolokalizacją.
8.	Digitalizacja zasobu drogowego: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ścieżkę z objazdu dróg w formacie .KML oraz .SHP z uzupełnioną tabelą atrybutów oraz załącznikiem graficznym.</li> <li>b) Zdjęcia sferyczne obejmujące pełne (360°C) pole widzenia (co najmniej 85% obrazu).</li> <li>c) Zdjęcia sferyczne umożliwiające swobodne oglądanie: prostokątnej panoramy, obrazu sferycznego z widokiem 3D, a także podgląd poszczególnych zdjęć składowych panoramy (minimum 6 zdjęć w tym 1 w kierunku jazdy).</li> <li>d) Zdjęcia sferyczne w rozdzielczości 30MPx w barwach rzeczywistych RGB.</li> <li>e) Zdjęcia sferyczne w formacie .JPG lub .TIFF.</li> <li>f) Zdjęcia sferyczne z georeferencją (zapisem współrzędnych GPS).</li> <li>g) Film wideo z przejazdu w formacie AVI o rozdzielczości 6MPx z częstotliwością wyświetlania min. 10 klatek na sekundę (10FPS).</li> <li>h) Plik HTML umożliwiający odtworzenie skompresowanego pliku wideo w przeglądarce internetowej z możliwością swobodnego poruszania się po panoramie – plik wideo 3D.</li> <li>i) Zdjęcia wielobarwne.</li> <li>j) Obiektyw stałogniskowy (w celu zapobieganiu aberracji).</li> </ol>

## 2.8. Platforma Konsultacji Społecznych i Budżet Obywatelski

Lp.	Opis wymagania
1.	PKS zapewnia bezpieczeństwo wprowadzania i przesyłania danych za pomocą szyfrowanego kanału transmisji.
2.	PKS pozwala na wyświetlanie informacji w wersji dla osób niedowidzących.
3.	PKS pozwala na importowanie dokumentu XML z edytora aktów prawnych.
4.	PKS umożliwi automatyczną konwersję pliku XML umożliwiającą nanoszenie komentarzy do poszczególnych sekcji.
5.	PKS pozwala na wyświetlanie zaimportowanego pliku XML (uchwały) w sposób umożliwiający intuicyjne dodawanie komentarzy poprzez zaznaczenie obszaru (paragrafu, akapitu, punktu etc.): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wizualne odznaczenie na akcie prawnym punktów (oraz paragrafów, akapitów) posiadających komentarze za pomocą ustalonego indeksu,</li> <li>b. lista wyświetlająca wszystkie dodane komentarze:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlona pod przeglądany akt prawnym,</li> <li>• filtrowanie komentarzy ze względu na autora - wyświetl wszystkie lub wyświetl „moje”,</li> <li>• wyświetlanie dodanych komentarzy w zgrupowany sposób, umożliwiający łatwą interpretację(komentarze dotyczące zagnieżdżonych punktów będą</li> </ul> </li> </ol>

	<p>wyświetlane, jako podpunkty w ramach sekcji),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzenie oraz edycja komentarzy do aktów prawnych (użytkownik),</li> <li>• podgląd dodanych komentarzy (własnych oraz obcych) do aktów prawnych (użytkownik),</li> <li>• moderowanie wprowadzonych komentarzy (administrator),</li> <li>• generowanie raportów zbiorczych wszystkich dodanych komentarzy przez użytkowników (administrator).</li> </ul>
6.	System głosowania na budżet obywatelski. Mieszkańcy będą mogli zagłosować na różne propozycje prezentowane w formie tekstowej bądź graficznej.
7.	<p>Na platformie zostaną udostępnione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezentacje projektów z pełnym opisem, galerią zdjęć oraz lokalizacją na mapie.</li> <li>• Szczegółowy harmonogram wszystkich działań.</li> <li>• Poradniki — jak krok po kroku zgłaszać własny projekt.</li> <li>• Niezbędnik — dokumenty, formularze, regulaminy w jednym miejscu.</li> <li>• Mapa zgłoszonych i zaakceptowanych projektów wraz z systemem do głosowania.</li> <li>• Forum dyskusyjne, na którym mieszkańcy mogą rozmawiać o wybranych projektach.</li> <li>• Prosta w obsłudze platforma do zbierania wniosków pozwala na dodawanie projektów do budżetu obywatelskiego z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, z dowolnego komputera, smartfona czy tabletu.</li> <li>• Platforma będzie minimalizować błędy formalne — w przypadku wykrycia takiego błędu system poinformuje o nim projektodawcę i podpowie, jak go poprawić.</li> <li>• Platforma do głosowania pozwoli m.in na szybkie sporządzanie list z projektami do głosowania oraz automatyczne wygenerowanie kart papierowych.</li> <li>• Monitorowanie oraz aktualizacja wyników w czasie rzeczywistym.</li> <li>• Weryfikacja głosujących (np. przy użyciu numeru pesel), dzięki której system zapobiegać będzie oddawaniu fałszywych lub nieważnych głosów.</li> <li>• Aktualne statystyki w formie czytelnych wykresów czy tabel.</li> </ul>

## 2.9. eRada

Lp.	Opis wymagania						
1.	eRada będzie modułem wspomagającym organizację pracy Radnych i Biura Rady.						
2.	Komponent odpowiedzialny za komunikację z Radnymi, będzie pozwalał na publikowanie dokumentów bezpośrednio z Systemu EZD, w którym będzie pracowało Biuro Rady i dodatkowo będzie stanowił repozytorium dokumentów dla Radnych.						
3.	eRada będzie dostępna zarówno na komputerach stacjonarnych, głównie przez Biuro Rady jak też na urządzeniach mobilnych użytkowanych przez Radnych.						
4.	Zakłada się, iż eRada będzie składała się przynajmniej z czterech współpracujących ze sobą modułów						
5.	<p><b>Dokumenty</b> - udostępniający repozytorium dokumentów dla Radnych</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Opis wymagania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Moduł eRady udostępniający repozytorium dokumentów dla Radnych. Moduł będzie stanowił interfejs pomiędzy Radnym a repozytorium dokumentów EZD. Moduł będzie pełnił dwojaką rolę: udostępnianie dokumentów Radnemu oraz umieszczanie dokumentów przez Radnego.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Udostępnianie dokumentów Radnym z repozytorium dokumentów EZD:</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Opis wymagania	1.	Moduł eRady udostępniający repozytorium dokumentów dla Radnych. Moduł będzie stanowił interfejs pomiędzy Radnym a repozytorium dokumentów EZD. Moduł będzie pełnił dwojaką rolę: udostępnianie dokumentów Radnemu oraz umieszczanie dokumentów przez Radnego.	2.	Udostępnianie dokumentów Radnym z repozytorium dokumentów EZD:
Lp.	Opis wymagania						
1.	Moduł eRady udostępniający repozytorium dokumentów dla Radnych. Moduł będzie stanowił interfejs pomiędzy Radnym a repozytorium dokumentów EZD. Moduł będzie pełnił dwojaką rolę: udostępnianie dokumentów Radnemu oraz umieszczanie dokumentów przez Radnego.						
2.	Udostępnianie dokumentów Radnym z repozytorium dokumentów EZD:						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyszukiwanie dokumentów,</li> <li>Przeoglądanie dokumentów,</li> <li>Możliwość ściągnięcia i zapisywania plików treści na urządzeniu Radnego (w tym urządzenia mobilne).</li> </ul>										
3.	<p>Składowanie dokumentów przez Radnego w repozytorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definiowanie przydzielonego zakresu struktury repozytorium,</li> <li>Umieszczanie dokumentów w repozytorium,</li> <li>Udostępnianie (przydzielenie uprawnień) dokumentów innym użytkownikom eRady, np. Radnym lub Biurze Rady.</li> </ul>										
4.	<p>W module przetwarzane też będą dane o powiązaniu udostępnianych dokumentów z pracami Rady w tym z poszczególnymi punktami harmonogramu sesji Rady (głosowaniami).</p>										
6.	<p><b>Terminarz</b> - pozwalający na prowadzenie Kalendarza zdarzeń i zadań</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Opis wymagania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Moduł eRady pozwalający na prowadzenie Kalendarza. Kalendarz może zawierać indywidualne terminy danego Radnego bądź zdarzenia publikowane globalnie dla wszystkich Radnych.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td> <p>Zadaniem modułu będzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wspomaganie planowania pracy Radnego zarówno przez Radnego jak i Biuro Rady,</li> <li>Informowanie o zdarzeniach z Kalendarza,</li> <li>Tworzenia własnych notatek przez Radnego,</li> <li>Udostępniania powyższych informacji innym użytkownikom eRady.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Z Kalendarza Radny musi uzyskać szybką informację odnośnie swoich zdarzeń i zadań, oraz czego one dotyczą.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td> <p>Podstawowe funkcje modułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestracja w Kalendarzu przez Biuro Rady oraz Radnego zadań, zdarzeń i notatek,</li> <li>Definiowanie rodzajów zdarzeń (sesja Rady, spotkanie, itp.) i zadań,</li> <li>Umożliwienie rejestracji pozycji kalendarza dla pojedynczych Radnych lub dla grup(y),</li> <li>Umożliwienie podpięcia (powiązania) dokumentów, również z repozytorium do pozycji kalendarza,</li> <li>Umożliwienie powiązania pozycji kalendarza z sesją Rady, a przez to dostęp do szczegółowego harmonogramu sesji i materiałów z nim związanych (procedowanych dokumentów),</li> <li>Definiowanie przypomnień o zdarzeniach i zadaniach,</li> <li>Potwierdzanie przez Radnego terminów planowanych zdarzeń.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Opis wymagania	1.	Moduł eRady pozwalający na prowadzenie Kalendarza. Kalendarz może zawierać indywidualne terminy danego Radnego bądź zdarzenia publikowane globalnie dla wszystkich Radnych.	2.	<p>Zadaniem modułu będzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wspomaganie planowania pracy Radnego zarówno przez Radnego jak i Biuro Rady,</li> <li>Informowanie o zdarzeniach z Kalendarza,</li> <li>Tworzenia własnych notatek przez Radnego,</li> <li>Udostępniania powyższych informacji innym użytkownikom eRady.</li> </ul>	3.	Z Kalendarza Radny musi uzyskać szybką informację odnośnie swoich zdarzeń i zadań, oraz czego one dotyczą.	4.	<p>Podstawowe funkcje modułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestracja w Kalendarzu przez Biuro Rady oraz Radnego zadań, zdarzeń i notatek,</li> <li>Definiowanie rodzajów zdarzeń (sesja Rady, spotkanie, itp.) i zadań,</li> <li>Umożliwienie rejestracji pozycji kalendarza dla pojedynczych Radnych lub dla grup(y),</li> <li>Umożliwienie podpięcia (powiązania) dokumentów, również z repozytorium do pozycji kalendarza,</li> <li>Umożliwienie powiązania pozycji kalendarza z sesją Rady, a przez to dostęp do szczegółowego harmonogramu sesji i materiałów z nim związanych (procedowanych dokumentów),</li> <li>Definiowanie przypomnień o zdarzeniach i zadaniach,</li> <li>Potwierdzanie przez Radnego terminów planowanych zdarzeń.</li> </ul>
Lp.	Opis wymagania										
1.	Moduł eRady pozwalający na prowadzenie Kalendarza. Kalendarz może zawierać indywidualne terminy danego Radnego bądź zdarzenia publikowane globalnie dla wszystkich Radnych.										
2.	<p>Zadaniem modułu będzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wspomaganie planowania pracy Radnego zarówno przez Radnego jak i Biuro Rady,</li> <li>Informowanie o zdarzeniach z Kalendarza,</li> <li>Tworzenia własnych notatek przez Radnego,</li> <li>Udostępniania powyższych informacji innym użytkownikom eRady.</li> </ul>										
3.	Z Kalendarza Radny musi uzyskać szybką informację odnośnie swoich zdarzeń i zadań, oraz czego one dotyczą.										
4.	<p>Podstawowe funkcje modułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestracja w Kalendarzu przez Biuro Rady oraz Radnego zadań, zdarzeń i notatek,</li> <li>Definiowanie rodzajów zdarzeń (sesja Rady, spotkanie, itp.) i zadań,</li> <li>Umożliwienie rejestracji pozycji kalendarza dla pojedynczych Radnych lub dla grup(y),</li> <li>Umożliwienie podpięcia (powiązania) dokumentów, również z repozytorium do pozycji kalendarza,</li> <li>Umożliwienie powiązania pozycji kalendarza z sesją Rady, a przez to dostęp do szczegółowego harmonogramu sesji i materiałów z nim związanych (procedowanych dokumentów),</li> <li>Definiowanie przypomnień o zdarzeniach i zadaniach,</li> <li>Potwierdzanie przez Radnego terminów planowanych zdarzeń.</li> </ul>										
7.	<p><b>Wiadomości</b> - do przesyłania wiadomości do danego Radnego bądź grupy Radnych</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Opis wymagania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Moduł Wiadomości odpowiedzialny będzie za przesyłanie wiadomości: informacji i powiadomień pomiędzy użytkownikami eRady. Pozwalał będzie na przesyłanie wiadomości bezpośrednio do danego Radnego bądź grupy Radnych.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td> <p>Podstawowe funkcje modułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definiowanie powiadomień dla zdarzeń i zadań z Kalendarza,</li> <li>Przesyłanie dowolnych wiadomości niezależnie od pozycji Kalendarza,</li> <li>Przekazywanie wiadomości indywidualnie i grupowo,</li> <li>Potwierdzanie zwrotne przyjętych wiadomości,</li> <li>Umożliwienie powiązania wiadomości z pozycją Kalendarza oraz dokumentem z repozytorium,</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Opis wymagania	1.	Moduł Wiadomości odpowiedzialny będzie za przesyłanie wiadomości: informacji i powiadomień pomiędzy użytkownikami eRady. Pozwalał będzie na przesyłanie wiadomości bezpośrednio do danego Radnego bądź grupy Radnych.	2.	<p>Podstawowe funkcje modułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definiowanie powiadomień dla zdarzeń i zadań z Kalendarza,</li> <li>Przesyłanie dowolnych wiadomości niezależnie od pozycji Kalendarza,</li> <li>Przekazywanie wiadomości indywidualnie i grupowo,</li> <li>Potwierdzanie zwrotne przyjętych wiadomości,</li> <li>Umożliwienie powiązania wiadomości z pozycją Kalendarza oraz dokumentem z repozytorium,</li> </ul>				
Lp.	Opis wymagania										
1.	Moduł Wiadomości odpowiedzialny będzie za przesyłanie wiadomości: informacji i powiadomień pomiędzy użytkownikami eRady. Pozwalał będzie na przesyłanie wiadomości bezpośrednio do danego Radnego bądź grupy Radnych.										
2.	<p>Podstawowe funkcje modułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definiowanie powiadomień dla zdarzeń i zadań z Kalendarza,</li> <li>Przesyłanie dowolnych wiadomości niezależnie od pozycji Kalendarza,</li> <li>Przekazywanie wiadomości indywidualnie i grupowo,</li> <li>Potwierdzanie zwrotne przyjętych wiadomości,</li> <li>Umożliwienie powiązania wiadomości z pozycją Kalendarza oraz dokumentem z repozytorium,</li> </ul>										



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przesyłanie wiadomości różnymi środkami komunikacji: z wykorzystaniem mechanizmu modułu Wiadomości, poprzez e-mail, SMS (bramka SMS nie jest objęta projektem – System będzie musiał posiadać możliwość podłączenia bramki SMS).</li> </ul>														
8.	<p><b>Głosowanie</b> – udostępniający informacje o głosowaniu oraz umożliwiający uczestniczenie w głosowaniu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Opis wymagania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Moduł Głosowanie wspomaga procesy związane z prowadzeniem sesji Rady, głównie umożliwiając uczestniczenie w głosowaniach oraz pozwalający na wyświetlanie wyników z przeprowadzonego głosowania.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Zadaniem modułu Głosowanie jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>obsługa przygotowania głosowania,</li> <li>obsługa przeprowadzenia głosowania,</li> <li>umożliwianie oddania głosu przez Radnego, oraz</li> <li>prezentacja wyników głosowania.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Moduł będzie wykorzystywany na okoliczność posiedzeń rad i komisji oraz do późniejszego raportowania. Moduł ten będzie dostępny tylko dla Radnych uprawnionych do głosowania oraz osoby prowadzącej posiedzenie.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Funkcje modułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie przez Biuro Rady harmonogramu sesji i materiałów (dokumentów)</li> <li>Prowadzenie posiedzenia (grupa funkcji): <ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzanie porządkiem obrad, kolejnością i tematyką głosowań od strony osoby obsługującej sesję,</li> <li>Sterowanie przebiegiem sesji (przez przewodniczącego lub asystenta)</li> <li>Prezentacja porządku obrad, materiałów, aktualnego punktu głosowań, wyników głosowań,</li> <li>Obsługa głosowań przy wybranych punktach harmonogramu,</li> <li>Podsumowanie obrad i Raportowanie z przebiegu i wyników sesji;</li> </ul> </li> <li>Głosowanie przez Radnego: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jednoznaczna identyfikacja obecności Radnego i czynności głosowania,</li> <li>Rejestracja głosów poszczególnych Radnych.</li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>W przypadku obsługi czynności oddawania głosu przez Radnego na urządzeniu mobilnym, niezbędne jest zapewnienie poprawnej identyfikacji Radego.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Sposoby uwierzytelnianie tabletów, identyfikacji osoby głosującej: <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardowe uwierzytelnianie następuje na podstawie dostępu użytkownika do konkretnego urządzenia oraz systemu eRada (login i hasło),</li> <li>System pamięta przypisanie tabletu do danego uczestnika (możliwe do zmiany przed lub w trakcie sesji),</li> <li>Zabezpieczenie wbudowanymi mechanizmami dostępnymi na tablecie (najczęściej pin lub wzór na ekranie, ew. odcisk palca),</li> <li>W razie potrzeby (gdy dostęp do tabletu nie może być ograniczony tylko do jednej osoby znającej kod/pin), możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych mechanizmów identyfikacji, np. wprowadzenie PINu na poziomie samej aplikacji przed głosowaniem albo zeskanowanie kodu QR wygenerowanego przed głosowaniem.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Opis wymagania	1.	Moduł Głosowanie wspomaga procesy związane z prowadzeniem sesji Rady, głównie umożliwiając uczestniczenie w głosowaniach oraz pozwalający na wyświetlanie wyników z przeprowadzonego głosowania.	2.	Zadaniem modułu Głosowanie jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>obsługa przygotowania głosowania,</li> <li>obsługa przeprowadzenia głosowania,</li> <li>umożliwianie oddania głosu przez Radnego, oraz</li> <li>prezentacja wyników głosowania.</li> </ul>	3.	Moduł będzie wykorzystywany na okoliczność posiedzeń rad i komisji oraz do późniejszego raportowania. Moduł ten będzie dostępny tylko dla Radnych uprawnionych do głosowania oraz osoby prowadzącej posiedzenie.	4.	Funkcje modułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie przez Biuro Rady harmonogramu sesji i materiałów (dokumentów)</li> <li>Prowadzenie posiedzenia (grupa funkcji): <ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzanie porządkiem obrad, kolejnością i tematyką głosowań od strony osoby obsługującej sesję,</li> <li>Sterowanie przebiegiem sesji (przez przewodniczącego lub asystenta)</li> <li>Prezentacja porządku obrad, materiałów, aktualnego punktu głosowań, wyników głosowań,</li> <li>Obsługa głosowań przy wybranych punktach harmonogramu,</li> <li>Podsumowanie obrad i Raportowanie z przebiegu i wyników sesji;</li> </ul> </li> <li>Głosowanie przez Radnego: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jednoznaczna identyfikacja obecności Radnego i czynności głosowania,</li> <li>Rejestracja głosów poszczególnych Radnych.</li> </ul> </li> </ul>	5.	W przypadku obsługi czynności oddawania głosu przez Radnego na urządzeniu mobilnym, niezbędne jest zapewnienie poprawnej identyfikacji Radego.	6.	Sposoby uwierzytelnianie tabletów, identyfikacji osoby głosującej: <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardowe uwierzytelnianie następuje na podstawie dostępu użytkownika do konkretnego urządzenia oraz systemu eRada (login i hasło),</li> <li>System pamięta przypisanie tabletu do danego uczestnika (możliwe do zmiany przed lub w trakcie sesji),</li> <li>Zabezpieczenie wbudowanymi mechanizmami dostępnymi na tablecie (najczęściej pin lub wzór na ekranie, ew. odcisk palca),</li> <li>W razie potrzeby (gdy dostęp do tabletu nie może być ograniczony tylko do jednej osoby znającej kod/pin), możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych mechanizmów identyfikacji, np. wprowadzenie PINu na poziomie samej aplikacji przed głosowaniem albo zeskanowanie kodu QR wygenerowanego przed głosowaniem.</li> </ul>
Lp.	Opis wymagania														
1.	Moduł Głosowanie wspomaga procesy związane z prowadzeniem sesji Rady, głównie umożliwiając uczestniczenie w głosowaniach oraz pozwalający na wyświetlanie wyników z przeprowadzonego głosowania.														
2.	Zadaniem modułu Głosowanie jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>obsługa przygotowania głosowania,</li> <li>obsługa przeprowadzenia głosowania,</li> <li>umożliwianie oddania głosu przez Radnego, oraz</li> <li>prezentacja wyników głosowania.</li> </ul>														
3.	Moduł będzie wykorzystywany na okoliczność posiedzeń rad i komisji oraz do późniejszego raportowania. Moduł ten będzie dostępny tylko dla Radnych uprawnionych do głosowania oraz osoby prowadzącej posiedzenie.														
4.	Funkcje modułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie przez Biuro Rady harmonogramu sesji i materiałów (dokumentów)</li> <li>Prowadzenie posiedzenia (grupa funkcji): <ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzanie porządkiem obrad, kolejnością i tematyką głosowań od strony osoby obsługującej sesję,</li> <li>Sterowanie przebiegiem sesji (przez przewodniczącego lub asystenta)</li> <li>Prezentacja porządku obrad, materiałów, aktualnego punktu głosowań, wyników głosowań,</li> <li>Obsługa głosowań przy wybranych punktach harmonogramu,</li> <li>Podsumowanie obrad i Raportowanie z przebiegu i wyników sesji;</li> </ul> </li> <li>Głosowanie przez Radnego: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jednoznaczna identyfikacja obecności Radnego i czynności głosowania,</li> <li>Rejestracja głosów poszczególnych Radnych.</li> </ul> </li> </ul>														
5.	W przypadku obsługi czynności oddawania głosu przez Radnego na urządzeniu mobilnym, niezbędne jest zapewnienie poprawnej identyfikacji Radego.														
6.	Sposoby uwierzytelnianie tabletów, identyfikacji osoby głosującej: <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardowe uwierzytelnianie następuje na podstawie dostępu użytkownika do konkretnego urządzenia oraz systemu eRada (login i hasło),</li> <li>System pamięta przypisanie tabletu do danego uczestnika (możliwe do zmiany przed lub w trakcie sesji),</li> <li>Zabezpieczenie wbudowanymi mechanizmami dostępnymi na tablecie (najczęściej pin lub wzór na ekranie, ew. odcisk palca),</li> <li>W razie potrzeby (gdy dostęp do tabletu nie może być ograniczony tylko do jednej osoby znającej kod/pin), możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych mechanizmów identyfikacji, np. wprowadzenie PINu na poziomie samej aplikacji przed głosowaniem albo zeskanowanie kodu QR wygenerowanego przed głosowaniem.</li> </ul>														

## 2.10. Integrycyjna Szyna Usług (ISU)

Lp.	Opis wymagania
1.	W ramach zamówienia Wykonawca uruchomi ISU oraz dokona jej implementacji w systemie EZD.
2.	ISU umożliwi podłączanie, katalogowanie i wzajemne udostępnianie usług pomiędzy EZD, eBOI a systemami dziedzicznymi. ISU dodatkowo pozwoli na integrację z dowolnymi systemami dziedzicznymi niebędącymi przedmiotem zamówienia (Wykonawca nie ma obowiązku dostosować zewnętrznych systemów do korzystania udostępnionych usług).
3.	ISU musi wspomagać definiowanie implementację, wdrażanie i zarządzanie mechanizmami automatycznych importów/exportów.
4.	Usługi publiczne są widoczne dla klientów platformy integracyjnej 1) punkt dostępu do usługi stanowiący adres sieciowy usług w ramach infrastruktury modułu 2) punkt dostępu do definicji usługi (adres URL) – stanowiący adres sieciowy dokumentu WSDL opisującego usługę.
5.	ISU musi posiadać mechanizm umożliwiający planowe i cykliczne uruchamianie importów i eksportów. Zarządzanie planowanymi do uruchomienia usługami musi odbywać się w sposób spójny z jednego miejsca na zasadzie definiowania harmonogramu wywołań.
6.	W ramach obsługi protokołu SOAP i Web Services dla usług konsumowanych jak i udostępnianych ISU musi zapewniać: 1) możliwość konsumowania oraz udostępniania usług w standardzie webservices (WSDL 1.1, SOAP 1.2); 2) zgodność ze standardem WS-Security; 3) zgodność ze standardem WS-AtomicTransaction;
7.	ISU musi dostarczać usługi transformacji komunikatów XML w modelach jeden do wielu i wiele do jednego, co najmniej przy wykorzystaniu języka XSLT 1.0.
8.	ISU musi wspierać standard JMS.
9.	ISU musi umożliwiać realizację procesów integracyjnych w oparciu o model synchroniczny i asynchroniczny.
10.	ISU musi wspierać co najmniej następujące standardy komunikacji: SOAP, JMS, HTTP, HTTPS oraz obsługiwać translację komunikatów pomiędzy tymi protokołami. ISU musi umożliwiać tworzenie własnych skryptów pozwalających na rozszerzenie standardów komunikacji.
11.	Warstwa komunikacyjna ISU musi umożliwiać zachowanie: 1) integralności, 2) niezaprzeczalności, 3) poufności; 4) autentyczności komunikacji.
12.	ISU umożliwia przeszukiwanie, podgląd i zarządzanie aktywnymi importami/eksportami.
13.	ISU wykorzystana zostanie na potrzeby integracji opisanej w punkcie 1.4

## 2.11. System Bazodanowy (SBD)

Wykonawca odpowiada za sprawne i wydajne działanie całego rozwiązania na bazie danych. Poniższy opis należy traktować jako minimalny, ponieważ Wykonawca musi zapewnić odpowiednie parametry i warunki np. liczbę licencji. Dopuszczalne jest zastosowanie mechanizmów wirtualizacji.

System bazodanowy (SBD) typ I licencjonowany na rdzenie procesora musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy:

Lp.	Opis wymagania
1.	Możliwość wykorzystania SBD jako silnika relacyjnej bazy danych, analitycznej, wielowymiarowej bazy danych, platformy bazodanowej dla wielu aplikacji. Powinien zawierać serwer raportów, narzędzia do: definiowania raportów, wykonywania analiz biznesowych, tworzenia procesów ETL.
2.	Zintegrowane narzędzia graficzne do zarządzania systemem – SBD musi dostarczać zintegrowane narzędzia do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te muszą udostępniać możliwość tworzenia skryptów zarządzających systemem oraz automatyzacji ich wykonywania.
3.	Zarządzanie serwerem za pomocą skryptów - SBD musi udostępniać mechanizm zarządzania systemem za pomocą uruchamianych z linii poleceń skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem
4.	Dedykowana sesja administracyjna - SBD musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów.
5.	Możliwość automatycznej aktualizacji systemu - SBD musi umożliwiać automatyczne ściąganie i instalację wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania).
6.	SBD musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych.
7.	Wysoka dostępność - SBD musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam SBD),</li> <li>• niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe),</li> <li>• klienci bazy danych automatycznie korzystają z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach,</li> </ul>
8.	Kompresja kopii zapasowych - SBD musi pozwalać na kompresję kopii zapasowej danych (backup) w trakcie jej tworzenia. Powinna to być cecha SBD niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych.
9.	Możliwość automatycznego szyfrowania kopii bezpieczeństwa bazy danych przy użyciu między innymi certyfikatów lub kluczy asymetrycznych. System szyfrowania musi wspierać następujące algorytmy szyfrujące: AES 128, AES 192, AES 256, Triple DES. Mechanizm ten nie może wymagać konieczności uprzedniego szyfrowania bazy danych.
10.	Możliwość zastosowania reguł bezpieczeństwa obowiązujących w przedsiębiorstwie - wsparcie dla zdefiniowanej w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł użytkowników, zastosowanie mechanizmu weryfikacji dostatecznego poziomu komplikacji haseł wprowadzanych przez użytkowników), możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z Active Directory.
11.	Możliwość definiowania reguł administracyjnych dla serwera lub grupy serwerów - SBD musi mieć możliwość definiowania reguł wymuszanych przez system i zarządzania nimi. Przykładem takiej reguły jest uniemożliwienie użytkownikom tworzenia obiektów baz danych o zdefiniowanych przez administratora szablonach nazw. Dodatkowo wymagana jest możliwość rejestracji i raportowania niezgodności

	działającego systemu ze wskazanymi regułami, bez wpływu na jego funkcjonalność.
12.	<p>Rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym - SBD musi posiadać możliwość rejestracji zdarzeń na poziomie silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych, bez ujemnego wpływu na wydajność rozwiązania, pozwalać na selektywne wybieranie rejestrowanych zdarzeń.</p> <p>Wymagana jest rejestracja zdarzeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odczyt/zapis danych na dysku dla zapytań wykonywanych do baz danych (w celu wychwytywania zapytań znacząco obciążających system),</li> <li>• wykonanie zapytania lub procedury trwające dłużej niż zdefiniowany czas (wychwytywanie długo trwających zapytań lub procedur),</li> <li>• para zdarzeń zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy (w celu wychwytywania długotrwałych blokad obiektów bazy).</li> </ul>
13.	Zarządzanie pustymi wartościami w bazie danych - SBD musi efektywnie zarządzać pustymi wartościami przechowywanymi w bazie danych (NULL). W szczególności puste wartości wprowadzone do bazy danych powinny zajmować minimalny obszar pamięci.
14.	Definiowanie nowych typów danych - SBD musi umożliwiać definiowanie nowych typów danych wraz z definicją specyficzną dla tych typów danych logiki operacji. Jeśli np. zdefiniujemy typ do przechowywania danych hierarchicznych, to obiekty tego typu powinny udostępnić operacje dostępu do „potomków” obiektu, „rodzica” itp. Logika operacji nowego typu danych powinna być implementowana w zaproponowanym przez Dostawcę języku programowania. Nowe typy danych nie mogą być ograniczone wyłącznie do okrojonych typów wbudowanych lub ich kombinacji.
15.	<p>Wsparcie dla technologii XML - SBD musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. W szczególności musi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli,</li> <li>• udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD,</li> <li>• udostępniać język zapytań do struktur XML,</li> <li>• udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML),</li> <li>• udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań.</li> </ul>
16.	<p>Wsparcie dla danych przestrzennych - SBD musi zapewniać wsparcie dla geometrycznych i geograficznych typów danych pozwalających w prosty sposób przechowywać i analizować informacje o lokalizacji obiektów, dróg i innych punktów orientacyjnych zlokalizowanych na kuli ziemskiej, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapewniać możliwość wykorzystywania szerokości i długości geograficznej do opisu lokalizacji obiektów,</li> <li>• oferować wiele metod, które pozwalają na łatwe operowanie kształtami czy bryłami, testowanie ich wzajemnego ułożenia w układach współrzędnych oraz dokonywanie obliczeń takich wielkości, jak pola figur, odległości do punktu na linii, itp.,</li> <li>• obsługa geometrycznych i geograficznych typów danych powinna być dostępna z poziomu języka zapytań do systemu SBD,</li> <li>• typy danych geograficznych powinny być konstruowane na podstawie obiektów wektorowych, określonych w formacie Well-Known Text (WKT) lub Well-Known Binary (WKB), (powinny być to m.in. takie typy obiektów jak: lokalizacja (punkt), seria punktów, seria punktów połączonych linią, zestaw wielokątów, itp.).</li> </ul>



17.	Możliwość tworzenia funkcji i procedur w innych językach programowania - SBD musi umożliwiać tworzenie procedur i funkcji z wykorzystaniem innych języków programowania, niż standardowo obsługiwany język zapytań danego SBD. System musi umożliwiać tworzenie w tych językach m.in. agregujących funkcji użytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo musi udostępniać środowisko do debuggowania.
18.	Możliwość tworzenia rekursywnych zapytań do bazy danych - SBD musi udostępniać wbudowany mechanizm umożliwiający tworzenie rekursywnych zapytań do bazy danych bez potrzeby pisania specjalnych procedur i wywoływania ich w sposób rekurencyjny.
19.	Obsługa błędów w kodzie zapytań - język zapytań i procedur w SBD musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) – tak jak w klasycznych językach programowania.
20.	Raportowanie zależności między obiektami - SBD musi udostępniać informacje o wzajemnych zależnościach między obiektami bazy danych.
21.	Mechanizm zamrażania planów wykonania zapytań do bazy danych - SBD musi udostępniać mechanizm pozwalający na zamrożenie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób). Mechanizm ten daje możliwość zapewnienia przewidywalnego czasu odpowiedzi na zapytanie po przeniesieniu systemu na inny serwer (środowisko testowe i produkcyjne), migracji do innych wersji SBD, wprowadzeniu zmian sprzętowych serwera
22.	System transformacji danych - SBD musi posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzędzie to powinno pozwalać na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, które potem mogą być wykonywane automatycznie lub z asystą operatora. Transformacje powinny posiadać możliwość graficznego definiowania zarówno przepływu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przepływu strumienia rekordów poddawanych transformacjom. Powinna być także zapewniona możliwość tworzenia własnych transformacji. Środowisko tworzenia transformacji danych powinno udostępniać m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mechanizm debuggowania tworzonego rozwiązania,</li> <li>• mechanizm stawiania „pułapek” (breakpoints),</li> <li>• mechanizm logowania do pliku wykonywanych przez transformację operacji,</li> <li>• możliwość wznowienia wykonania transformacji od punktu, w którym przerwano jej wykonanie (np. w wyniku pojawienia się błędu),</li> <li>• możliwość cofania i ponawiania wprowadzonych przez użytkownika zmian podczas edycji transformacji (funkcja undo/redo)</li> <li>• mechanizm analizy przetwarzanych danych (możliwość podglądu rekordów przetwarzanych w strumieniu danych oraz tworzenia statystyk, np. histogram wartości w przetwarzanych kolumnach tabeli),</li> <li>• mechanizm automatyzacji publikowania utworzonych transformacji na serwerze bazy danych (w szczególności tworzenia wersji instalacyjnej pozwalającej automatyzować proces publikacji na wielu serwerach),</li> <li>• mechanizm tworzenia parametrów zarówno na poziomie poszczególnych pakietów, jak też na poziomie całego projektu, parametry powinny umożliwiać uruchamianie pakietów podrzędnych i przesyłanie do nich wartości parametrów z pakietu nadrzędnego,</li> <li>• mechanizm mapowania kolumn wykorzystujący ich nazwę i typ danych do automatycznego przemapowania kolumn w sytuacji podmiiany źródła danych.</li> </ul>
23.	Wbudowany system analityczny - SBD musi posiadać moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (kostki OLAP). Powinno być możliwe tworzenie: wymiarów, miar. Wymiary powinny mieć możliwość

	określania dodatkowych atrybutów będących dodatkowymi poziomami agregacji. Powinna być możliwość definiowania hierarchii w obrębie wymiaru. Przykład: wymiar Lokalizacja Geograficzna. Atrybuty: miasto, gmina, województwo. Hierarchia: Województwo->Gmina.
24.	Wbudowany system analityczny musi mieć możliwość wyliczania agregacji wartości miar dla zmieniających się elementów (członków) wymiarów i ich atrybutów. Agregacje powinny być składowane w jednym z wybranych modeli (MOLAP – wyliczone gotowe agregacje rozłącznie w stosunku do danych źródłowych, ROLAP – agregacje wyliczane w trakcie zapytania z danych źródłowych). Pojedyncza baza analityczna musi mieć możliwość mieszania modeli składowania, np. dane bieżące ROLAP, historyczne – MOLAP w sposób przezroczysty dla wykonywanych zapytań. Dodatkowo powinna być dostępna możliwość drążenia danych z kostki do poziomu rekordów szczegółowych z bazy relacyjnych (drill to detail).
25.	Wbudowany system analityczny musi pozwalać na dodanie akcji przypisanych do elementów kostek wielowymiarowych (np. pozwalających na przejście użytkownika do raportów kontekstowych lub stron www powiązanych z przeglądaniem obszarem kostki).
26.	Wbudowany system analityczny musi posiadać narzędzie do rejestracji i śledzenia zapytań wykonywanych do baz analitycznych.
27.	Wbudowany system analityczny musi obsługiwać wielojęzyczność (tworzenie obiektów wielowymiarowych w wielu językach – w zależności od ustawień na komputerze klienta).
28.	Wbudowany system analityczny musi udostępniać rozwiązania Data Mining, m.in.: algorytmy reguł związków (Association Rules), szeregów czasowych (Time Series), drzew regresji (Regression Trees), sieci neuronowych (Neural Nets oraz Naive Bayes). Dodatkowo system musi udostępniać narzędzia do wizualizacji danych z modelu Data Mining oraz język zapytań do odpytywania tych modeli.
29.	Tworzenie głównych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicators - kluczowe czynniki sukcesu) - SBD musi udostępniać użytkownikom możliwość tworzenia wskaźników KPI (Key Performance Indicators) na podstawie danych zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W szczególności powinien pozwalać na zdefiniowanie takich elementów, jak: wartość aktualna, cel, trend, symbol graficzny wskaźnika w zależności od stosunku wartości aktualnej do celu.
30.	System raportowania - SBD musi posiadać możliwość definiowania i generowania raportów. Narzędzie do tworzenia raportów powinno pozwalać na ich graficzną definicję. Raporty powinny być udostępniane przez system protokołem HTTP (dostęp klienta za pomocą przeglądarki), bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania po stronie serwera. Dodatkowo system raportowania musi obsługiwać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• raporty parametryzowane,</li> <li>• cache raportów (generacja raportów bez dostępu do źródła danych),</li> <li>• cache raportów parametryzowanych (generacja raportów bez dostępu do źródła danych, z różnymi wartościami parametrów),</li> <li>• współdzielenie predefiniowanych zapytań do źródeł danych,</li> <li>• wizualizację danych analitycznych na mapach geograficznych (w tym import map w formacie ESRI Shape File),</li> <li>• możliwość opublikowania elementu raportu (wykresu, tabeli) we współdzielonej bibliotece, z której mogą korzystać inni użytkownicy tworzący nowy raport,</li> <li>• możliwość wizualizacji wskaźników KPI,</li> <li>• możliwość wizualizacji danych w postaci obiektów sparkline.</li> </ul>
31.	Środowisko raportowania powinno być osadzone i administrowane z wykorzystaniem mechanizmu Web Serwisów (Web Services).

32.	Wymagane jest generowanie raportów w formatach: XML, PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word, HTML, TIFF. Dodatkowo raporty powinny być eksportowane w formacie Atom data feeds, które można będzie wykorzystać jako źródło danych w innych aplikacjach.
33.	SBD musi umożliwiać rozbudowę mechanizmów raportowania m.in. o dodatkowe formaty eksportu danych, obsługę nowych źródeł danych dla raportów, funkcje i algorytmy wykorzystywane podczas generowania raportu (np. nowe funkcje agregujące), mechanizmy zabezpieczeń dostępu do raportów.
34.	SBD musi umożliwiać wysyłkę raportów drogą mailową w wybranym formacie (subskrypcja).
35.	Wbudowany system raportowania musi posiadać rozszerzalną architekturę oraz otwarte interfejsy do osadzania raportów oraz do integrowania rozwiązania z różnorodnymi środowiskami IT.
36.	W celu zwiększenia wydajności przetwarzania system bazy danych musi posiadać wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na rozszerzenie cache'u przetwarzania w pamięci RAM o dodatkową przestrzeń na dysku SSD
37.	System bazy danych, w celu zwiększenia wydajności, musi zapewniać możliwość asynchronicznego zatwierdzania transakcji bazodanowych (lazy commit). Włączenie asynchronicznego zatwierdzania transakcji powinno być dostępne zarówno na poziomie wybranej bazy danych, jak również z poziomu kodu pojedynczych procedur/zapytań.
38.	W celu zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności system bazy danych musi udostępniać komendę pozwalającą użytkownikowi na utrwalenie na dysku wszystkich zatwierdzonych asynchronicznych transakcji (lazy commit).
39.	Systemy dziedzinowe oraz EZD muszą wykorzystywać wyspecyfikowany system bazodanowy.

## 2.12. Systemy dziedzinowe

### 2.12.1. Scentralizowany system służący do planowania i realizacji budżetu

Lp.	Opis wymagania
1.	<p>W zakresie funkcji planowania i monitorowania budżetu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>System będzie umożliwiał tworzenie budżetu zarówno w układzie klasycznym, jak i zadaniowym.</li> <li>Użytkownik decydować będzie na ile lat będzie planowane zadanie budżetowe poprzez określenie planowanej daty otwarcia oraz zamknięcia zadania.</li> <li>System będzie dawać możliwość budowania zadań nadrzędnych i podrzędnych na wielu poziomach.</li> <li>System będzie umożliwiał wprowadzanie planu na rok budżetowy do pełnego klucza budżetowego składającego się z następujących elementów: <ul style="list-style-type: none"> <li>dysponent środków budżetowych,</li> <li>klasyfikacji budżetowej wraz z możliwością wprowadzenia pozycji paragrafu,</li> <li>obiektu budżetowego i źródła finansowego,</li> <li>zadania budżetowego wraz z przedsięwzięciem oraz możliwością uruchomienia trzeciego poziomu dla wybranych jednostek.</li> </ul> </li> </ul>
2.	<p>Moduł zapewni użytkownikom, w zależności od nadanych uprawnień, możliwość korzystania ze słowników budżetowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Słownik klasyfikacji budżetowej – słownik będzie zawierał informacje o działach, rozdziałach, paragrafach i pozycjach paragrafów definiowanych przez użytkowników. Dodatkowo będzie istniała możliwość grupowania paragrafów w grupy paragrafów oraz możliwość grupowania klasyfikacji w grupy klasyfikacji</li> </ul>

	<p>w celu późniejszego wykorzystania do raportowania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Słownik klasyfikacji strukturalnej – słownik będzie zawierał klasyfikację strukturalną, która będzie wykorzystywana przy sprawozdawczości budżetowej oraz przy tworzeniu realizacji do umowy oraz w modułach finansowo – księgowych.</li> <li>• Słownik obiektów budżetowych i źródeł finansowania – słowniki będą umożliwiały rejestrację pozycji przez użytkownika, będą wykorzystywane w kluczu budżetowym przy rejestracji kwot przy rejestrowaniu planu i zmian budżetowych.</li> <li>• Słowniki: Zasoby, Mierniki efektywności, Rodzaje kosztów, Jednostki miar oraz Kategorie i Dziedziny – słowniki wykorzystywane w module Planowanie i Monitorowanie Budżetu, będą umożliwiały modyfikacje i wprowadzanie pozycji przez użytkowników w ramach przydzielonych dostępów.</li> <li>• Słownik uniwersalny – słowniki te będą definiowalne przez użytkowników i niezależnie będą mogły być wykorzystywane w rejestrze zadań budżetowych.</li> <li>• Grupy zadań budżetowych – słownik będzie umożliwiał grupowanie zadań budżetowych w ramach wybranych kryteriów (szukanie po numerze zadania) w celu późniejszego wykorzystania w raportowaniu do MS Excel.</li> </ul>
3.	<p>System pozwalać będzie na wprowadzenie do każdego zadania następujących parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwy,</li> <li>• celu realizacji (wraz z określeniem priorytetu),</li> <li>• jednostki nadzorującej zadanie,</li> <li>• jednostek realizujących zadanie,</li> <li>• dziedziny,</li> <li>• kategorii,</li> <li>• zadania strategicznego,</li> <li>• wskaźników/ mierników,</li> <li>• opisu dodatkowego,</li> <li>• okresu realizacji w podziale na planowaną datę rozpoczęcia, datę rozpoczęcia, planowaną datę zakończenia, datę zakończenia,</li> <li>• priorytety,</li> <li>• typ zadania.</li> </ul>
4.	<p>Będzie istniała możliwość wprowadzenia przez użytkowników merytorycznych kwot planu budżetu oraz zmian budżetowych tylko w ramach otwartych zmian. Otwieranie zmian będzie umożliwione tylko przez uprawnionych użytkowników.</p>
5.	<p>Moduł ten zapewni dwupoziomowe zatwierdzanie projektu budżetu. Projekty jednostek będą zatwierdzane z poziomu użytkowników merytorycznych w ramach udzielonych dostępów, natomiast zatwierdzenie całego planu budżetu będzie udostępnione tylko wybranym pracownikom.</p>
6.	<p>Będzie istniała możliwość, dla wybranych użytkowników, anulowania zatwierdzenia projektu całości budżetu (projektu bądź zmiany budżetowej) oraz anulowania zatwierdzenia wybranej zmiany w ramach wybranego dysponenta środków budżetowych.</p>
7.	<p>W ramach wprowadzania planu całości budżetu będzie istniała możliwość podłączenia wariantów planów jednostek w ramach tylko ukończonych bądź wszystkich utworzonych projektów jednostek.</p>
8.	<p>Moduł umożliwi wprowadzanie uzasadnień opisowych do wprowadzanych zmian budżetowych.</p>
9.	<p>Moduł będzie zawierał w ramach planowania budżetu funkcjonalność umożliwiającą udostępnienie elementów wprowadzania projektu budżetu oraz zmian budżetowych przez jednostki organizacyjne.</p>
10.	<p>System będzie umożliwiał generowanie planów, zmian i sprawozdań budżetowych</p>



	do plików XML.
11.	Będzie istniała możliwość przeglądu, w dowolnym momencie, aktualnego stanu budżetu dla wybranego dysponenta środków budżetowych bądź dla wszystkich jednostek (albo wybranych określonymi parametrami) dla pełnego klucza budżetowego złożonego z klasyfikacji budżetowej, zadania budżetowego, źródła finansowania, obiektu budżetowego.
12.	Użytkownik będzie miał możliwość, w dowolnym momencie czasu, cofnięcia się do stanu historycznego i sprawdzenie planu budżetu na wybraną, archiwalną, zmianę budżetu.
13.	Moduł umożliwi obsługę harmonogramów wydatków i dochodów w szczególności do miesięcy lub do dni.
14.	Harmonogramy umożliwią będą rozdysponowanie środków budżetowych z wybraną przez użytkownika szczegółowością: <ul style="list-style-type: none"> <li>do pełnego klucza budżetowego (klasyfikacja budżetowa, zadania budżetowe z działaniem, źródło finansowania, obiekt budżetowy, dysponent środków budżetowych, numer umowy).</li> <li>do wybranych elementów klucza budżetowego (użytkownik będzie miał możliwość wybrania kilku elementów z klucza).</li> </ul>
15.	Moduł umożliwi tworzenie przelewów z wprowadzonych harmonogramów (kwot „do przelewu” uzupełnionych ze szczegółowością do dni) do jednostek.
16.	W ramach obsługi harmonogramów będzie istniała możliwość dodania pozycji autonomicznych, modyfikacji i usuwania pod warunkiem nie wykonania przelewu.
17.	System będzie automatycznie blokować wszystkie kwoty harmonogramu do edycji w przypadku, gdy został wygenerowany przelew.
18.	Moduł będzie umożliwiał utworzenia symulacji budżetu na podstawie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zatwierdzonego planu budżetu z wybranego roku,</li> <li>Wykonania pobranego z wybranych sprawozdań i wybranego okresu sprawozdawczego.</li> </ul>
19.	Funkcjonalność tworzenia symulacji będzie umożliwiała tworzenie symulacji przy wybraniu parametrów związanych z kluczem budżetowym, które będą przeliczać dane o wybrane kwoty In plus / In minus bądź o wartości procentowe.
20.	Moduł będzie umożliwiał raportowanie w zakresie planu oraz wykonania na podstawie sprawozdań budżetowych do arkusza kalkulacyjnego (w formacie xls), która będzie posiadać następujące funkcjonalności:
21.	Możliwość definiowania dynamicznych zestawień przez użytkowników modułu w oparciu o dane zarejestrowane w module.
22.	Możliwość generowania raportów w dowolnym momencie czasu, które wcześniej zostaną zdefiniowane przez użytkowników, zarówno z danych aktualnych, jak i historycznych zarejestrowanych w module.
23.	Będzie istniała możliwość blokady raportu dla użytkowników, aby pracownik mógł wygenerować raport bez ingerencji do definicji.
24.	Moduł będzie zintegrowany z modulem księgowym w zakresie dekretacji planu budżetu i zmian, która powinna się odbywać o zdefiniowane wzorce dekretacji planu.
25.	Moduł będzie umożliwiał budowanie wzorców dekretacji planu budżetu, zmian i sprawozdań budżetowych w oparciu o konta księgowe.
26.	Będzie istniała integracja pomiędzy modulem z rejestrem umów w zakresie możliwości sprawdzenia na danym poziomie planowania budżetu bieżącego stanu zaangażowania w oparciu o wybrany klucz budżetowy (złożony z klasyfikacji budżetowej, zadania budżetowego wraz z działaniem, źródła finansowania, obiektu budżetowego, dysponenta środków budżetowych oraz numeru umowy).
27.	Będzie istniała możliwość rejestracji sprawozdań budżetowych Rb wymaganych przepisami prawa oraz możliwość wydruku na wzorach ustawowych.
28.	Moduł umożliwi rejestrację sprawozdań z pełną szczegółowością do klucza budżetowego, czyli do klasyfikacji budżetowej, zadania budżetowego, źródła

	finansowania, obiektu budżetowego oraz dysponenta środków budżetowych.
29.	System posiadać będzie obsługę sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz obsługę tych sprawozdań w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dwupoziomowego zatwierdzania (ukończenie, zatwierdzenie),</li> <li>• tworzenia korekt sprawozdań,</li> <li>• tworzenia sprawozdań łącznych,</li> <li>• tworzenia sprawozdań zbiorczych w zakresie wybranej jednostki organizacyjnej,</li> <li>• wydruku sprawozdań na wydrukach zgodnych z przepisami prawa,</li> <li>• wydruku sprawozdań do arkusza kalkulacyjnego,</li> <li>• podłączenia załączników do wybranego sprawozdania,</li> <li>• generowanie sprawozdań z ksiąg rachunkowych i eksport do sprawozdawczości budżetowej.</li> </ul>
30.	Będzie istniała możliwość przeglądu oraz porównania planu budżetu oraz wykonania w dowolnym momencie. Zarówno aktualnego stanu budżetu, jak i stanu historycznego dla wybranego dysponenta środków budżetowych bądź dla wszystkich jednostek (albo wybranych określonymi parametrami) dla pełnego klucza budżetowego złożonego z klasyfikacji budżetowej, zadania budżetowego z działaniem, źródła finansowania, obiektu budżetowego.
31.	Moduł będzie zawierał w ramach sprawozdawczości budżetowej dodatkową funkcjonalność umożliwiającą udostępnienie elementów sprawozdawczości na jednostki zewnętrzne.
32.	System posiadać będzie pełną ewidencję przedsięwzięć zintegrowanych z zadaniami/ przedsięwzięciami w module budżetowym.
33.	W module budżetowym będzie istniała możliwość wyselekcjonowania powiązanych z modulem WPF przedsięwzięć wieloletnich.
34.	Integracja umożliwiać będzie ściąganie wprowadzonych danych do modułu budżetowego do prognozy, zarówno danych opisowych, jak i danych kwotowych z pełnym kluczem budżetowym.
35.	System umożliwiać będzie nadanie przedsięwzięciom nowych numerów w ewidencji. Pobierane kwoty z budżetu na wybrane przedsięwzięcia dotyczyć będą zarówno lat ubiegłych, roku bieżącego, jak i lat przyszłych według wybranego przez użytkownika sposobu agregacji danych.
36.	System posiadać będzie możliwość wydrukowania z pełnymi szczegółami informacji z ewidencji przedsięwzięć do arkusza kalkulacyjnego w formacie xls według zdefiniowanego przez użytkownika szablonu.
37.	System umożliwiać będzie generowanie dowolnego raportu, według zdefiniowanego przez użytkownika szablonu, do arkusza kalkulacyjnego w formacie xls, na podstawie danych zawartych w module.
38.	System umożliwiać będzie dynamiczne budowanie szablonów prognostycznych dla dochodów i wydatków w dowolnej szczegółowości zdefiniowanej przez użytkownika (maksymalna szczegółowość do klucza budżetowego: klasyfikacja do pozycji paragrafu, dysponent środków, jednostka nadzorująca, obiekt budżetowy, źródło finansowania, zadanie budżetowe, przedsięwzięcie).
39.	System umożliwiać będzie tworzenie wielu wariantów prognozy oraz zdefiniowanie wielu zestawień do wybranej zmiany prognozy wraz z pobieraniem danych według określonych kryteriów (filtrów, algorytmów) z budżetu dla wszystkich lata zaplanowanych z module budżetowym.
40.	System umożliwiać będzie tworzenie wielu wariantów prognozy i pobieranie danych z dowolnego wariantu projektu budżetu zarejestrowanego w module budżetowym, zarówno projektu zatwierdzonego, jak i wariantu planu niezatwierdzonego.
41.	System będzie umożliwiał utworzenie wielu zestawień prognostycznych w oparciu o dowolnie zdefiniowane filtry i algorytmy.
42.	System umożliwiać będzie definiowanie przez użytkownika źródła pochodzenia

	<p>danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie lub plan dla lat poprzednich,</li> <li>• plan (dowolny wariant) dla roku bieżącego,</li> <li>• zaangażowanie dla lat przyszłych,</li> <li>• dane dotyczące przedsięwzięć z budżetu dla wszystkich uzupełnionych lat.</li> </ul>
43.	System umożliwiać będzie dynamiczne wyliczanie prognozy w zależności od wybranych przez użytkownika parametrów (takich jak WIBOR3M, WIBOR6M, słownik inflacji, redyskonto, parametr użytkownika), podany procent lub stałą kwotę.
44.	Moduł umożliwiać będzie zasilanie prognozy kwoty długu kwotami dochodów i wydatków pochodzących z szablonów prognostycznych (tworzenie nowej prognozy / aktualizacja istniejącej).
45.	System umożliwiać będzie zasilenia prognozy kwotami przychodów i rozchodów pochodzącymi z planu budżetu (z pełnym kluczem budżetowym) bądź z ewidencji kredytów i pożyczek.
46.	System umożliwiać będzie utworzenie kredytu bilansującego prognozę.
47.	System umożliwiać będzie eksport ewidencji przedsięwzięć oraz prognozy finansowej po zdefiniowaniu szablonu do pliku xml.
48.	System umożliwiać będzie przegląd wszystkich informacji do pełnego klucza budżetowego zawartych w prognozie na ekranie, jak i na wydruku w celu pełnej weryfikacji przeliczonych przez algorytmy kwot.
49.	System pracować będzie w kontekście zachowania pełnej historii wprowadzonych do systemu zmian. System umożliwiać będzie w dowolnym momencie czasu przegląd danych historycznych, wydruk raportów wg stanu na wybraną zmianę.

## 2.12.2. System Finansowo –Budżetowy (SFB)

### 2.12.2.1. Obsługa Finansowa Organu i Jednostki (OF)

Lp.	Opis wymagania
1.	OF umożliwia ewidencję zdarzeń gospodarczych w oparciu o zdefiniowany plan kont oraz rejestrację dowodów księgowych na kontach bilansowych i pozabilansowych.
2.	OF zapewnia tworzenie dzienników częściowych grupujących zdarzenia według ich rodzajów oraz chronologiczne ujęcie zdarzeń w danym okresie sprawozdawczym.
3.	OF ma możliwość podglądu i wydruku dziennika (dziennika częściowego) zarejestrowanych operacji gospodarczych.
4.	OF umożliwia automatyczne numerowanie zapisów w dzienniku (dziennikach częściowych).
5.	OF umożliwia podgląd i wydruk dekretów zaewidencjonowanych i zaksięgowanych.
6.	OF umożliwia pracę na przełomie roku obrotowego (praca w nowym roku bez konieczności zamykania roku poprzedniego).
7.	OF ma możliwość obsługi dekretów przekazywanych z innych obszarów, jako polecenie księgowania.
8.	OF posiada mechanizmy pozwalające na automatyczne dekretowanie zdarzeń gospodarczych na właściwych kontach bilansowych oraz pozabilansowych między innymi w kontekście planu finansowego i jego zmian tworzonych w budżecie.
9.	OF ma możliwość rejestrowania dokumentów w dowolnym miesiącu bez konieczności zamykania miesiąca poprzedniego.
10.	OF podczas dekretowania operacji gospodarczych daje możliwość podglądu klasyfikacji planu.
11.	OF daje możliwość kopiowania dokumentów, które wcześniej zostały wprowadzone do programu np., zadekretowanej listy płac z poprzedniego miesiąca.
12.	OF umożliwia obsługę wydatków strukturalnych (podczas dekretowania wydatków możliwość wyboru właściwej klasyfikacji strukturalnej) i sporządzenia sprawozdania

	Rb-Ws.
13.	OF obsługuje część finansową związaną z realizacją dochodów podatkowych oraz niepodatkowych urzędu poprzez integrację z systemem księgowości podatkowej.
14.	OF pozwala na prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z powstaniem, zmianą lub wygaśnięciem zobowiązań lub należności.
15.	OF umożliwia automatyczne dekretowanie zaangażowania budżetu na podstawie faktur.
16.	OF umożliwia prowadzenie ewidencji faktur, wynikających z realizacji zawartych umów a także faktur i innych dokumentów rozliczeniowych niezwiązanych z umowami.
17.	OF umożliwia zatwierdzanie dokumentów potwierdzające ich poprawność merytoryczną.
18.	OF umożliwia obsługę procesu księgowego w zakresie należności z tytułu różnych opłat dokonywanych na rzecz rządu.
19.	OF ma możliwość automatycznej wymiany danych z systemem księgowości podatkowej oraz z kasą urzędu.
20.	OF ma możliwość dostosowania interfejsu zgodnie z preferencjami użytkownika.
21.	OF ma możliwość zapisywania wielu widoków kolumn zgodnie z wytycznymi użytkownika.
22.	OF umożliwia wyszukiwanie dokumentów księgowych według zadanych kryteriów.
23.	OF umożliwia eksport listy dokumentów księgowych do programu Excel.
24.	OF umożliwia import i eksport dokumentów księgowych do pliku XML
25.	OF umożliwia przeglądanie dekretów od strony zapisów księgowych.
26.	OF umożliwia prowadzenie księgowości jednostki budżetowej, księgowości budżetu, oraz księgowości jednostek podległych.
27.	OF umożliwia generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych wg specyfikacji podanej przez Ministerstwo Finansów
28.	OF musi rejestrować historię zmian danych osobowych kontrahentów (spełnienie wymagań ochrony danych osobowych)

#### 2.12.2.2. Obsługa Budżetowa Organu i Jednostki (OB)

Lp.	Opis wymagania
1.	OB musi obsługiwać (księgować) płatności masowe realizowane za pośrednictwem banku poprzez automatyczne rozksięgowanie przelewów z indywidualnych kont bankowych.
2.	OB musi obsługiwać część finansową związaną z realizacją dochodów podatkowych oraz nie podatkowych urzędu poprzez integrację z księgowością podatkową i niepodatkową - na podstawie zapisów księgowości podatkowej księgowości niepodatkowej tworzone mają być zapisy w księdze głównej.
3.	OB musi mieć możliwość obsługi decyzji o umorzeniu zaległości, z możliwością odnotowania daty potwierdzenia odbioru decyzji.
4.	OB musi mieć możliwość obsługi decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu płatności na raty.
5.	W zakresie wystawiania zaświadczeń w oparciu bazę podatków prowadzoną w Urzędzie, moduł musi umożliwić uzyskanie informacji o zaleganiu/niezaleganiu w płatnościach, przez osoby wnioskujące o zaświadczenie.
6.	OB musi współpracować z czytnikami kodów kreskowych i umożliwiać drukowanie upomnień z kodem kreskowym do odczytania przez pozostałe moduły np. kasa.
7.	OB musi mieć możliwość rejestrowania i rozliczania inkasenckich kwitariuszy wpłat.
8.	OB (podobszar) obsługujący księgowość podatków (dochody) musi być wewnętrznie zintegrowany z modułem (podobszarem) księgowości budżetowej.
9.	OB musi mieć możliwość automatycznej wymiany danych z obszarem księgowości





	budżetowej (tworzenie dokumentów księgowych na kontach księgi głównej na podstawie informacji o przypisach, odpisach, wpłatach, zwrotach), oraz z kasą urzędu (automatyczne rozliczanie raportów kasowych z wpłatami podatników).
10.	OB musi mieć możliwość rejestracji operacji finansowych takich jak : wpłata, zwrot, przypis, odpis, przeksięgowania oraz rozliczania tych operacji na kartotekach podatników.
11.	OB musi mieć możliwość automatycznego rozdysponowania wpłaconej przez podatnika kwoty według przepisu art. 55 § 2 – ustawy – Ordynacja podatkowa.
12.	OB powinien umożliwić księgowanie wpłat z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie.
13.	OB musi mieć możliwość obsługi upomnień (wystawianie, wydruk, prowadzenie rejestru).
14.	OB musi mieć możliwość drukowania do upomnień nalepek dla adresatów upomnień wraz z kodem kreskowym.
15.	OB musi mieć możliwość anulowania nedoręczonych upomnień z równoczesnym anulowaniem kosztów związanych z jego wystawieniem.
16.	OB musi mieć możliwość wystawienia upomnień pojedynczo i grupowo.
17.	OB musi mieć możliwość wystawienia upomnienia na wybrany dzień księgowy.
18.	OB musi mieć możliwość wystawienia upomnienia na dowolną liczbę należności.
19.	Grupowe wystawienie upomnień musi uwzględniać następujące kryteria do należności: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rodzaj należności;</li> <li>b. wskazanie okresu czasu płatności należności;</li> <li>c. kwotę minimalną lub maksymalną należności;</li> <li>d. należności z upomnieniami lub bez upomnień;</li> <li>e. rejony/sołectwa, adresu podatnika.</li> </ul>
20.	OB musi mieć możliwość naliczania odsetek dla należności w upomnieniu na dowolnie wskazany dzień.
21.	OB musi mieć możliwość informowania o niezapłaconych kosztach upomnień i kwocie należności jaka pozostała jeszcze do zapłacenia z upomnienia.
22.	OB musi mieć możliwość rejestrowania dat doręczenia dla upomnień z wykorzystaniem kodów kreskowym przy wyszukiwaniu upomnienia.
23.	OB musi mieć możliwość rejestrowania różnych informacji dla upomnienia (np. pole Uwagi).
24.	OB podczas rejestracji wpłaty, musi podpowiadać kwotę kosztów upomnienia i dawać możliwość pobierania lub nie pobierania kosztów upomnień.
25.	OB musi mieć możliwość obsługi tytułów wykonawczych (wystawianie - na poszczególne rodzaje należności, wydruk, rejestry, ) oraz możliwość eksportu danych w postaci pliku PDF.
26.	OB musi mieć możliwość wystawiania tytułów wykonawczych na adres zamieszkania lub adres korespondencyjny.
27.	OB musi mieć możliwość tworzenia nowego tytułu do istniejącego już tytułu przy użyciu form: <ul style="list-style-type: none"> <li>f. zmieniony tytuł wykonawczy,</li> <li>g. dalszy tytuł wykonawczy,</li> <li>h. ponowny tytuł wykonawczy.</li> </ul>
28.	OB musi mieć możliwość prowadzenia elektronicznej ewidencji tytułów wykonawczych z uwzględnieniem następujących elementów : <ul style="list-style-type: none"> <li>i. numer tytułu wykonawczego,</li> <li>j. status tytułu wykonawczego,</li> <li>k. obowiązanego,</li> <li>l. data wystawienia tytułu,</li> <li>m. rok wystawienia tytułu,</li> </ul>

	<p>n. identyfikatora użytkownika systemu wystawiającego tytuł wykonawczy, o. kwotę sumy należności, na którą został wystawiony tytuł wykonawczy.</p>
29.	Dla tytułu wykonawczego musi być możliwość wydrukowania wniosku o umorzenie oraz zawiadomienia o zmianie należności.
30.	Tytuł wykonawczy musi mieć możliwość ustawienia odpowiednich statusów, min.: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. aktualny,</li> <li>b. umorzenie,</li> <li>c. zwrot z organu,</li> <li>d. zrealizowany,</li> <li>e. zbieg egzekucji,</li> <li>f. ograniczony,</li> <li>g. zawieszony,</li> <li>h. wycofany</li> </ul>
31.	Dla tytułu wykonawczego musi być możliwość nanoszenia dodatkowych informacji, np. w polu uwagi.
32.	Ewidencja tytułów wykonawczych musi pozwalać na wyszukanie tytułów wykonawczych: <ul style="list-style-type: none"> <li>p. całkowicie zapłaconych,</li> <li>q. częściowo zapłaconych,</li> <li>r. niezapłaconych.</li> </ul>
33.	Ewidencja tytułów wykonawczych musi pozwalać na wyszukiwanie tytułów wykonawczych po następujących kryteriach: <ul style="list-style-type: none"> <li>s. statusie tytułu,</li> <li>t. dacie wystawienia,</li> <li>u. imieniu, nazwisku, nr PESEL, nr NIP, adresu zobowiązanego,</li> <li>v. kwocie należności,</li> <li>w. numerze tytułu wykonawczego.</li> </ul>
34.	OB musi mieć możliwość wydruku dowodu przeksięgowania i prowadzenie rejestru tych przeksięgowania. Dowód przeksięgowania jest elementem dokumentacji księgowej, a rejestr przeksięgowania służy do zarządzania przeksięgowaniami dokumentów.
35.	OB musi mieć możliwość obsługi hipotek.
36.	W systemie musi być umożliwienie rejestrowania wpłaty od dowolnej osoby (lub osób) na należności innych osób lub osoby (zapamiętanie informacji, kto płaci i za kogo płaci).
37.	OB musi mieć możliwość obsługi prolongat.
38.	OB musi mieć możliwość tworzenia i obsługi dyspozycji do kasy. W takim wypadku użytkownik kasy realizuje tylko konkretną dyspozycję dla danego płatnika utworzoną przez użytkownika księgowości zobowiązań w oparciu o stan konta płatnika
39.	OB musi współpracować z modułem kasa przy zastosowaniu kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego.
40.	OB musi obsługiwać (księgować) płatności masowe realizowane za pośrednictwem banku poprzez automatyczne rozksięgowanie przelewów z indywidualnych kont bankowych.
41.	OB musi współpracować w zakresie rozrachunków z tytułu podatków i opłat z EZD jak i EBOI.
42.	OB musi posiadać możliwość automatycznego wykonania sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych.
43.	OB musi posiadać możliwość automatycznego wykonania sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych.
44.	OB musi mieć możliwość wygenerowania i wydrukowania raportów analitycznych: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. raport zaległości i nadpłat,</li> <li>b. raport stanów kont analitycznych.</li> </ul>

45.	OB musi mieć możliwość wygenerowania i wydrukowania zestawień: x. wydruk kartoteki należności i wpłat dla wybranego podatnika/płatnika; y. rozliczenie miesięczne wg rodzajów należności; z. dziennik obrotów; aa. wydruk przypisów i odpisów; bb. wydruk umorzeń.
46.	OB musi pozwalać na wystawianie not odsetkowych dla wybranych należności.
47.	OB musi pozwalać na liczenie odsetek ustawowych, podatkowych, podatkowych obniżonych lub brak liczenia odsetek w zależności od rodzaju należności.
48.	OB musi mieć możliwość robienia masowych przeksięgowania, np. przeksięgowanie z należności długoterminowych z konta 226 na konto 221.
49.	OB musi mieć możliwość analizowania danych (przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, stanów rozrachunków) w oknie programu z uwzględnieniem następujących parametrów: a. rodzaju należności, b. terminu płatności, c. roku należności, d. oznaczenia należności, np. R1, e. należności z upomnieniem, f. należności z wystawionym tytułem wykonawczym, g. kwot zaległości, nadpłat, przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, przeksięgowania, h. dat księgowania, i. rejonów np. przypisanie do sołectwa, j. kont i klasyfikacji budżetowej wynikających z powiązania z księgą główną.
50.	OB musi mieć możliwość wystawiania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach (ZAS_W) oraz o zaświadczeń o zaległości podatkowych zbywającego (ZAS-Z).

### 2.12.2.3. Obsługa Ewidencji VAT (OEVA)

Lp.	Opis wymagania
1.	OEVA umożliwia zarządzanie słownikiem towarów i usług.
2.	OEVA ma możliwość elastycznego tworzenia rejestrów VAT za dowolne okresy czasu.
3.	OEVA umożliwia wystawianie i obsługę faktur sprzedaży i ich korekt: tworzenie, edycja, zatwierdzanie oraz wydruk.
4.	OEVA umożliwia ewidencję i obsługę faktur zakupu i korekt zakupu.
5.	OEVA umożliwia tworzenie chronologicznego rejestru VAT według terminów.
6.	OEVA ma możliwość ujmowania danych o wystawionych/wprowadzonych fakturach w księgowości.
7.	OEVA pozwala na obsługę słowników modułu.
8.	OEVA umożliwia prowadzenie ewidencji Vat zarówno dla sprzedaży fakturowanej jak i niefakturowanej (drukarki fiskalne, paragony fiskalne).
9.	OEVA umożliwia wyszukiwanie dokumentów Vat zarówno sprzedaży jak i zakupu według zadanych kryteriów.
10.	OEVA umożliwia centralną ewidencję i rozliczenie VAT dla jednostek podległych JST

### 2.12.2.4. System Obsługi Kasy (SOK)

Lp.	Opis wymagania
1.	SOK umożliwia ewidencję wpłat i wypłat gotówkowych.
2.	SOK umożliwia rejestrację oraz druk dowodów wpłat i wypłat.
3.	SOK umożliwia tworzenie i wydruk raportów kasowych.

4.	SOK ma możliwość integracji z obszarami z księgowości należności tj., księgowości podatków, dochodów z nieruchomości i księgowości opłat (pobieranie informacji o należnościach kontrahentów do zapłaty lub zwrotach nadpłat) w kasie, a także przekazywanie informacji o realizacji do odpowiednich obszarów (windykacja należności).
5.	SOK umożliwia automatyczne księgowanie raportów kasowych (po ich zamknięciu) w księgowości jednostki.
6.	SOK daje możliwość chronologicznego wydruku dokumentów KP i KW za wybrany okres.
7.	SOK umożliwia generowanie druku odprowadzenia gotówki do banku - druk przelewu.
8.	SOK umożliwia przyjmowanie wpłat od osoby bez konieczności rejestrowania jej w bazie kontrahentów urzędu (dotyczy sporadycznych wpłat).
9.	SOK ma możliwość obsługi kilku kas jednocześnie.
10.	SOK współpracuje z czytnikami kodów kreskowych.
11.	SOK umożliwia obsługę słowników modułu.

#### 2.12.2.5. Panel Konfiguracyjny (PK)

Lp.	Opis wymagania
1.	PK umożliwia tworzenie dzienników częściowych.
2.	PK ma możliwość zdefiniowania rozbudowanej struktury kont analitycznych.
3.	Klasyfikacja budżetowa dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów stanowi wspólny słownik wykorzystywany podczas tworzenia budżetu urzędu oraz księgowania zdarzeń gospodarczych.
4.	PK ma możliwość usprawnienia obsługi zamknięcia roku poprzez automatyczne przeksięgowania związane z zamykaniem kont bilansowych i pozabilansowych na koncie roku obrotowego.
5.	PK ma możliwość tworzenia bilansu otwarcia na podstawie stanu kont na koniec roku poprzedniego.

#### 2.12.2.6. Raportowanie SFB (RAP)

Lp.	Opis wymagania
1.	RAP umożliwia podgląd i wydruk dziennika (dziennika częściowego) zarejestrowanych operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
2.	RAP umożliwia tworzenie zestawień obrotów i sald z uwzględnieniem dokumentów przeznaczonych do zaksięgowania (zadekretowanych, ale jeszcze niezaksięgowanych).
3.	RAP umożliwia sporządzanie potwierdzenia salda kontrahenta.
4.	RAP umożliwia sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, a także ksiąg pomocniczych (analityka kont), który zawiera, co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nazwy kont;</li> <li>b. salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych (bilans otwarcia);</li> <li>c. obroty za dowolny okres (np., sprawozdawczy);</li> <li>d. obroty narastająco od początku roku;</li> <li>e. salda na koniec okresu (np., sprawozdawczego);</li> </ul>
5.	RAP ma możliwość wyszukiwania i wydruku wprowadzonych dokumentów według różnych parametrów: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Numer dokumentu</li> <li>b. Numer konta księgowego</li> <li>c. Treść dekretu</li> </ul>



	d. Klasyfikacji budżetowej e. Zakresu dat dokumentów. f. i innych danych wprowadzonych przy dekretacji dokumentu
6.	RAP umożliwia otrzymanie wielu zestawień w tym między innymi: a. wydruk dziennych zapisów księgowych; b. wydruk stanu kont (na wybrany dzień) tzw., zestawienie obrotów i sald w układzie syntetycznym i analitycznym wraz z klasyfikacją budżetową; c. wydruk kartotek kontrahentów w układzie analitycznym wraz z klasyfikacją budżetową; d. wydruk należności / zobowiązań kontrahentów wraz z terminem płatności; e. wykonanie wydatków / dochodów;
7.	RAP ma możliwość prezentacji zapisów w następujący sposób: a. realizacja dochodów (plan, wykonanie, % wykonania, klasyfikacja budżetowa); a. realizacja wydatków (plan, wykonanie, % wykonania, zaangażowanie, klasyfikacja budżetowa)

#### 2.12.2.7. Rozrachunki SFB (ROZ)

Lp.	Opis wymagania
1.	ROZ umożliwia obsługę rozrachunków.
2.	ROZ umożliwia wystawianie not odsetkowych.
3.	ROZ umożliwia tworzenie zestawień należności i zobowiązań kontrahentów.
4.	ROZ umożliwia wystawianie wezwań do zapłaty oraz upomnień (wystawianie wydruków, prowadzenie rejestru).
5.	ROZ ma możliwość anulowania wezwania i kosztów związanych z jego wystawieniem.
6.	ROZ daje możliwość sparametryzowania wystawiania wezwań do zapłaty w zakresie: a. wystawianie masowe wezwań do zapłaty; b. wystawianie pojedyncze wezwań do zapłaty; c. wystawianie wezwania dla wszystkich zaległości danego dłużnika lub tylko dla wybranych.
7.	ROZ daje możliwość sparametryzowania wezwań do zapłaty w zakresie uwzględniania i określania wartości kosztów wezwania
8.	ROZ umożliwia wydruk postanowienia o przerachowaniu

#### 2.12.2.8. Sprawozdawczość Budżetowa (SB)

Lp.	Opis wymagania
1.	SB ma możliwość automatycznego zaczytania lub rejestracji ręcznej sprawozdań jednostkowych do organu oraz ich automatycznego dekretowania na kontach księgowych budżetu (organu).
2.	SB umożliwia sporządzenie oraz wydrukowanie sprawozdań finansowych typu: bilans jednostkowy, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.
3.	SB umożliwia sporządzenie sprawozdań jednostkowych oraz zbiorczych.
4.	SB umożliwia naliczenie sprawozdań na podstawie dokumentów księgowych oraz sprawozdań roboczych (z uwzględnieniem dokumentów przeznaczonych do zaksięgowania).
5.	SB posiada mechanizm, który przed wydrukiem sprawozdania weryfikuje i sygnalizuje błędne zapisy dla każdej klasyfikacji.
6.	SB ma możliwość eksportu sprawozdań do programu Bestia.

7.	SB pozwala na bezplikową wymianę sprawozdań z jednostkami podległymi za pomocą tzw. serwera komunikacyjnego.
----	--

#### 2.12.2.9. Środki trwałe (ST)

Lp.	Opis wymagania
1.	Wyszukiwanie środków trwałych według określonych parametrów.
2.	<p>Prowadzenie ewidencji środków trwałych, w tym co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodawanie środka trwałego,</li> <li>• dodawania grupy środków trwałych,</li> <li>• usuwanie środka trwałego,</li> <li>• modyfikacja środka trwałego,</li> <li>• przeglądanie danych środka trwałego w tym przegląd środka znajdującego się w ewidencji gruntów i budynków (integracja z modułem do obsługi mienia gminy),</li> <li>• wydruk karty środka trwałego,</li> <li>• wydruk historii operacji prowadzonych na środku trwałym.</li> </ul>
3.	<p>Wydruk dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przyjęcia,</li> <li>• modernizacji,</li> <li>• zmiany kwoty wartości początkowej,</li> <li>• sprzedaży,</li> <li>• sprzedaży częściowej,</li> <li>• likwidacji,</li> <li>• likwidacji częściowej,</li> <li>• przekazania,</li> <li>• częściowego przekazania,</li> <li>• przesunięcia,</li> <li>• zwiększenia wartości,</li> <li>• zmniejszenia wartości.</li> </ul>
4.	Możliwość wydruku etykiet środków trwałych z kodem kreskowym oraz ustawienia szablonu wydruku etykiet.
5.	<p>Prowadzenie operacji na środkach trwałych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zatwierdzanie, w tym grupowe,</li> <li>• modernizacja (z możliwością aktualizacji wartości księgowej środka znajdującego się w ewidencji gruntów i budynków),</li> <li>• zmiana wartości początkowej,</li> <li>• sprzedaż, w tym częściowa,</li> <li>• likwidacja, w tym częściowa,</li> <li>• przekazanie, w tym częściowe,</li> <li>• przesunięcie,</li> <li>• naliczanie amortyzacji / umorzenia,</li> <li>• korekta amortyzacji / umorzenia,</li> <li>• zmiana osoby odpowiedzialnej za środek trwały,</li> <li>• zmiana miejsca użytkowania środka trwałego.</li> </ul>
6.	<p>Obsługa przeceny środka trwałego, w tym co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• naliczanie przeceny (wraz z możliwością aktualizacji wartości księgowej, jeśli środek trwały znajduje się w ewidencji gruntów i budynków),</li> <li>• przegląd historii przecen z możliwością wydruku,</li> <li>• zerowanie procentu przeceny,</li> <li>• wydruk listy środków mogących ulec przecenie.</li> </ul>
7.	Obsługa inwentaryzacji, co najmniej w zakresie:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• określania składu komisji spisowej dla inwentaryzacji,</li> <li>• eksportu danych do inwentaryzacji do kolektora (wymagane dostosowanie do kolektora CipherLab 8300),</li> <li>• wydruku arkuszy spisu do inwentaryzacji,</li> <li>• importu danych do wprowadzania wyników spisu z kolektora,</li> <li>• wprowadzania wyników spisu,</li> <li>• dodawania środków trwałych ujawnionych podczas inwentaryzacji,</li> <li>• wydruku wyników spisu,</li> <li>• obsługi zakończenia inwentaryzacji (oznaczenie jej zakończenia),</li> <li>• przeglądu wyników inwentaryzacji.</li> </ul>
8.	Możliwość zmiany oznaczenia dokumentu przyjęcia, likwidacji, likwidacji częściowej, przekazania na zewnątrz, przekazania częściowego, sprzedaży, sprzedaży częściowej, modernizacji, zwiększenia wartości początkowej, zmniejszenia wartości początkowej, przesunięcia, karty środka trwałego.
9.	Możliwość definiowania procentu przeceny dla danej grupy KŚT.
10.	Możliwość oznaczenia grup KŚT podlegających etykietowaniu.
11.	Moduł musi mieć możliwość zdefiniowania miejsc użytkowania.
12.	Możliwość eksportu danych o wykonanych operacjach do modułu finansowo-księgowego, z możliwością oznaczenia operacji, które mają być przekazywane do księgowości.
13.	<p>Moduł musi wspierać wykonanie raportów / zestawień / wydruków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ewidencja bieżąca środków trwałych,</li> <li>• ewidencja środków w miejscach użytkowania,</li> <li>• środki trwałe według osoby odpowiedzialnej,</li> <li>• lista miejsc użytkowania,</li> <li>• ewidencja środków trwałych przekazanych,</li> <li>• ewidencja środków trwałych sprzedanych,</li> <li>• ewidencja środków trwałych zlikwidowanych,</li> <li>• ewidencja środków trwałych zdanych,</li> <li>• środki trwałe całkowicie umorzone/zamortyzowane,</li> <li>• wykaz środków trwałych w ewidencji,</li> <li>• historia operacji,</li> <li>• historia przecen,</li> <li>• zestawienie przeprowadzonej amortyzacji,</li> <li>• plan amortyzacji/umorzenia,</li> <li>• stan amortyzacji/umorzenia,</li> <li>• środki trwałe według klasyfikacji PKD/EKD,</li> <li>• podsumowanie księgowości,</li> <li>• zestawienie środków trwałych na dzień.</li> </ul>
14.	Obsługa statystyki gminy, w tym generowanie raportu SG-01.
15.	Obsługa słownika klasyfikacji środków trwałych z możliwością wydruku.

#### 2.12.2.10. Zajęcie pasa drogowego (ZPD)

Lp.	Opis wymagania
1.	<p>Możliwość wprowadzenia i obsługi wniosku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość zdefiniowania czynności, których może dotyczyć wnioski,</li> <li>• możliwość określenia i przypisania elementów drogi jakie mogą znaleźć się na wniosku,</li> <li>• możliwość określenia elementów obcych, które mogą znaleźć się na drodze,</li> <li>• możliwość określenia dróg i rodzajów dróg,</li> <li>• możliwość określenia sposobu płatności,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość określenia wnioskodawcy,</li> <li>• możliwość określenia wykonawcy,</li> <li>• możliwość przypisania drogi do wniosku,</li> <li>• możliwość określenia załączonych do wniosku dokumentów.</li> </ul>
2.	Moduł musi umożliwiać obsługę decyzji: wydania decyzji na podstawie wprowadzonego wniosku, wydruku wydanej decyzji.
3.	Na podstawie wydanej decyzji moduł powinien umożliwić wygenerowanie przypisów do modułu księgowości zobowiązań w celu obsługi procesu pobierania opłat.
4.	Moduł musi umożliwiać obsługę zobowiązań wobec gminy, w tym definiowania zobowiązań, wyszukiwanie wg zadanych kryteriów, np. rodzaju płatności, terminu płatności, zobowiązań z przekroczonym terminem płatności.
5.	Moduł musi umożliwiać definiowanie rodzaju płatności, np. płatność roczna, jednorazowa.

#### 2.12.2.11. Rejest Umów (RU)

Lp.	Opis wymagania
1.	RU umożliwia ewidencję umów zawieranych przez poszczególne wydziały.
2.	RU zezwala na rejestrację następujących rodzajów umów: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. umowy sprzedaży,</li> <li>b. umowy zamiany,</li> <li>c. umowy dostawy,</li> <li>d. umowy kontraktacji ,</li> <li>e. umowy o dzieło,</li> <li>f. umowy o roboty budowlane,</li> <li>g. umowy najmu,</li> <li>h. umowy leasingu,</li> <li>i. umowy użyczenia,</li> <li>j. umowy pożyczki,</li> <li>k. umowy rachunku bankowego,</li> <li>l. umowy zlecenia itp.</li> </ol>
3.	RU umożliwia poprawianie zarejestrowanej umowy.
4.	RU umożliwia akceptację umowy przez użytkownika przypisanego do konkretnej komórki (np. finansowej).
5.	RU daje możliwość tworzenia aneksu do umowy.
6.	RU pozwala na obsługę słowników modułu.
7.	RU daje możliwość wprowadzenia następujących rodzajów umów: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dochodowe;</li> <li>b. wydatkowe;</li> <li>c. niefinansowe.</li> </ol>
8.	RU umożliwia powiązanie dokumentu księgowego z umową.
9.	RU umożliwia wprowadzanie umów wieloletnich.
10.	RU umożliwia dodanie załączników (w postaci plików) do umowy.
11.	RU umożliwia wyszukiwanie umów z kartoteki umów wydatkowych, dochodowych, mieszanych i innych : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wg numeru umowy,</li> <li>b. wg nazwy lub nazwiska kontrahenta</li> <li>c. wg rodzaju umowy,</li> <li>d. wg typu umowy,</li> <li>e. wg jednostki realizującej (wydziału, który otrzymał środki na realizację umowy w budżecie),</li> <li>f. wg statusu umowy.</li> </ol>



## 2.12.3. System Podatków i Opłat Lokalnych (SPiOL)

### 2.12.3.1. Podatek od Nieruchomości, Rolny i Leśnego (PNRL)

Lp.	Opis wymagania
1.	PNRL umożliwia zarejestrowanie kart podatników z uwzględnieniem: podatników (osoby fizyczne, małżeństwa, podmioty grupowe tzn. wiele osób fizycznych), pełnomocników podatników, właścicieli i współwłaścicieli, adresów gospodarstw, przedmiotów opodatkowania (grunty, lasy, nieruchomości), dodatkowych informacji o przedmiocie opodatkowania np. informacji o działkach, budynkach, lokalach, dokumentach własności.
2.	PNRL umożliwia rejestrowanie zmian - zbywanie/nabywanie przedmiotów opodatkowania w trakcie roku z możliwością kopiowania wszystkich lub wybranych przedmiotów opodatkowania między kartami podatników.
3.	PNRL umożliwia wprowadzenie ulg i zwolnień podmiotowych i przedmiotowych wynikających z prawa krajowego i lokalnego.
4.	PNRL umożliwia naliczanie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na podstawie stanu posiadania podatnika oraz naliczanie zmian w podatku w trakcie roku na skutek zmian stanu posiadania.
5.	PNRL umożliwia wystawianie i wydruk decyzji (lub decyzji zmieniającej do wcześniej wydanej) w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości lub łącznego zobowiązania pieniężnego.
6.	PNRL umożliwia wygenerowanie i wydruk decyzji pierwotnej i korygującej za lata ubiegłe dla podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.
7.	PNRL umożliwia księgowanie decyzji podatkowych z datą doręczenia.
8.	PNRL umożliwia zawężenie wydruku decyzji wymiarowych przy pomocy zdefiniowanych filtrów: adres zamieszkania/korespondencyjny, adres położenia, sołectwo/rejon, wielkość podatku, rodzaje podatku.
9.	PNRL umożliwia sortowanie wydruku decyzji wymiarowych według: adresu położenia gospodarstwa, adresu zamieszkania/korespondencyjnego podatnika, podatnika.
10.	PNRL daje możliwość wyboru zakresu i kolejności wydruku decyzji wymiarowych: decyzja, dowód wpłaty, potwierdzenie odbioru (w jednym ciągu dla danego podatnika).
11.	PNRL pozwala na drukowanie blankietów potwierdzenia odbioru decyzji, blankietów umożliwiających przelew w banku lub na poczcie, blankietów umożliwiających wpłaty podatku w kasie urzędu, nalepek na potwierdzenie odbioru.
12.	PNRL umożliwia odnotowanie daty doręczania decyzji o wysokości należnego zobowiązania pieniężnego (w trybie indywidualnym i masowym).
13.	PNRL umożliwia wykonywanie symulowanych naliczeń na podstawie bazy podatkowej Urzędu z uwzględnieniem stawek ustawowych, gminnych oraz trzech wariantów stawek symulacyjnych.
14.	PNRL umożliwia obliczenie skutków udzielonych przez Urząd ulg i zwolnień.
15.	PNRL umożliwia obliczenie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych.
16.	PNRL umożliwia prezentację skutków ulg i zwolnień według rodzajów należności.
17.	PNRL umożliwia wprowadzenie informacji o działkach dla poszczególnych składników opodatkowania (nr działki, obręb, nr księgi wieczystej, nr jednostki rejestrowej).
18.	PNRL umożliwia wyszukiwanie według nr kartotek podatników, imion i nazwisk podatników oraz według nr działek, obrębów, jednostki rejestrowej, nr decyzji itp.
19.	PNRL umożliwia obsługę pełnomocników podatników z możliwością wystawienia

	decyzji na pełnomocników.
20.	PNRL umożliwia obsługę kartotek podatników – osób prawnych.
21.	PNRL umożliwia wydruk wezwania w sprawie złożenia informacji/deklaracji, postanowienia o zapoznaniu się z aktami sprawy, postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego.
22.	PNRL umożliwia obsługę deklaracji i deklaracji korygujących składanych przez podatników z uwzględnieniem: danych o podatnikach, przedmiotów opodatkowania, ulgach w podatku, adresów nieruchomości, danych o nieruchomościach i działkach.
23.	PNRL umożliwia naliczenie podatku na podstawie składanych deklaracji.
24.	PNRL umożliwia prowadzenie oraz wydruk ewidencji wydanych decyzji.
25.	PNRL współpracuje z czytnikami kodów kreskowych i umożliwia drukowanie decyzji z kodem kreskowym.
26.	PNRL posiada możliwość wygenerowania indywidualnych numerów kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników.
27.	PNRL automatycznie przenosi na nowy rok podatkowy przedmioty opodatkowania z deklaracji na podstawie stanu w roku poprzednim do weryfikacji.
28.	PNRL umożliwia wygenerowanie: zestawienia wydanych decyzji, zestawienia gospodarstw, zestawienia nieruchomości, zestawienia ulg w nieruchomościach, zestawienia działek, zestawienia budynków, zestawienia lokali, rejestru wymiarowego, zestawienia podatników.
29.	PNRL umożliwia dokonywanie przypisów, odpisów, oraz nanoszenie nadpłat bezpośrednio na kontach syntetycznych księgi głównej, ewidencji księgowej urzędu.
30.	PNRL zintegrowany jest z SEM.
31.	PNRL wykorzystuje istniejące urzędowe rejestry TERYT i SWDE.
32.	PNRL posiada wbudowaną bazę niezbędnych słowników, która umożliwia wielokrotne wykorzystywanie i modyfikowanie raz wprowadzonych do systemu danych.
33.	PNRL współpracuje z EZD.
34.	PNRL zintegrowany jest z SFB.
35.	PNRL ma możliwość edycji treści wystawianych zaświadczeń.
36.	PNRL umożliwia eksport danych podatkowych do pliku XML.
37.	PNRL umożliwia wystawianie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego.
38.	PNRL umożliwia identyfikację i weryfikację podatników po numerze NIP, REGON, PESEL.
39.	PNRL umożliwia identyfikację przedmiotów opodatkowania wykorzystując: nr działki, nr budynku, nr lokalu.
40.	PNRL umożliwia wydruk spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania.
41.	PNRL umożliwia wydruk rejestru przypisów i odpisów.
42.	W zakresie podatku rolny i leśny oraz łącznego zobowiązania pieniężnego moduł automatycznie określa stawki właściwe dla podatku rolnego (w zależności od wielkości opodatkowanych gruntów).
43.	PNRL pozwala na wprowadzenie aktualnych stawek podatku na podstawie uchwały rady.
44.	PNRL umożliwia eksport danych widocznych na ekranie do arkusza kalkulacyjnego.
45.	PNRL rejestruje zmiany danych osobowych wraz z wizualizacją zmienianych danych
46.	PNRL umożliwia zwiększenie liczby gromadzonych informacji na poziomie różnych obiektów (podatnik, konto podatkowe, nieruchomość, działka, budynek, lokal) wykorzystujące definiowalne przez użytkownika atrybuty/cechy (umożliwiając określenie ich wymagalności, użycia słowników), wraz z ich późniejszym wyświetleniem na zestawieniach
47.	PNRL umożliwia wykorzystanie adresu korespondencyjnego kontrahenta w kontekście każdego konta podatnika

### 2.12.3.2. Podatek od Środka Transportowego (PŚT)

Lp.	Opis wymagania
1.	PŚT umożliwia obsługę kartotek podatników podatku od środków transportu.
2.	PŚT umożliwia obsługę deklaracji i deklaracji korygujących składanych przez podatników z uwzględnieniem danych o podatnikach, posiadanych pojazdach oraz ulgach w podatku.
3.	PŚT umożliwia naliczenie podatku na podstawie składanych deklaracji.
4.	PŚT umożliwia rejestrowanie zmian - zbywanie/nabywanie przedmiotów opodatkowania w trakcie roku.
5.	PŚT umożliwia prowadzenie ewidencji pojazdów.
6.	PŚT umożliwia w zależności od potrzeb użytkownika, wyszukiwanie informacji o pojazdach i właścicielach według różnych kryteriów.
7.	PŚT umożliwia wykonywanie symulowanych naliczeń na podstawie bazy podatkowej Urzędu z uwzględnieniem stawek ustawowych, gminnych oraz trzech wariantów stawek symulacyjnych.
8.	PŚT umożliwia obliczenie skutków udzielonych przez Urząd ulg i zwolnień.
9.	PŚT umożliwia obliczenie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych.
10.	PŚT współpracuje z czytnikami kodów kreskowych.
11.	PŚT współpracuje z EZD.
12.	PŚT zintegrowany jest z SFB.
13.	PŚT posiada możliwość wygenerowania indywidualnych numerów kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników.
14.	PŚT automatycznie przenosi na nowy rok podatkowy przedmioty opodatkowania z deklaracji na podstawie stanu w roku poprzednim do weryfikacji.
15.	PŚT umożliwia dokonywanie przypisów, odpisów, oraz nanoszenie nadpłat bezpośrednio na kontach syntetycznych księgi głównej, ewidencji księgowej urzędu.
16.	PŚT zintegrowany jest z Gminnym zbiorem meldunkowym urzędu.
17.	PŚT wykorzystuje istniejący urzędowy rejestr TERYT.
18.	PŚT umożliwia identyfikację i weryfikację podatników po numerze NIP, REGON, PESEL.
19.	PŚT umożliwia wydruk rejestru przypisów i odpisów.
20.	PŚT posiada wbudowaną bazę niezbędnych słowników, która umożliwia wielokrotne wykorzystywanie i modyfikowanie raz wprowadzonych do systemu danych.
21.	PŚT pozwala na wprowadzenie aktualnych stawek podatku na podstawie uchwały rady.
22.	PŚT posiada możliwość wprowadzenia czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
23.	PŚT umożliwia eksport danych widocznych na ekranie do arkusza kalkulacyjnego.
24.	PŚT rejestruje zmiany danych osobowych wraz z wizualizacją zmienianych danych
25.	PŚT umożliwia zwiększenie liczby gromadzonych informacji na poziomie różnych obiektów (podatnik, konto podatkowe, pojazd) wykorzystujące definiowalne przez użytkownika atrybuty/cechy (umożliwiając określenie ich wymagalności, użycia słowników), wraz z ich późniejszym wyświetleniem na zestawieniach
26.	PŚT umożliwia wykorzystanie adresu korespondencyjnego kontrahenta w kontekście każdego konta podatnika

### 2.12.3.3. Podatek Akcyzowy (PA)

Lp.	Opis wymagania
1.	PA umożliwia obliczanie limitu zwrotów za cały rok i I transzę.
2.	PA umożliwia drukowanie decyzji wg wzorów I transza, II transza, zgodnych z

	ustawą o zwrocie podatku akcyzowego.
3.	PA umożliwia korektę drukowanych decyzji i ich zapisanie w formie skorygowanej.
4.	PA umożliwia raportowanie zestawień wypłat z podziałem na wypłaty w gotówce oraz przelewy na wskazany rachunek bankowy.
5.	PA zintegrowany jest z SEM.
6.	PA wykorzystuje istniejący urzędowy rejestr TERYT.
7.	PA posiada wbudowaną bazę niezbędnych słowników, która umożliwia wielokrotne wykorzystywanie i modyfikowanie raz wprowadzonych do systemu danych.
8.	PA umożliwia zawężenie wydruku decyzji przy pomocy zdefiniowanych filtrów: adres zamieszkania, adres położenia, sołectwo, wielkość podatku, rodzaje podatku.
9.	PA umożliwia sortowanie wydruku decyzji wymiarowych według: adresu położenia gospodarstwa, adresu zamieszkania podatnika, podatnika.
10.	PA umożliwia generowanie następujących sprawozdań: Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat, Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat, Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat, Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat, Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.
11.	PA umożliwia sporządzenia wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej.
12.	PA umożliwia generowanie przelewów do systemu bankowego.
13.	PA umożliwia generowanie zbiorczego zestawienia dotyczące rozdysponowania i przekazania dotacji
14.	PA umożliwia wykorzystanie adresu korespondencyjnego kontrahenta w kontekście każdego konta podatnika

#### 2.12.3.4. Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi (OGOK)

Lp.	Opis wymagania
1.	OGOK umożliwia prowadzenie ewidencji danych o nieruchomościach, właścicielach, istniejących urządzeniach, np. zbiornikach bezodpływowych, przydomowych oczyszczalniach ścieków.
2.	OGOK umożliwia rejestrację deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.	OGOK umożliwia wprowadzenie następujących informacji zawartych w deklaracji składanej przez zobowiązanego: klasyfikacja nieruchomości, liczba zamieszkujących osób, zużycie wody, powierzchnia lokalu, liczba i rodzaj pojemników na odpady, informacja o segregowaniu odpadów.
4.	OGOK umożliwia wyszukiwanie według nr kartotek zobowiązanych, imion i nazwisk zobowiązanych oraz według nr działek, obrębów, jednostki rejestrowej itp.
5.	OGOK umożliwia obsługę deklaracji korygujących składanych przez zobowiązanych.
6.	OGOK umożliwia naliczenie opłaty na podstawie składanych deklaracji.
7.	OGOK posiada możliwość wygenerowania indywidualnych numerów kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników.
8.	OGOK umożliwia dokonywanie przypisów, odpisów, oraz nanoszenie nadpłat bezpośrednio na kontach syntetycznych księgi głównej, ewidencji księgowej urzędu.
9.	OGOK umożliwia zmianę stawek w ciągu roku, wraz z obsługą procesu powiadomienia właścicieli o nowej stawce opłaty i zmianie wysokości opłaty..
10.	OGOK umożliwia zdefiniowanie ulg lub zwolnień prawa lokalnego, ich rejestrację na kontach składających deklarację oraz uwzględnienie w procesie naliczenia zobowiązania.
11.	OGOK umożliwia obliczenie skutków udzielonych przez Urząd ulg i zwolnień.
12.	OGOK zintegrowany jest z Gminnym zbiorem meldunkowym urzędu.
13.	OGOK wykorzystuje istniejący urzędowy rejestr TERYT



14.	OGOK posiada wbudowaną bazę niezbędnych słowników, która umożliwia wielokrotne wykorzystywanie i modyfikowanie raz wprowadzonych do systemu danych.
15.	OGOK współpracuje z EZD.
16.	OGOK zintegrowany jest z SFB.
17.	OGOK umożliwia identyfikację i weryfikację zobowiązanych po numerze NIP, REGON, PESEL.
18.	OGOK umożliwia wygenerowanie: zestawienia wydanych decyzji/zarejestrowanych deklaracji, zestawienia nieruchomości, zestawienia składników opodatkowania (osób, pojemników), zestawienia podatników.
19.	OGOK współpracuje z czytnikami kodów kreskowych i umożliwia drukowanie decyzji z kodem kreskowym.
20.	OGOK umożliwia wydruk rejestru przypisów i odpisów.
21.	OGOK pozwala na wprowadzenie aktualnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na podstawie uchwały rady.
22.	OGOK posiada możliwość wspomaganie weryfikacji deklaracji wraz z możliwością korygowania danych i wprowadzania nowych, ujawnionych i zweryfikowanych danych (integracja z Gminnym zbiorem meldunkowym).
23.	OGOK umożliwia utworzenie bazy płatników na podstawie zasilenia danymi z innych obszarów systemu - automatyczne tworzenie bazy płatników z SEM lub podatników podatku od nieruchomości.
24.	OGOK umożliwia eksport danych widocznych na ekranie do arkusza kalkulacyjnego.
25.	OGOK rejestruje zmiany danych osobowych wraz z wizualizacją zmienianych danych
26.	OGOK umożliwia zwiększenie liczby gromadzonych informacji na poziomie różnych obiektów (podatnik, konto podatkowe, nieruchomość, składnik opodatkowania) wykorzystujące definiowalne przez użytkownika atrybuty/cechy (umożliwiając określenie ich wymagalności, użycia słowników), wraz z ich późniejszym wyświetleniem na zestawieniach
27.	OGOK umożliwia generowanie zastawienia umów na odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych.
28.	OGOK umożliwia rejestrację przedsiębiorców prowadzących działalność w obrębie instalacji przetwarzania odpadów, punktów selektywnego zbierania odpadów, stacji zlewnych.
29.	OGOK umożliwia rejestrację informacji o właścicielach i nieruchomościach posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki bezodpływowe.
30.	OGOK umożliwia prowadzenie ewidencji wpisów do rejestru działalności regulowanej w obrębie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
31.	OGOK umożliwia prowadzenie rejestru zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla zwierząt.
32.	OGOK umożliwia rejestrację kwartalnych i półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
33.	OGOK umożliwia automatyczne przygotowanie sprawozdania rocznego poprzez sumowanie kwartalnych/półrocznych sprawozdań przedsiębiorców.
34.	OGOK umożliwia prowadzenie ewidencji danych o miejscach gromadzenia odpadów: instalacja, składowisko, stacja zlewna, punkt selektywnej zbiórki.
35.	OGOK umożliwia wykorzystanie adresu korespondencyjnego kontrahenta w kontekście każdego konta podatnika

#### 2.12.3.5. Opłata za Posiadanie Psa (OPP)

Lp.	Opis wymagania
1.	OPP umożliwia prowadzenie kartotek płatników podatku od posiadania psów.
2.	OPP umożliwia dodawanie i przechowywanie informacji na temat posiadanych psów i płatności za nie.
3.	OPP umożliwia naliczanie opłaty dla osób posiadających psy.
4.	OPP umożliwia nanoszenie ulg i zwolnień dla osób posiadających psy.
5.	OPP umożliwia wyszukiwanie podatnika wg następujących kryteriów: nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, numeru PESEL, NIP, REGON, numeru karty kontowej.
6.	OPP zintegrowany jest z SFB.
7.	OPP zintegrowany jest z SEM.
8.	OPP współpracuje z EZD.
9.	OPP wykorzystuje istniejący urzędowy rejestr TERYT.
10.	OPP umożliwia wydruk rejestru przypisów i odpisów.
11.	OPP pozwala na wprowadzenie aktualnych stawek opłaty za posiadanie psa na podstawie uchwały rady.
12.	OPP umożliwia dokonywanie przypisów, odpisów, oraz nanoszenie nadpłat bezpośrednio na kontach syntetycznych księgi głównej, ewidencji księgowej urzędu.
13.	OPP posiada wbudowaną bazę niezbędnych słowników, która umożliwia wielokrotne wykorzystywanie i modyfikowanie raz wprowadzonych do systemu danych.
14.	OPP posiada możliwość wygenerowania indywidualnych numerów kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników.
15.	OPP umożliwia eksport danych widocznych na ekranie do arkusza kalkulacyjnego.
16.	OPP rejestruje zmiany danych osobowych wraz z wizualizacją zmienianych danych
17.	OPP umożliwia zwiększenie liczby gromadzonych informacji na poziomie różnych obiektów (podatnik, konto podatkowe, składnik opodatkowania) wykorzystujące definiowalne przez użytkownika atrybuty/cechy (umożliwiając określenie ich wymagalności, użycia słowników), wraz z ich późniejszym wyświetleniem na zestawieniach
18.	OPP umożliwia wykorzystanie adresu korespondencyjnego kontrahenta w kontekście każdego konta podatnika

#### 2.12.3.6. Obsługa Dzierżawy (OD)

Lp.	Opis wymagania
1.	OD umożliwia obsługę umów dzierżaw i najmu poprzez utworzenie kart kontowych płatników.
2.	OD pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących umów dzierżawnych i dzierżawionych nieruchomości.
3.	OD pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących dzierżawców w trybie ręcznym oraz poprzez wykorzystanie danych słownikowych.
4.	OD posiada wbudowaną bazę niezbędnych słowników, która umożliwia wielokrotne wykorzystywanie i modyfikowanie raz wprowadzonych do systemu danych.
5.	OD pozwala na automatyczne generowanie numeru umów.
6.	OD pozwala na naliczanie opłat za okres trwania umowy.
7.	OD zintegrowany jest z SEM.
8.	OD zintegrowany jest z SFB.
9.	OD wykorzystuje istniejący urzędowy rejestr TERYT.
10.	OD umożliwia dokonywanie przypisów, odpisów, oraz nanoszenie nadpłat bezpośrednio na kontach syntetycznych księgi głównej, ewidencji księgowej urzędu.
11.	OD umożliwia wyszukiwanie płatnika wg następujących kryteriów: nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, numeru PESEL, NIP, REGON, adresu nieruchomości (działki),



	numeru jednostki rejestrowej, numeru działki, obrębu, księgi wieczystej, numeru karty kontowej.
12.	OD umożliwia wydruk rejestru przypisów i odpisów.
13.	OD pozwala na wprowadzenie aktualnych stawek czynszu najmu i dzierżawy na podstawie uchwały rady.
14.	OD posiada możliwość wygenerowania indywidualnych numerów kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników.
15.	OD umożliwia eksport danych widocznych na ekranie do arkusza kalkulacyjnego.
16.	OD rejestruje zmiany danych osobowych wraz z wizualizacją zmienianych danych
17.	OD umożliwia zwiększenie liczby gromadzonych informacji na poziomie różnych obiektów (podatnik, konto podatkowe, składnik opodatkowania) wykorzystujące definiowalne przez użytkownika atrybuty/cechy (umożliwiając określenie ich wymagalności, użycia słowników), wraz z ich późniejszym wyświetleniem na zestawieniach
18.	OD umożliwia wykorzystanie adresu korespondencyjnego kontrahenta w kontekście każdego konta podatnika

#### 2.12.3.7. Obsługa Wieczystego Użytkowania (OWU)

Lp.	Opis wymagania
1.	OWU umożliwia obsługę umów użytkowania wieczystego poprzez utworzenie kart kontowych płatników.
2.	OWU umożliwia prowadzenie umów w powiązaniu z danymi pochodzącymi z ewidencji gruntów
3.	OWU umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących użytkowników z możliwością wykorzystania informacji z Gminnego zbioru meldunkowego.
4.	OWU umożliwia wydruk informacji o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste.
5.	OWU umożliwia wprowadzenie ulg i bonifikat od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
6.	OWU umożliwia wyszukiwanie użytkownika wieczystego wg następujących kryteriów: nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, numeru PESEL, NIP, REGON, adresu nieruchomości (działki), numeru jednostki rejestrowej, numeru działki, obrębu, księgi wieczystej, numeru karty kontowej.
7.	OWU zintegrowany jest z SFB.
8.	OWU wykorzystuje istniejący urzędowy rejestr TERYT.
9.	OWU umożliwia dokonywanie przypisów, odpisów, oraz nanoszenie nadpłat bezpośrednio na kontach syntetycznych księgi głównej, ewidencji księgowej urzędu.
10.	OWU umożliwia generowanie faktur VAT.
11.	OWU umożliwia wydruk rejestru przypisów i odpisów.
12.	OWU posiada możliwość wygenerowania indywidualnych numerów kont bankowych i wysłania odpowiednich zawiadomień do podatników.
13.	OWU umożliwia obsługę przekształcenia użytkowania wieczystego we własność poprzez automatyczne obliczanie opłaty za przekształcenie i tworzenie odpowiedniego zapisu na karcie kontowej.
14.	OWU umożliwia rejestrację wniosków o przekształcenie oraz umożliwia ich modyfikację (poprawianie danych we wniosku o przekształcenie, zmiana danych wniosku o przekształcenie, anulowanie wniosku o przekształcenie).
15.	OWU umożliwia rozliczenie opłaty rocznej w przypadku w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego w ciągu roku.
16.	OWU umożliwia eksport danych widocznych na ekranie do arkusza kalkulacyjnego.
17.	OWU rejestruje zmiany danych osobowych wraz z wizualizacją zmienianych danych
18.	OWU umożliwia zwiększenie liczby gromadzonych informacji na poziomie różnych

	obiektów (podatnik, konto podatkowe, składnik opodatkowania) wykorzystujące definiowalne przez użytkownika atrybuty/cechy (umożliwiając określenie ich wymagalności, użycia słowników), wraz z ich późniejszym wyświetleniem na zestawieniach
19.	OWU umożliwia wykorzystanie adresu korespondencyjnego kontrahenta w kontekście każdego konta podatnika

#### 2.12.3.8. Obsługa Księgowości i Windykacji Podatkowej (OKiWP)

Lp.	Opis wymagania
1.	OKiWP umożliwia obsługę procesu rejestrowania i rozliczania należności z tytułu różnych podatków i opłat dokonywanych przez zobowiązanych na rzecz urzędu.
2.	OKiWP umożliwia rejestrację operacji finansowych (wpłaty, zwroty, przeksięgowania, nadpłaty, kwoty do wyjaśnienia) i rozliczenia tych operacji na kartotekach płatników.
3.	OKiWP umożliwia obsługę decyzji o umorzeniu zaległości oraz o rozłożeniu płatności na raty.
4.	OKiWP umożliwia obsługę decyzji o wygaszeniu w całości rat decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu płatności na raty.
5.	W oparciu o bazę podatników prowadzoną w Urzędzie, moduł umożliwia uzyskanie informacji oraz wydanie zaświadczenia o zaleganiu lub nie zaleganiu w płatnościach, osoby wnioskującej o zaświadczenie.
6.	OKiWP współpracuje z czytnikami kodów kreskowych i umożliwia drukowanie upomnień i wezwań do zapłaty z kodem kreskowym do odczytania przez pozostałe moduły.
7.	OKiWP umożliwia automatyczne rozdysponowanie wpłaconej przez podatnika kwoty według przepisu art. 55 § 2 – ustawy – Ordynacja podatkowa.
8.	OKiWP umożliwia rejestrowanie wpłat z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie.
9.	OKiWP umożliwia prowadzenie tzw. "miękkiej" windykacji (np. w postaci powiadomień SMS)
10.	OKiWP umożliwia obsługę upomnień oraz wezwań do zapłaty (wystawianie, wydruk, prowadzenie rejestru).
11.	OKiWP umożliwia drukowanie nalepek dla adresatów upomnień i wezwań do zapłaty wraz z kodem kreskowym.
12.	OKiWP umożliwia anulowanie upomnienia lub wezwania do zapłaty i kosztów związanych z jego wystawieniem.
13.	OKiWP umożliwia wystawienie upomnień oraz wezwań do zapłaty pojedynczo lub masowo.
14.	OKiWP umożliwia wystawienie upomnienia lub wezwania do zapłaty na wybrany dzień księgowy oraz na dowolną liczbę należności.
15.	OKiWP umożliwia dobór należności dla wystawianych upomnień w oparciu o kryteria czasowe (liczba miesięcy od powstania należności) oraz kryteria kwotowe (saldo pojedynczego rozrachunku lub sumarycznej kwoty na poziomie konta podatnika)
16.	OKiWP umożliwia naliczanie odsetek dla należności w upomnieniu i wezwaniu do zapłaty na dowolnie wskazany dzień.
17.	OKiWP generuje informacje o niezapłaconych kosztach i kwocie należności, jaka pozostała jeszcze do zapłacenia zarówno dla upomnień jak i wezwań do zapłaty.
18.	OKiWP umożliwia przypisywanie kosztów upomnienia w momencie zarejestrowania daty doręczenia upomnienia lub w momencie dokonania wpłaty na należność objętą doręczonym upomnieniem.
19.	OKiWP umożliwia rejestrowanie dat doręczenia dla upomnień i wezwań do zapłaty z



	wykorzystaniem kodów kreskowym przy wyszukiwaniu dokumentu.
20.	OKIWP podczas rejestracji wpłaty, podpowiada kwotę kosztów upomnienia lub wezwania do zapłaty - użytkownik ma możliwości zdecydowania, czy koszty mają zostać rozliczone.
21.	OKIWP umożliwia obsługę tytułów wykonawczych (wystawianie - na poszczególne rodzaje należności, wydruk tytułu wykonawczego, rejestry/ewidencja).
22.	OKIWP umożliwia prowadzenie elektronicznej ewidencji tytułów wykonawczych z uwzględnieniem następujących elementów: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. numer tytułu wykonawczego,</li> <li>b. status tytułu wykonawczego,</li> <li>c. zobowiązanego,</li> <li>d. data wystawienia tytułu,</li> <li>e. rok wystawienia tytułu,</li> <li>f. identyfikatora użytkownika systemu wystawiającego tytuł wykonawczy,</li> <li>g. kwotę sumy należności, na którą został wystawiony tytuł wykonawczy.</li> </ul>
23.	OKIWP musi mieć możliwość tworzenia nowego tytułu do istniejącego już tytułu przy użyciu form : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. zmieniony tytuł wykonawczy,</li> <li>b. dalszy tytuł wykonawczy,</li> <li>c. ponowny tytuł wykonawczy</li> </ul>
24.	Dla tytułu wykonawczego musi być możliwość wydrukowania wniosku o umorzenie oraz zawiadomienia o zmianie należności.
25.	OKIWP powinien umożliwiać oznaczenie tytułów wykonawczych statusami odpowiadającymi etapom postępowania egzekucyjnego, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. aktualny,</li> <li>b. umorzenie,</li> <li>c. zwrot z organu,</li> <li>d. zrealizowany,</li> <li>e. zbieg egzekucji,</li> <li>f. ograniczony,</li> <li>g. zawieszony,</li> <li>h. wycofany</li> </ul>
26.	OKIWP umożliwia prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych, pozwalającą na wyszukanie tytułów wykonawczych w oparciu o następujące kryteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Stopień zaspokojenia (zapłacone całkowicie lub częściowo, niezapłacone)</li> <li>b. status tytułu,</li> <li>c. data wystawienia,</li> <li>d. imieniu, nazwisku, nr PESEL, nr NIP, adresu zobowiązanego,</li> <li>e. kwocie należności,</li> <li>f. numerze tytułu wykonawczego.</li> </ul>
27.	OKIWP umożliwia obsługę należności zhipotekowanych i długoterminowych.
28.	W systemie musi być umożliwienie rejestrowania wpłaty od dowolnej osoby (lub osób) na należności innych osób lub osoby (zapamiętanie informacji, kto płaci i za kogo płaci).
29.	OKIWP umożliwia obsługę opłaty prolongacyjnej.
30.	OKIWP umożliwia określenie daty, do której należy liczyć odsetki w związku z rozpoczęciem postępowania wobec podatnika i jego zobowiązań w celu zabezpieczenia należności przed przedawnieniem.
31.	OKIWP umożliwia obsługę płatności masowych realizowanych za pośrednictwem banku poprzez automatyczne rozksięgowanie przelewów z indywidualnych kont bankowych.
32.	OKIWP współpracuje z platformą biura obsługi interesanta.
33.	OKIWP umożliwia wykonywanie masowych przeksięgowania.
34.	OKIWP umożliwia analizę danych (przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, stanów

	rozrachunków) w oknie programu z uwzględnieniem następujących parametrów: a. rodzaju należności, b. terminu płatności, c. roku należności, d. oznaczenia należności,, e. należności z upomnieniem, f. należności z wystawionym tytułem wykonawczym, g. kwot zaległości, nadpłat, przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, przebiegowań, h. dat księgowania, i. rejonów np. przypisanie do sołectwa.
35.	OKIWP umożliwia tworzenie dzienników częściowych.
36.	OKIWP umożliwia współpracę z oprogramowaniem do obsługi kasowej
37.	OKIWP umożliwia współpracę z SFB (księga główna)
38.	OKIWP umożliwia wygenerowania sprawozdania Rb-27s, wraz z jego wydrukiem oraz wygenerowaniem do pliku XML
39.	OKIWP umożliwia uzyskania informacji niezbędnych do wykonania sprawozdania: a. Rb-N b. o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (wg PKD)
40.	OKIWP umożliwia wydruk postanowienia o przerachowaniu wpłaty
41.	OKIWP umożliwia wygenerowanie i wydrukowanie następujących zestawień: a. Zestawienie pozycji dokumentów b. Zestawienie zapisów księgowych c. Zestawienie rozrachunków
42.	OKIWP umożliwia wygenerowanie i wydrukowanie następujących zestawień: a. wydruk kartoteki należności i wpłat dla wybranego podatnika/płatnika (karty kontowej); b. Zestawienie obrotów.
43.	OKIWP umożliwia eksport danych widocznych na ekranie do arkusza kalkulacyjnego.
44.	OKIWP rejestruje zmiany danych osobowych wraz z wizualizacją zmienianych danych
45.	OKIWP umożliwia wykorzystanie adresu korespondencyjnego kontrahenta w kontekście każdego konta podatnika

#### 2.12.3.9. Obsługa Pozostałych Opłat Lokalnych (OPOL)

Lp.	Opis wymagania
1.	OPOL umożliwia zarejestrowanie różnych opłat dla wybranego kontrahenta, wraz z określeniem kwoty do zapłaty oraz terminu lub terminów płatności.
2.	OPOL pozwala na definiowanie przez użytkownika rodzaju opłaty.
3.	OPOL umożliwia prowadzenie kartotek płatników uprzednio zdefiniowanej opłaty.
4.	OPOL zintegrowany jest z SFB.
5.	OPOL zintegrowany jest z SEM.
6.	OPOL współpracuje z EZD.
7.	OPOL wykorzystuje istniejący urzędowy rejestr TERYT.
8.	OPOL umożliwia wydruk rejestru przypisów i odpisów.
9.	OPOL pozwala na wprowadzenie aktualnych stawek opłaty na podstawie uchwały rady.
10.	OPOL umożliwia dokonywanie przypisów, odpisów, oraz nanoszenie nadpłat bezpośrednio na kontach syntetycznych księgi głównej, ewidencji księgowej urzędu.

11.	OPOL posiada wbudowaną bazę niezbędnych słowników, która umożliwia wielokrotne wykorzystywanie i modyfikowanie raz wprowadzonych do systemu danych.
12.	OPOL umożliwia eksport danych widocznych na ekranie do arkusza kalkulacyjnego.
13.	OPOL rejestruje zmiany danych osobowych wraz z wizualizacją zmienianych danych
14.	OPOL umożliwia zwiększenie liczby gromadzonych informacji na poziomie różnych obiektów (podatnik, konto podatkowe, składnik opodatkowania) wykorzystujące definiowalne przez użytkownika atrybuty/cechy (umożliwiając określenie ich wymagalności, użycia słowników), wraz z ich późniejszym wyświetleniem na zestawieniach
15.	OPOL umożliwia wykorzystanie adresu korespondencyjnego kontrahenta w kontekście każdego konta podatnika

#### 2.12.4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu (ZSA)

Lp.	Opis wymagania
1.	ZSA musi automatycznie obliczać wysokości rat w oparciu o rodzaj zezwolenia, okres na jaki zostało wydane, oraz wysokości sprzedaży za poprzedni rok.
2.	ZSA powinien przechowywać informacje o wysokości sprzedaży w roku poprzednim.
3.	ZSA powinien przechowywać informacje o ratach za lata poprzednie oraz w roku bieżącym
4.	ZSA musi posiadać możliwość prowadzenia dowolnej liczby rejestrów.
5.	ZSA musi posiadać możliwość wprowadzenia wielu osób otrzymujących zezwolenie.
6.	ZSA musi posiadać możliwość zasilania kartoteki osób z SEM
7.	ZSA musi mieć możliwość prowadzenia następujących ewidencji: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wniosków o wydanie zezwolenia,</li> <li>b. wydanych zezwoleń,</li> <li>c. wygasłych zezwoleń,</li> <li>d. punktów którym cofnięto zezwolenia,</li> <li>e. skarg na punkt,</li> <li>f. kontroli przeprowadzonych w punkcie</li> </ul>
8.	ZSA musi mieć możliwość prowadzenia następujących zestawień: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. punktów sprzedających alkohol</li> <li>b. wydanych zezwoleń</li> <li>c. wysokości rat dla zezwoleń</li> <li>d. nie zapłaconych w terminie rat za korzystanie z zezwoleń.</li> </ul>
9.	ZSA posiada informacje o wysokości rat do zapłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku.
10.	Potwierdzenie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń.
11.	Polecenie przelewu – druk dla przedsiębiorcy - sumarycznie dla wybranej raty za korzystanie z zezwoleń w danym punkcie sprzedaży.
12.	Możliwość stworzenia dowolnego wydruku w oparciu o dane wprowadzone do systemu.
13.	ZSA musi współpracować z systemem obsługującym kasę urzędu (wysyłanie informacji o wysokości płaconych rat)
14.	ZSA powinien umożliwiać pobieranie danych z formularzy elektronicznych złożonych za pośrednictwem ESP (oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych).
15.	ZSA powinien publikować dane o stanie konta kontrahenta na EBOI, powinien integrować się z modułem eZezwolenia

#### 2.12.5. Moduł Rejestr Mieszkańców (MRM)

Lp.	Opis oferowanej funkcjonalności
1.	Moduł współpracuje z Systemem Rejestrów Państwowych (SRP) w zakresie pobierania aktualizacji danych z zakresu rejestru mieszkańców.
2.	Moduł umożliwia aktualizację danych lokalnego rejestru mieszkańców - praca w trybie awaryjnym w zakresie określonym ustawą o ewidencji ludności. a. Aktualizacja danych osobowych b. Aktualizacja danych adresowych
3.	Moduł umożliwia prowadzenie rejestru cudzoziemców zgodnie z ustawą o ewidencji ludności
4.	Moduł realizuje wyszukiwanie informacji o mieszkańcu według zdefiniowanych parametrów wyboru: a. numeru PESEL (także poprzedniego numeru PESEL) b. nazwiska, nazwiska poprzedniego, nazwiska rodzowego; c. imion, imion poprzednich; d. adresu zameldowania (aktualnego, czasowego, byłego) – według kodu gminy, miejscowości, ulicy, nr budynku, nr lokalu, zakresu dat zameldowania; e. danych urodzenia – według daty urodzenia, miejscowości urodzenia, imion rodziców, nazwiska rodzowego matki; f. obywatelstwa; g. danych dot. dokumentów – według rodzaju dokumentu, serii dokumentu, numeru dokumentu; h. rodzaju zameldowania; Po wyszukaniu osób według wybranych powyższych kryteriów istnieje możliwość wydrukowania listy takich osób.
5.	Moduł umożliwia oglądania szczegółowych danych osoby, łącznie ze zgromadzonymi danymi archiwalnymi.
6.	Moduł umożliwia wydruk poszczególnych zaświadczeń dla mieszkańca: a. zaświadczenia/potwierdzenia zameldowania osoby na pobyt stały; b. zaświadczenia/potwierdzenia wymeldowania osoby z pobytu stałego; c. zaświadczenia/potwierdzenia zameldowania osoby na pobyt czasowy; d. zaświadczenia/potwierdzenia wymeldowania osoby z pobytu czasowego; e. pełne dane osoby; f. zawiadomienia do WKU (Wojskowa Komisja Uzupelnień); g. zawiadomienie o zmianach dla szkół;
7.	Generowanie wydruku spisu dzieci do szkół
8.	Generowanie wydruku do rejestracji wojskowej
9.	Generowanie wydruku do kwalifikacji wojskowej
10.	Generowanie zestawień statystycznych : DW1, DW2, DW3 i ich przekazywanie do GUS w formie elektronicznej.
11.	Generowanie listy osób zmarłych w danym przedziale czasowym
12.	Tworzenie geografii szkolnej z możliwością wydruku.
13.	Program na żądanie operatora rejestruje udzielane informacji osobowych lub lokalowych
14.	Statystyki mieszkańców: a. według danych adresowych ( geografii) b. według wieku c. rodzaju zameldowania
15.	Możliwość wprowadzenia informacji o postępowaniu administracyjnym dla danej osoby

## 2.12.6. Platforma Danych Archiwalnych Online (DAO)



Platforma Danych Archiwalnych Online (DAO) jest oprogramowaniem służącym do prezentacji i wyszukiwania danych z systemów użytkowanych przed wdrożeniem niniejszego rozwiązania. Dostęp i wyszukiwanie następuje poprzez przeglądarkę internetową. DAO musi być platformą systemową dla uruchamiania niezależnych aplikacji (archiwów). Na tej platformie zostanie uruchomiona aplikacja w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, ale platforma ma służyć również do uruchamiania kolejnych aplikacji wykraczających poza zakres tego zamówienia. Platforma pozwala zarządzać aplikacjami wg poniższych wymagań. Dane prezentowane przez aplikacje i widoki są uzależnione od danych źródłowych. Liczba widoków i ich zawartość zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na podstawie przekazanych danych zakwalifikowanych jako dane do archiwum (z systemu dziedzinowego wymienianego w urzędzie). Wykonawca zainstaluje DAO i prześle licencję. Wykona 1 aplikację z widokami zgodnie z przedstawionym projektem. Projekt będzie przedstawiony na podstawie wskazanych widoków bazodanowych lub tabeli bazodanowych w źródłowej bazie danych. Wykonawcy zostaną przekazane albo dane do zarchiwizowania, albo parametry podłączenia się do źródłowej bazy danych.

Lp.	Opis wymagania
1.	DAO udostępnia dane z systemów wycofywanych w układzie zaproponowanym w procesie analizy przedwdrożeniowej
2.	DAO jest platformą, na której instaluje się niezależnej aplikacji (osobne archiwa z danymi)
3.	DAO pozwala wyszukiwać jednocześnie dowolnej frazy we wszystkich aplikacjach – archiwach z danymi
6.	DAO zawiera funkcjonalność dla administratora definiującą dostęp użytkowników i uprawnienia
7.	DAO umożliwi użytkownikowi wyszukiwanie w wielu aplikacjach, i wielu widokach w ramach 1 zapytania.
8.	DAO umożliwi przeglądanie aplikacji (archiwum) w podziale na wiele niezależnych widoków
9.	Widoki w DAO mogą być niezależnie przeszukiwane
10.	DAO wspiera dla najnowszych wersji przeglądarek: MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari
11.	DAO musi spełniać wytyczne OWASP (Open Web Application Security Project)
12.	Musi posiadać interfejs Responsive Web Design
13.	Wsparcie standardu CSS 3.0 wg specyfikacji <a href="http://www.w3.org/TR/CSS/">http://www.w3.org/TR/CSS/</a>
14.	Wsparcie postulatów accessibility wg <a href="http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility">http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility</a>
15.	Spełnia wytyczne wersji WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
16.	Możliwość logowania za pomocą kont z LDAP (AD) poprzez pobieranie użytkowników bezpośrednio z LDAP (AD)
17.	Architektura systemu zapewniającego kopie zapasowe wybranych systemów musi zapewniać odpowiednią separację danych pochodzących z różnych źródeł w celu podziału funkcjonalnego oraz ze względu na uprawnienia. To znaczy, system musi zapewnić możliwość zdefiniowania i zgrupowania funkcjonalności (widoków) w jednej grupie (aplikacji) do tej grupy i do widoków będzie można definiować uprawnienia. Takich grup funkcjonalnych (aplikacji) może być dowolna liczba.
18.	Wyszukiwanie pełnotekstowe działające w ramach przyznanego uprawnienia do danych. Wyszukiwanie musi działać równocześnie w wielu grupach funkcjonalnych (aplikacjach). Wyniki wyszukiwania w postaci widoku z pogrupowanymi wynikami w ramach grup funkcjonalnych (aplikacji) oraz ich widoków.

19.	Funkcjonalność administrowania danymi i grupami funkcjonalnymi. Musi zawierać konsolę wszystkich zdefiniowanych grup funkcjonalnych (aplikacji), listę użytkowników z możliwością definiowania uprawnień, list grup uprawnień z możliwością ich definicji.
20.	Historia działań użytkowników w postaci widoku z możliwością wyszukiwania danych.
21.	System uprawnień pozwalający na dowolne definiowanie grup uprawnień. Uprawnienia są zdefiniowane w ramach każdej grupy funkcjonalnej (aplikacji). Użytkownicy mogą mieć dostęp do wielu grup funkcjonalnych (aplikacji) jednocześnie.
22.	Możliwość raportowania z danego widoku z danymi z uwzględnieniem selekcji i filtrów do postaci plik CSV oraz raporty do postaci PDF.
23.	Możliwość wyszukiwania na każdym widoku po każdej kolumnie oraz z sortowaniem oraz przeszukiwanie wszystkich atrybutów jednocześnie.

### 2.13. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Lp.	Opis wymagania
1.	EOD musi zawierać moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw
2.	EOD musi spełniać wszystkie warunki określone dla systemu EZD w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) i wszystkie jego funkcje będą działać zgodnie z tym rozporządzeniem.
3.	EOD musi realizować pełną funkcjonalność przewidzianą przepisami prawa dla systemu EZD, co pozwoli jednostkom użytkującym ten EOD wykorzystywać go jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
4.	jeśli jakaś czynność kancelaryjna jest obsługiwana przez EOD (np. dołączenie dokumentu do sprawy), to struktura systemu musi umożliwiać wykonywanie wszystkich wariantów tego zadania dopuszczalnych instrukcją kancelaryjną (np. dołączenie praktycznie dowolnej ilości dokumentów do sprawy – tzn. liczby na tyle dużej, by w praktyce nie napotkać ograniczeń systemu). Zarówno liczba dopuszczalnych dokumentów jak i ich łączny rozmiar powinny być parametrami konfigurowalnymi systemu.
5.	jeśli instrukcja kancelaryjna wprost wskazuje na możliwość automatyzacji jakiegoś zadania w systemie EZD, EOD powinien umożliwiać automatyzację tego zadania. Jeśli instrukcja kancelaryjna dopuszcza różne warianty jego wykonania, EOD powinien zapewniać pełną konfigurowalność sposobu wykonania tego zadania (np. w zakresie rozdziału przesyłek przychodzących, opatrywania przesyłek metadanymi, archiwizacji). EOD powinien także umożliwić konfigurowanie maksymalnej wielkości pliku załączanego do sprawy.
6.	EOD musi umożliwić definiowanie i wykorzystywanie wartości domyślnych dla wybranych pól w formularzach opisujących przesyłki, pisma, dokumenty i sprawy oraz sposób ich przetwarzania, tam gdzie wykorzystanie ustawień domyślnych znacznie usprawni pracę. Ustalenie takiej konfiguracji powinno być możliwe zarówno globalnie dla całego systemu, jak i na poziomie stanowiska lub użytkownika

7.	<p>EOD musi pozwalać na dodawanie dowolnej liczby metadanych dla pism, spraw, teczek, interesantów, zadań (liczba, tekst, słownik, data i godzina, wartość z e-formularzy ePUAP) z możliwością wykorzystania ich:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>na listach,</li> <li>w raportowaniu</li> <li>we wbudowanym edytorze tekstu jako pola auto podstawialne</li> </ol>
8.	<p>EOD będzie umożliwiał wykorzystanie skrótów klawiszowych do wywoływania często użytkowanych funkcji. EOD będzie zawierał zestaw predefiniowanych skrótów klawiszowych i umożliwi zdefiniowanie własnych (nadpisanie predefiniowanych i zdefiniowanie dodatkowych) na poziomie całego systemu.</p>
9.	<p>EOD musi obsługiwać rejestrację przesyłek przychodzących w formie papierowej (składane osobiście, przysyłane pocztą) i elektronicznej (składane osobiście na nośnikach, przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą oraz pocztą elektroniczną) wraz z załącznikami zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).</p>
10.	<p>w ramach procesu rejestracji przesyłek przychodzących w formie papierowej EOD musi umożliwić zeskanowanie (z poziomu interfejsu aplikacji) poszczególnych dokumentów, wchodzących w skład przesyłki.</p>
11.	<p>EOD musi umożliwiać skanowanie wsadowe przesyłek (np. przychodzących pocztą).</p>
12.	<p>EOD musi umożliwiać generowanie potwierdzenia przyjęcia przesyłki przychodzącej przez punkt kancelaryjny i opatrzonej kodem kreskowym.</p>
13.	<p>EOD musi umożliwiać rejestrację przesyłek w wielu punktach kancelaryjnych.</p>
14.	<p>EOD musi umożliwiać opatrywanie przesyłek przychodzących metadanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowymi (konfigurowalny zakres), przy czym metadane powinny być zesłownikowane co najmniej w zakresie rodzaju dokumentu, sposobu dostarczenia oraz danych teleadresowych.</p>
15.	<p>EOD musi umożliwić odróżnienie, jednoznaczną identyfikację i odrębne przetwarzanie (np. niezależne udostępnianie) poszczególnych dokumentów, przechowywanych w postaci skanów, wchodzących w skład przesyłki, przy zachowaniu ich powiązania z przesyłką.</p>
16.	<p>EOD musi umożliwić opcjonalne dodawanie przez użytkownika informacji opisujących poszczególne dokumenty, przesyłki lub sprawy w postaci notatek, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.</p>
17.	<p>dla dokumentów papierowych nie podlegających skanowaniu oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych nie podlegających kopiowaniu do systemu EOD (wymaganie dotyczy zarówno całych przesyłek, jak i dokumentów wchodzących w skład przesyłki), EOD musi umożliwić sporządzenie metryki, zawierającej podstawowe informacje o dokumencie (co najmniej – tytuł, identyfikator, notatka).</p>
18.	<p>EOD musi umożliwić prawidłową obsługę przychodzącej poczty elektronicznej, zgodnie z wymogami przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnych (rejestracja w rejestrze przesyłek wpływających lub bezpośrednio dołączenie wiadomości z załącznikami do akt sprawy); w sposób niezależny od użytkowanego programu pocztowego.</p>

19.	EOD musi automatycznie pobierać przesyłki, które przysły przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu ePUAP, i musi umożliwić ich rejestrację w systemie.
20.	dla przesyłek, które przysły przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu ePUAP, EOD EOD musi umożliwić realizację rozdziału w sposób automatyczny (w zależności od kategorii usługi).
21.	rozdział przesyłek przychodzących do właściwych komórek merytorycznych musi się odbywać poprzez przekazanie uprawnień do plików i informacji zawartych w systemie.
22.	EOD musi umożliwić generowanie i drukowanie nalepek z kodami kreskowymi na dokumenty papierowe oraz nośniki i odnajdywanie na podstawie zeskanowanej nalepki odwzorowania cyfrowego bądź metryki danego dokumentu.
23.	EOD musi umożliwić rejestrację obiegu (lokalizacja, czas przemieszczenia, użytkownik) dokumentów papierowych (dla których istnieje odwzorowanie cyfrowe oraz dla których nie zostało ono wykonane) oraz nośników.
24.	EOD musi umożliwić sporządzanie odwzorowań cyfrowych dokumentów poprzez skanowanie dostępne z poziomu aplikacji EOD, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji kancelaryjnej
25.	EOD musi umożliwiać wykonanie OCR w języku polskim dla skanowanych dokumentów i jego wykorzystanie w późniejszym przetwarzaniu sprawy lub przeszukiwaniu pełnotekstowym dokumentów (dotyczy pisma maszynowego a nie odręcznego).
26.	EOD musi umożliwić rejestrację, przechowywanie, procedowanie oraz dołączanie do akt sprawy dokumentów elektronicznych, dokumentów papierowych w postaci odwzorowań, jak również metryk (dla dokumentów papierowych nie skanowanych i elektronicznych na nośnikach).
27.	EOD musi umożliwić wszczynanie, prowadzenie i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. EOD automatycznie musi nadawać znak sprawy i zapewnia jego zgodność z wymogami instrukcji kancelaryjnej.
28.	EOD musi umożliwiać ręczne przenieumerowanie sprawy wyłącznie w przypadkach dopuszczonych instrukcją kancelaryjną.
29.	EOD musi umożliwić prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, w tym rejestru przesyłek wpływających, wychodzących oraz pism wewnętrznych, definiowanie i prowadzenie dowolnych innych rejestrów kancelaryjnych dopuszczonych instrukcją kancelaryjną
30.	EOD musi umożliwić numerację i klasyfikację pism oraz spraw w oparciu o JRWA zgodnie z instrukcją kancelaryjną
31.	EOD musi od strony technicznej umożliwić stworzenie odrębnych podrzędnych EOD dla jednostek podległych, z odrębnym JRWA i odrębną hierarchią użytkowników.
32.	EOD musi umożliwić i procedowanie i dekretację spraw oraz pism z wykorzystaniem mechanizmu procedowania według definiowalnych ścieżek (mechanizm przepływu pracy — workflow) w pełni zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
33.	EOD musi umożliwić akceptację dokumentów z wykorzystaniem mechanizmu procedowania według zdefiniowanych ścieżek (mechanizm przepływu pracy —



	workflow) w pełni zgodnie z instrukcją kancelaryjną. EOD obsługuje akceptację jedno – lub wielostopniową
34.	akceptacja pism elektronicznych przeznaczonych do wysyłki musi się odbywać z wykorzystaniem podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami prawa.
35.	EOD musi umożliwić zapis projektów pism przekazywanych pomiędzy użytkownikami lub komórkami w trakcie załatwiania sprawy, a także zamieszczanie adnotacji odnoszących się do projektów pism.
36.	EOD musi zapewnić prowadzenie i wydruk metryki sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
37.	EOD musi umożliwić opisywanie spraw i akt sprawy metadanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
38.	EOD musi umożliwić dokumentowanie wyjęcia dokumentacji ze składu chronologicznego lub ze składu informatycznych nośników danych.
39.	EOD ma umożliwiać wiązanie dowolnych dokumentów ze sobą oraz ze sprawami oraz dodawanie konfigurowalnych atrybutów (opisów, notatek) do tych powiązań.
40.	EOD musi umożliwić sporządzanie i wydruk raportów, statystyk i zestawień, w szczególności wymaganych przepisami prawa. EOD umożliwi monitorowanie liczby spraw i terminowości ich załatwiania (globalnie, przez poszczególne komórki i osoby) w zadanych przedziałach czasu, także w podziale na kategorie spraw. Możliwość generowania raportów będzie zależna od uprawnień i będzie dotyczyła pracy osób i komórek podległych oraz pracy osoby sporządzającej raport.
41.	EOD musi umożliwić sporządzenie raportu w postaci pliku .pdf, .xls, .rtf, .csv, .xml, .html,* .doc,
42.	EOD musi umożliwić przeszukiwanie i sortowanie pism i spraw według złożonych kryteriów, w szczególności wg znaku sprawy, identyfikatora przesyłki, osoby lub komórki odpowiedzialnej, kategorii JRWA, dat wpłynięcia lub załatwienia, terminu załatwienia, statusu pisma lub sprawy, danych klienta urzędu, nadawcy, adresata.
43.	EOD musi umożliwić użytkownikowi dostęp do: zestawienia spraw, za które jest odpowiedzialny, zestawienia aktualnych zadań wynikających z przepływu p racy (sprawy i korespondencja, w odniesieniu do których użytkownik ma aktualnie coś do zrobienia), zestawienia korespondencji otrzymanej i wysłanej w podziale na korespondencję wewnętrzną i z podmiotami zewnętrznymi
44.	EOD musi umożliwić pełnotekstowe przeszukiwanie dokumentów w obrębie wyszukanego wcześniej zbioru, w tym co najmniej dokumentów w formatach .txt, .pdf (zawierający tekst), rtf, .doc, .docx.
45.	EOD musi posiadać funkcję automatycznej wysyłki pism za potwierdzeniem odbioru przez platformę ePUAP.
46.	EOD musi umożliwić automatyczną wysyłkę korespondencji pocztą elektroniczną poprzez pobranie adresu odbiorcy i wysłanie treści pisma w treści poczty oraz załączników w formie załączników do poczty.
47.	EOD musi umożliwić odnotowanie wysyłki wszelkich przesyłek wychodzących w rejestrze i opatrzenie ich metadanymi zgodnie z przepisami. EOD będzie w miarę możliwości automatyzował te czynności.

48.	EOD musi umożliwić generowanie korespondencji seryjnej i automatyzację jej wysyłki (do zdefiniowanych, konfigurowalnych grup odbiorców).
49.	Pismo do wysyłki wygenerowane na podstawie e-szablону musi być w formacie edytowalnym (co najmniej *.doc, *.odt, *.rtf).
50.	EOD musi zapewnić automatyczne przejmowanie dokumentacji przez archiwum zakładowe po upływie okresu przewidzianego w instrukcji kancelaryjnej. Przejęcie dokumentacji musi polegać na przekazaniu archiwizacji uprawnień do tej dokumentacji w systemie EOD i ograniczeniu uprawnień komórki merytorycznej, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
51.	EOD musi posiadać dedykowane funkcje do udostępniania i wycofywania dokumentacji elektronicznej z archiwum zakładowego.
52.	EOD musi posiadać funkcje wspierające proces porządkowania dokumentacji w archiwum zakładowym (wskazanie dokumentacji wymagającej uzupełnienia).
53.	EOD musi realizować brakowanie akt elektronicznych oraz przekazanie akt do archiwum państwowego oraz musi umożliwić sporządzenie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji. EOD musi wspierać pracę archiwisty poprzez automatyczne typowanie dokumentacji do brakowania lub przekazania do archiwum państwowego (po upływie terminów związanych z danymi kategoriami archiwalnymi) oraz funkcjonalność automatycznych przypomnień
54.	EOD musi zapewnić wsparcie dla procesu archiwizacji informatycznych nośników danych oraz dokumentów papierowych dla których nie wykonano pełnego odwzorowania cyfrowego, w tym umożliwi: a. sporządzanie spisu zdawczo-odbiorczego, b. zapis miejsca ich przechowywania i kategorii archiwalnej, c. wsparcie procedury brakowania akt, wypożyczeń oraz przekazania do archiwum państwowego poprzez odnotowywanie tych zdarzeń, sporządzanie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji.
55.	ścieżki muszą dopuszczać rozwidlanie oraz łączenie się podścieżek (ścieżek w obrębie innych ścieżek).
56.	EOD musi umożliwić tworzenie i obsługę podścieżek, w szczególności musi umożliwić użytkownikowi procedującemu korespondencję lub sprawę zdefiniowanie podścieżki, która zaczyna się i kończy w jego węźle.
57.	ścieżki mogą zawierać także warunki określone dla dokumentów XML wymaganych na dowolnym etapie sprawy (np. wariant ścieżki uruchamiany jest w zależności od zawartości jednego z pól wniosku).
58.	EOD musi umożliwić import, eksport i wykorzystanie schematów ścieżek.
59.	EOD musi zapewnić przydzielanie spraw i korespondencji, przekazanych na dane stanowisko, konkretnym użytkownikom, pracującym na tym stanowisku.
60.	EOD musi umożliwić przekazywanie korespondencji/sprawy na stanowisko lub bezpośrednio do wskazanego Użytkownika.
61.	EOD musi umożliwić ewidencjonowanie i wersjonowanie ścieżek obiegu.
62.	EOD musi umożliwić podgląd ścieżki obiegu sprawy (w formie grafu).

63.	EOD musi umożliwić procedowanie sprawy lub korespondencji trybem „ad hoc” poprzez określanie na bieżąco kolejnych stanowisk zajmujących się sprawą/korespondencją bez wykorzystywania uprzednio zdefiniowanych ścieżek procedowania sprawy/korespondencji. Użytkownik może przejść do trybu „ad hoc” w dowolnym momencie przetwarzania sprawy/korespondencji.
64.	EOD musi umożliwić modelowanie ścieżek w narzędziu graficznym.
65.	EOD musi umożliwić monitorowanie i kontrolę obiegu dokumentów z wykorzystaniem konfigurowalnych raportów, zestawień, statystyk i alertów – w zakresie pracy własnej oraz osób podległych.
66.	EOD musi umożliwić przypisywanie (w ramach ścieżki lub „ad-hoc”) procesom i zadaniom terminów realizacji, monitorowanie terminowości ich realizacji, automatyczne konfigurowalne przypomnienia i alerty.
67.	EOD musi posiadać funkcjonalność kalendarza i zadań (z terminami i priorytetami) oraz notatek dla użytkowników.
68.	EOD musi umożliwić obsługę wielu kalendarzy z możliwością ich łącznego udostępniania w terminarzu użytkownika, włączania i wyłączania subskrypcji i podglądu wybranych kalendarzy.
69.	dostęp do kalendarzy musi być regulowany przez system uprawnień do ich tworzenia, edycji, publikowania, podglądu i subskrypcji.
70.	EOD musi umożliwiać definiowanie zdarzeń kalendarza i zadań dla innych osób oraz ich grup przez osoby uprawnione (np. przełożonego dla podwładnych).
71.	kalendarz musi umożliwiać podgląd zadań w siatce o rozdzielczości co najmniej 15 minut, zaś ich definiowanie z dokładnością do 5 minut.
72.	EOD musi być wyposażony w funkcjonalność komunikatora tekstowego. Komunikator musi być wewnętrznym oprogramowaniem dla urzędu i nie może umożliwiać komunikacji z zewnętrznymi komunikatorami dostępnymi publicznie.
73.	EOD musi umożliwić użytkownikowi podgląd przypisanych do niego spraw i korespondencji, z możliwością sortowania, filtrowania i przeszukiwania.
74.	EOD musi umożliwić składanie i weryfikowanie podpisu elektronicznego oraz Profilu Zaufanego ePUAP na każdym dokumencie elektronicznym.
75.	EOD musi przyjmować dokumenty elektroniczne złożone przez klientów za pośrednictwem platformy ePUAP, Wrota Mazowsza <a href="http://www.wrotamazowsza.pl/pl/">http://www.wrotamazowsza.pl/pl/</a>
76.	EOD musi umożliwiać doręczanie dokumentów poprzez ePUAP i Wrota Mazowsza <a href="http://www.wrotamazowsza.pl/pl/">http://www.wrotamazowsza.pl/pl/</a>
77.	EOD musi być zintegrowany z ePUAPw zakresie słowników.
78.	EOD musi integrować się edytorem aktów prawnych posiadany przez Zamawiającego. Proces przygotowania i publikacji aktu prawnego musi obejmować przygotowanie wersji roboczej oraz jej akceptację, która może lecz nie musi obejmować podpisanie aktu prawnego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Akt prawny jest po akceptacji automatycznie eksportowany do systemu zewnętrznego obsługującego publikację

	(dziennik urzędowy).
79.	EOD musi umożliwić wprowadzanie zmian kadrowych, urlopów i zastępstw bez konieczności modyfikacji ścieżek procedowania i umożliwić przekazanie osobie zastępującej części lub całości uprawnień osoby zastępowanej. Uprawnienia muszą być przekazane na określony czas dat lub bezterminowo.
80.	funkcjonalność obsługi zastępstw, zmian kadrowych i urlopów umożliwia ustalenie, która osoba faktycznie realizowała daną czynność w systemie (każdy z użytkowników zachowuje swoją tożsamość i działa w oparciu o swoje konto użytkownika).
81.	EOD musi umożliwić ewidencjonowanie struktury instytucji oraz jej pracowników, które umożliwią przypisanie pracowników (osób) do stanowisk (funkcji).
82.	EOD musi umożliwić definiowanie uprawnień, w tym delegowanie części lub całości posiadanych uprawnień.
83.	EOD umożliwi zarządzanie uprawnieniami w oparciu o grupy uprawnień i grupy zasobów, jakich dotyczą. System uprawnień musi być zdolny do odzwierciedlenia uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych urzędników, stosowany w jednostkach samorządu terytorialnego i wynikający z Instrukcji Kancelaryjnych oraz struktury stanowisk.
84.	EOD musi umożliwić definiowanie sposobu logowania dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników. Dostępne muszą być co najmniej następujące metody logowania: użytkownik/hasło, karta kryptograficzna, jednokrotne logowania przez domenę.
85.	przy logowaniu EOD musi prezentować użytkownikowi informację o dacie i czasie ostatniego udanego logowania oraz ostatniego nieudanego logowania.
86.	EOD musi także umożliwiać generowanie raportu dotyczącego logowań użytkownika (przez użytkownika i administratora) oraz wykrywać zachowania określone jako podejrzane i uruchamiać konfigurowalne alerty w tym zakresie. Konfiguracja powinna dotyczyć tego, kto ma być informowany (np. użytkownik, administrator), w jakich przypadkach, w jakiej formie (np. sms, mail, alert w systemie).
87.	hasła są przechowywane w systemie w formie zaszyfrowanej i nie ma możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu hasła użytkownika przez administratora systemu zmusza użytkownika do zdefiniowania nowego hasła przy pierwszym logowaniu
88.	EOD umożliwia administratorowi wymuszenie okresowej zmiany haseł (i zdefiniowanie odpowiedniego interwału czasowego) oraz wspiera wykrywanie kont nieużywanych poprzez odpowiednie alerty.
89.	EOD musi umożliwić wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backup) z wykorzystaniem dostarczonego, w tym celu sprzętu. EOD musi umożliwić automatyzację wykonywania backupu w określonych interwałach czasu lub pod określonymi warunkami i umożliwia ustawienie częstotliwości backupu. Zaoferowane rozwiązanie musi być zdolne do tworzenia kopii zapasowych (backupu) danych dokonywanych nie i rzadziej niż codziennie.
90.	EOD powinien umożliwiać tworzenie backupu pełnego
91.	zakres wartości w słownikach prowadzonych przez system powinien być konfigurowalny przez administratora lub pochodzić z rejestrów centralnych (np.



	TERYT). Zmiana wartości w słownikach nie może powodować zmian w dokumentach sporządzonych z wykorzystaniem poprzednich wersji słowników.
92.	EOD musi umożliwić prowadzenie książki teleadresowej interesantów i wspierać wykorzystywanie jej w procesie rejestracji i wysyłce przesyłek, tworzeniu pism, rejestracji spraw.
93.	EOD musi umożliwiać tworzenie grup interesantów (np. poprzez dodatkowe atrybuty) na podstawie książki teleadresowej i z nią zsynchronizowanej. Grupy będą wykorzystywane do wyszukiwania i korespondencji seryjnej.
94.	EOD musi umożliwić nadawanie i ograniczanie uprawnień do danych osobowych interesantów – osób fizycznych, zapewniając ochronę tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).
95.	słowniki prowadzone i wykorzystywane w systemie muszą obejmować w szczególności: słownik dekretacji, słownik lokalizacji, słownik rodzajów nośników, słownik kategorii archiwalnych, JRWA.
96.	EOD musi umożliwić zdefiniowanie dodatkowych metadanych do opisu spraw, akt sprawy, przesyłek wchodzących i wychodzących oraz dowolnych dokumentów.
97.	EOD musi umożliwić zdefiniowanie dodatkowych słowników.
98.	EOD musi posiadać wewnętrzny edytor, służący do sporządzania notatek, załączanych do akt sprawy.
99.	EOD musi być w pełni transakcyjny i musi zabezpieczać dane przed zniszczeniem lub przypadkowym nadpisaniem w przypadku równoczesnego korzystania z tych danych przez wielu użytkowników.
100.	EOD od strony technicznej musi zapewnić skalowalność w zakresie wydajności, pojemności oraz dołączania dodatkowych użytkowników i elementów infrastruktury sprzętowej.
101.	EOD musi zapewnić możliwość rozbudowy warstw poprzez zwiększenie zasobów komputerów obsługujących warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów, zwiększanie liczby maszyn oraz zwiększenie pojemności pamięci masowych.
102.	EOD musi umożliwiać rozpraszanie repozytorium dokumentów w ramach jednego systemu elektronicznego obiegu dokumentów na wiele komputerów rozmieszczonych w różnych lokalizacjach geograficznych (np. budynki urzędu).
103.	EOD musi cechować się interfejsem użytkownika opartym na intranetowych nowoczesnych rozwiązaniach: wykorzystywać menu, listy, formularze, przyciski, referencje (linki), itp.
104.	wymaga się, aby interfejs użytkownika EOD stosował oznaczanie pól wymaganych na formularzu ekranowym w sposób wyróżniający te pola.
105.	organizacja pracy w ramach interfejsu użytkownika EOD musi się opierać na zestawieniach podstawowych, prezentujących informacje znajdujące się w Systemie w formie syntetycznej (jako podsumowania, listy, zestawienia, grupy opcji, itp.) oraz na zestawieniach szczegółowych, tworzonych przez EOD w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba zaprezentowania wskazanej przez użytkownika jednostki danych np. konkretnego dokumentu elektronicznego, słownika parametrów systemowych, itp.

106.	interfejs użytkownika EOD musi posiadać widok indywidualny, w ramach którego prezentowane będą tylko te składniki zawartości informacyjnej Systemu, za które odpowiedzialny jest węzeł struktury organizacyjnej, do którego przypisany jest dany użytkownik.
107.	wymaga się, aby widok indywidualny zawierał odnośniki do zestawień udostępniających wszystkie zadania realizowane przez pracowników danego węzła struktury organizacyjnej, dla których to zadań: a. termin zakończenia realizacji zadania już minął, b. termin zakończenia realizacji zadania mija za określoną w konfiguracji systemowej liczbę dni kalendarzowych.
108.	wymaga się, aby interfejs użytkownika zawierał informację o węźle struktury organizacyjnej, w którym aktualnie pracuje użytkownik.
109.	wymaga się, aby była możliwość konfiguracji widoków indywidualnych np. wysokość wiersza listy zawierającej sprawy, dokumenty, zadania (najmniejsza, mała, średnia, największa).
110.	wymaga się, aby była możliwość grupowania elementów (mechanizm <i>drag&amp;drop</i> ) na listach pism, spraw, zadań poprzez mechanizmy list przestawnych (grupowania zagnieżdżonego co najmniej do 20 poziomów). EOD musi umożliwiać zapamiętywanie zdefiniowanych grup dla konkretnego użytkownika.
111.	wymaga się, aby była możliwość przechodzenia z własnych list dokumentów i spraw na listy wskazanych osób., do których podglądu dany użytkownik jest uprawniony.
112.	wymaga się, aby była możliwość dowolnego ustawiania kolumn oraz zapamiętywania tych ustawień.
113.	wymaga się, aby była możliwość wyświetlania bądź ukrywania kolumn na listach spraw, dokumentów, zadań.
114.	wymaga się, aby była możliwość wykorzystania na listach spraw, dokumentów, zadań mechanizmów szybkiej filtracji po dowolnie wybranej kolumnie.
115.	EOD musi posiadać mechanizm kontroli dostępu do usług pozwalający na dostęp do danej usługi ze względu na użytkownika oraz grupę (jednostkę organizacyjną) do której należy.
116.	EOD musi rejestrować wszystkie czynności dostępu do usług i zasobów w systemie, w zakresie dostępu przez użytkowników oraz aplikacje współpracujące z EOD.
117.	EOD musi być zgodny z przepisami prawa, obowiązującymi na dzień ostatecznego odbioru systemu oraz opublikowanymi aktami prawnymi z określoną datą wejścia w życie (nawet, jeżeli ta data jest po dniu ostatecznego odbioru systemu).
118.	EOD musi umożliwić obsługę plików (dokumentów) w dowolnym formacie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa (pliki te są otwierane i modyfikowane przez użytkowników w odrębnych aplikacjach, jednak mogą być przedmiotem obiegu w EOD).
119.	EOD musi posiadać wbudowany mechanizm zdalnej asysty technicznej pozwalający na wsparcie użytkowników systemu przez uprawnionych do tego administratorów.
120.	EOD powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji komercyjnej

	oraz darmowej.
121.	EOD integruje się z wdrażanym systemem planowania przestrzennego w zakresie wizualizacji spraw na mapach.

### 3. Wymagania wdrożeniowe

#### 3.1. Prace wdrożeniowe

Wykonawca w ramach zamówienia wykona prace niezbędne do poprawnego uruchomienia Rozwiązania. Prace wdrożeniowe obejmują pełen zakres prac wdrożeniowych (migracyjne lub integracyjne) dla poniższych obszarów:

Lp.	Obszar migracji (systemy dziedzinowe)	Producent obecnego rozwiązania
1.	System Finansowo –Budżetowy	UI Info System
2.	System Podatków i Opłat Lokalnych	UI Info System

W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia migracji oraz integracji Zamawiający zapewni dostęp do baz danych rozwiązań obecnie wykorzystywanych (dla wymienionych obszarów podlegających i integracji). Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany obecnie wykorzystywanych systemów w zakresie systemów dziedzinowych oraz EZD.

#### 3.2. Szkolenie i wdrożenie

Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi prace wdrożeniowe wraz ze szkoleniami użytkowników zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.	Nazwa usługi lub produktu	Liczba godzin
1.	Zakup EZD i integracja z wdrażanymi e-usługami i systemami wraz z uruchomieniem elektronicznego biura obsługi interesanta	18
2.	Moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw	
3.	Zintegrowany system Płatności elektronicznych e-płatności	12
4.	Aplikacja do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wraz z przeniesieniem danych z dotychczas używanego systemu BIP zgodny z WCAG 2.0	
5.	Oprogramowanie dodatkowe: scentralizowany system służący do planowania i realizacji budżetu w trybie zadaniowym dla wszystkich jednostek podległych wraz z możliwością publikacji wymaganych danych na stronach BIP	200
6.	Broker integracyjny umożliwiający używanie profilu zaufanego ePUAP do podpisywania wniosków/formularzy w module obsługi interesanta	8
7.	Broker integracyjny umożliwiający publikację w Biuletynie Informacji Publicznej rejestrów publicznych z poziomu systemu EZD	
8.	Szyjna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe	48
9.	Integracja posiadanych systemów dziedzinowych, rozbudowa o dodatkowe moduły	105
10.	Aplikacja mobilna na 2 platformy systemowe (Android, iOS) zintegrowana z platformą usług publicznych	22
11.	Budżet obywatelski	18
12.	E-rada	42

13.	E-dziennik i wdrożenie e-dziennika w jednostkach podległych	6 na grupę
14.	Platforma usług publicznych udostępniająca dane z systemów dziedzicznych	115
15.	E-zwiedzanie - spacer po gminie	
16.	Podpis elektroniczny oraz niezbędny sprzęt i oprogramowanie związane z wdrożeniem i działaniem usługi	
17.	Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO)	

### 3.3. Wymagana dokumentacja

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Dokumentacji i Kodów źródłowych i ich aktualizacji w trakcie trwania Umowy. Dostarczenie Dokumentacji i Kodów źródłowych.

#### 3.3.1. Wymagania ogólne

- 1) Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim chyba, że dotyczy kodów źródłowych, fragmentów kodu SQL.
- 2) Każda Dokumentacja powstała w wyniku realizacji zamówienia i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający ma prawo udostępniać Dokumentację osobom trzecim w sposób nie naruszający praw autorskich.
- 3) Aktualizacja Dokumentacji następuje po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian w Rozwiązaniu nie rzadziej niż raz na kwartał.
- 4) Wykonawca dostarczy szczegółową Dokumentację komponentów firm trzecich użytych w dostarczonym Systemie, w tym także dostarczaną przez ich producentów. Dokumentacja ta może występować w języku angielskim, jeśli nie ma tłumaczenia na język polski.
- 5) Dokumentacja musi być dostarczona w jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej (.pdf, .doc) na nośniku elektronicznym, w postaci umożliwiającej uzyskanie jej wydruku przy pomocy powszechnie używanych narzędzi.
- 6) Dokumentacja musi gwarantować kompletność dokumentu rozumianą jako pełne, bez wyraźnych i ewidentnych braków, przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego rozpatrywanego zakresu zagadnienia.
- 7) Zawartość Dokumentacji musi być zgodna z wytworzonym Rozwiązaniem.

#### 3.3.2. Dokumentacja Administratora „Rozwiązania”

- 1) Dokumentacja Administratora Rozwiązania musi opisywać kolejność czynności i zakres możliwych danych do wprowadzenia oraz sposób postępowania w sytuacjach szczególnych i awaryjnych.
- 2) Dokumentacja Administratora Rozwiązania powinna być dostępna w postaci elektronicznej umożliwiającej przeszukiwanie oraz odnajdywanie konkretnych tematów.
- 3) Dokumentacja Administratora Rozwiązania obejmować będzie, co najmniej:
  - a) szczegółową (krok po kroku) instrukcję instalacji i konfiguracji Rozwiązania





- b) opis parametrów instalacyjnych i konfiguracyjnych Rozwiązania wraz z opisem dopuszczalnych wartości i ich wpływem na działanie rozwiązania,
  - c) szczegółową (krok po kroku) instrukcję wgrывania nowych wersji Rozwiązania,
  - d) szczegółowy opis możliwych do zastosowania ról i uprawnień wraz z ich wpływem na działania rozwiązania,
- 4) Dokumentacja Administratora musi uwzględniać Podręcznik ISU.

### 3.3.3. Dokumentacja użytkownika „Rozwiązania”

- 1) Wykonawca dostarczy Dokumentację użytkownika oraz opis Ścieżek Postępowania.
- 2) Dokumentacja użytkownika musi zawierać opis pełnej funkcjonalności Rozwiązania w sposób przejrzysty umożliwiający samodzielne użytkowanie Rozwiązania.
- 3) Dokumentacja musi opisywać kolejność czynności i zakres możliwych danych do wprowadzenia oraz sposób postępowania w sytuacjach szczególnych.
- 4) Dostarczona przez Wykonawcę Dokumentacja użytkownika, w tym „Ścieżki Postępowania” zostaną przygotowane w sposób umożliwiający Zamawiającemu dodanie ich, jako odrębnych artykułów do bazy wiedzy.

### 3.3.4. Dokumentacja powykonawcza „Rozwiązania”

- 1) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach zamówienia Dokumentację powykonawczą Rozwiązania.
- 2) Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona w języku polskim chyba, że dotyczy oprogramowania narzędziowego obcego pochodzenia (Produktu), wykorzystywanego w Rozwiązaniu, dla którego nie ma dokumentacji w języku polskim, w takim przypadku Dokumentacja może zostać przekazana w języku angielskim.
- 3) Aktualizacja Dokumentacji powykonawczej następuje w okresie przewidzianym dla asysty technicznej po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian w Rozwiązaniu (co najmniej raz na kwartał).
- 4) Załącznikiem do Dokumentacji powykonawczej musi być Dokumentacja Kodu źródłowego.
- 5) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Dokumentację powykonawczą, która musi być sporządzona zgodnie z poniższym szablonem, przy czym szablon może zostać uzupełniony o dodatkowe elementy przez Wykonawcę:
  1. Wstęp.
  2. Cel dokumentu.
  3. Słowniki.
  4. Terminy i skróty specyficzne dla Rozwiązania.
  5. Używane skróty technologiczne.
  6. Używane terminy.
  7. Rodzaje środowisk Rozwiązania.
  8. Projekty poszczególnych środowisk.
  9. Architektura Rozwiązania (opisy wraz ze szczegółowymi schematami graficznymi).
    - 9.1. Architektura sieciowa Rozwiązania.
    - 9.2. Wymagania komunikacyjne dla sieci LAN.
    - 9.3. Adresacja interfejsów sieciowych komponentów Rozwiązania.
    - 9.4. Połączenia wymagane podczas eksploatacji Rozwiązania.
    - 9.5. Platforma aplikacyjna Rozwiązania.

9.6. Zależność pomiędzy wszystkimi elementami Rozwiązania.

10. Usługi:

- 10.1. aplikacyjne,
- 10.2. bazodanowe,
- 10.3. systemy operacyjne.

11. Opis każdego z WebSerwisów i/lub plików wymiany wraz ze wskazaniem danych wejściowych oraz danych wyjściowych.

12. Opis przepływu danych pomiędzy poszczególnymi Modułami wraz ze schematami graficznymi.

13. Wykaz wszystkich słowników Systemu.

14. Dodatkowe oprogramowanie wymagane w Rozwiązaniu:

- 14.1. urządzenia klienckie i peryferyjne w Rozwiązaniu
- 14.2. rodzaje użytkowników Rozwiązania,
- 14.3. stacje klienckie,
- 14.4. oprogramowanie,
- 14.5. urządzenia peryferyjne.

15. System backup'u:

- 15.1. koncepcja rozwiązania,
- 15.2. wymagania środowiska dla systemu backupowego,
- 15.3. wymagania na polityki tworzenia kopii bezpieczeństwa,
- 15.4. zabezpieczane elementy środowiska,
- 15.5. system zabezpieczeń danych,
- 15.6. koncepcja rozwiązania,
- 15.7. wymagania środowiska dla systemu zabezpieczeń danych,
- 15.8. sposób odtwarzania poszczególnych składników Rozwiązania.

16. Sposób instalacji i konfiguracji Rozwiązania:

- 16.1. wykaz parametrów Systemu wraz z podaniem możliwych ich wartości z określeniem konsekwencji ich ustawienia,
- 16.2. szczegóły ustawień parametrów środowiska dla Rozwiązania,
- 16.3. sposób zmiany ustawień parametrów środowiska Rozwiązania.

17. Wymagania środowiska dla systemu wirtualizacji zasobów:

- 17.1. koncepcja rozwiązania wirtualizacji zasobów,
- 17.2. wykaz wymaganych maszyn wirtualnych,
- 17.3. wymagania środowiska dla systemu zarządzania infrastrukturą serwerową oraz aplikacyjnej.

18. Sposób realizacji Rozwiązania dla systemu monitorowania usług.

19. Opis przypadków użycia niezbędnych do zarządzania Rozwiązaniem (Opis w tym punkcie jest odrębnym opisem przygotowanym przez Wykonawcę, w którym może odwoływać się zapisów dokumentacji technicznej).

20. Infrastruktura fizyczna:

- 20.1. serwery,
- 20.2. macierz dyskowa,

21. Możliwości współpracy systemu z platformami sprzętowymi i systemowymi.

22. Wymagane licencje - wykaz niezbędnych licencji.

### 3.3.5. Dokumentacja Migracji danych

- 1) Szczegółowy opis procedury wykonania Migracji i weryfikacji danych (w tym opis produktów przejściowych i końcowych Migracji danych).
- 2) Określenie źródeł Migracji danych.
- 3) Analizę Danych Źródłowych i określenie sposobu Migracji danych.
- 4) Opis narzędzi do Migracji.
- 5) Wyniki Migracji.

### 3.4. Formularze elektroniczne

Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące formularze elektroniczne ePUAP:

Lp.	Nazwa formularza
1.	Deklaracja na podatek leśny.
2.	Informacja w sprawie podatku leśnego.
3.	Deklaracja na podatek rolny.
4.	Informacja w sprawie podatku rolnego.
5.	Deklaracja na podatek od nieruchomości.
6.	Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.
7.	Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.	Zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.	Deklaracja na podatek od środków transportowych.
10.	Wniosek o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych.
11.	Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych.
12.	Wniosek o umorzenie zobowiązania pieniężnego.
13.	Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
14.	Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
15.	Wniosek o przyjęcie do szkoły.
16.	Deklaracja rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religie/etykę.
17.	Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.
18.	Wyrażenie zgody na wycieczkę szkolną.
19.	Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.
20.	Wniosek o przeniesienie decyzji.
21.	Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
22.	Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych.
23.	Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu.
24.	Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
25.	Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
26.	Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
27.	Wniosek o wydanie oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
28.	Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości.
29.	Karta informacyjna przedsięwzięcia.
30.	Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
31.	Informacja o wyrobach azbestowych - zakończenie wykorzystywania.

32.	Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
33.	Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
34.	Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
35.	Wniosek o wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
36.	Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
37.	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie.
38.	Rozwiązanie umowy dzierżawy lub najmu.
39.	Przedłużenie umowy dzierżawy.
40.	Wniosek o udostępnianie informacji publicznej.
41.	Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzającego stan zaległości.
42.	Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.
43.	Wniosek o wydanie odpisu i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego.
44.	Sprostowanie danych zawartych w akcie USC.
45.	Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
46.	Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
47.	Wniosek o wyrażenie zgody na budowę/przebudowę zjazdu z drogi gminnej.
48.	Ustalenie warunków zabudowy.
49.	Wniosek o wydanie poświadczenia, oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
50.	Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na wniosek Zamawiającego poszczególne formularze mogą zostać na etapie realizacji zamienione na inne przy jednoczesnym założeniu, że łączna liczba formularzy stworzonych w ramach zamówienia nie przekroczy liczby wskazanej w tabeli powyżej.

W ramach projektu Wykonawca zapewni poprawne działanie formularzy elektronicznych z wyłączeniem sytuacji za które nie odpowiada (błędy ePUAP, zmiany technologii ePUAP wymagające budowy kompletnie nowych formularzy). Publikacja formularzy na ePUAP realizowana będzie przez oddelegowanego pracownika Zamawiającego. W trakcie analizy przedwdrożeniowej Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą wymianę danego eFormularza na inny. Powinien on być o podobnej złożoności.

Część formularzy XML dotycząca danych osobowych podatnika powinna być ujednoczona we wszystkich formularzach XML

Lp.	Opis wymagania
1.	Formularze stosowane na ePUAP tworzone są z wykorzystaniem języka XForms oraz XPath.
2.	Wykonawca opracuje formularze elektroniczne (zgodnie z właściwymi przepisami prawa) na podstawie przekazanych przez JST, których dotyczy przedmiotowe zamówienie, kart usług z formularzami w formacie MS Word.
3.	Wszystkie formularze elektroniczne Wykonawca przygotuje z należytą starannością tak, aby pola do uzupełnienia w tych formularzach zgadzały się z polami formularzy w formacie MS Word.
4.	Pola wskazane przez JST jako pola obowiązkowe w formularzach w formacie MS Word, muszą zostać polami obowiązkowymi również w formularzach elektronicznych.



5.	Układ graficzny wszystkich formularzy powinien być w miarę możliwości jednolity.
6.	Wizualizacja formularzy elektronicznych nie musi być identyczna ze wzorem w formacie MS Word, ale musi zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji, w sposób zgodny ze wzorem.
7.	Przygotowując formularze Wykonawca musi dążyć do maksymalnego wykorzystania słowników.
8.	W budowanych formularzach należy wykorzystać mechanizm automatycznego pobierania danych z profilu – celem uzupełnienia danych o wnioskodawcy.
9.	Formularze muszą zapewniać walidację wprowadzonych danych po stronie klienta i serwera zgodnie z walidacją zawartą w schemacie dokumentu.
10.	Jeśli w formularzu elektronicznym występują pola PESEL, REGON lub kod pocztowy, to pola te muszą być walidowane pod kątem poprawności danych wprowadzanych przez wnioskodawcę.
11.	Każdy opracowany przez Wykonawcę formularz (w postaci pliku XML) musi zostać przekazany JST na okres 7 dni roboczych w celu dokonania sprawdzenia i wykonania testów na formularzu.
12.	Po okresie testów, o których mowa w wymaganiu poprzednim, JST przekaże Wykonawcy ewentualne poprawki i uwagi dotyczące poszczególnych formularzy, które Wykonawca usunie bez zbędne zwłoki.
13.	Wykonawca przygotowuje wzory dokumentów elektronicznych w CRD zgodnie ze standardem ePUAP w formacie XML zgodnym z formatem Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów.
14.	Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę wzorów, które są już opublikowane w CRD
15.	Wygenerowane dla poszczególnych formularzy wzory dokumentów elektronicznych, składające się z plików: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyróżnik (wyróżnik.xml).</li> <li>• Schemat (schemat.xml).</li> <li>• Wizualizacja (styl.xsl).</li> </ul> muszą zostać dostosowane do wymogów formatu dokumentów publikowanych w CRD i spełniać założenia interoperacyjności.
16.	W ramach projektu Wykonawca przygotowuje i przekaże Zamawiającemu wszystkie wzory dokumentów elektronicznych w celu złożenia wniosków o ich publikację w CRD.
17.	Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu w przejściu procesu publikacji na ePUAP.
18.	Bazując na przygotowanych wzorach dokumentów elektronicznych oraz opracowanych na platformie ePUAP formularzach elektronicznych Wykonawca przygotowuje instalacje aplikacji w środowisku ePUAP.
19.	Aplikacje muszą być zgodne z architekturą biznesową ePUAP oraz architekturą systemu informatycznego ePUAP.
20.	Zainstalowane aplikacje muszą spełniać wymogi ePUAP oraz pozytywnie przechodzić przeprowadzone na ePUAP walidacje zgodności ze wzorami dokumentów.
21.	Na czas realizacji projektu Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do części administracyjnej platformy ePUAP konta JST z uprawnieniami do konsoli administracyjnej Draco, ŚBA i usług.
22.	W przypadku zwłoki w publikacji wzorów dokumentów CRD realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (administrator ePUAP) dopuszcza się dokonanie odbioru tej

	części zamówienia w ramach lokalnych publikacji w CRD z zastrzeżeniem, że Wykonawca dokona przekonfigurowania aplikacji po pomyślnej publikacji CRD przez Ministerstwo Cyfryzacji.
23.	Zamawiający przekaże Wykonawcy opisy usług w formacie MS Word.
24.	Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykorzystał opisy usług umieszczone na platformie ePUAP.
25.	Zadaniem wykonawcy jest odpowiednie powiązanie opisów usług zamieszczonych na ePUAP z odpowiednimi usługami opracowanymi przez JST.
26.	Wykonawca przygotuje definicję brakujących opisów usług na ePUAP. Zamawiający zwróci się do Ministerstwa Cyfryzacji w celu akceptacji i umieszczenia ich na platformie ePUAP.
27.	Wszystkie opisy usług zostaną przyporządkowane do jednego lub więcej zdarzenia życiowego z Klasyfikacji Zdarzeń, a także do Klasyfikacji Przedmiotowej Usług ePUAP.

#### 4. Gwarancja i Asysta techniczna

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres minimum 60 miesięcy (na dostarczony System) od daty podpisania protokołu końcowego. Zakres gwarancji został opisany w tabeli poniżej.

Definicje:

- Awaria – brak działania całego systemu objawiający się tym że żaden użytkownik nie może się zalogować do systemu lub nie działa baza danych systemu. Wykonawca musi podjąć działania w czasie 2h od zgłoszenia
- Błąd – brak możliwości realizacji podstawowej funkcji biznesowej o określonych terminach ustawowych (np. naliczenie płac, realizacja sprawozdań budżetowych), ale jeżeli nie można tej funkcji biznesowej wykonać w sposób alternatywny, to należy ten błąd traktować jako awarię i Strony powinny uzgodnić termin i sposób rozwiązania
- Pozostałe Wady nie zakwalifikowane powyżej

##### 4.1. Gwarancja

Lp.	Opis wymagania
1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad kolejnych wersji Systemu.
2.	Wykonawca zapewni wystarczającą ilość konsultantów do zapewnienia ciągłości usługi gwarancji.
3.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia (umowy) na okres min. 60 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego) zapewniając jednocześnie odpowiedni serwis.
4.	W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usuwania Usterki, Wady, Błędu lub Awarii z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę będących konsekwencją wystąpienia: błędu w Systemie, błędu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego lub instalacyjnego, błędu w dokumentacji administratora lub w dokumentacji użytkownika, błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę;</li> <li>• Usuwania Błędu, Awarii, Wady związanych z realizacją usługi wdrożenia Systemu;</li> <li>• Usuwania Błędów lub Awarii spowodowanych aktualizacjami Systemu.</li> </ul>
5.	Wykonawca musi informować Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach i poprawkach Systemów

6.	Zgłaszający, w przypadku wystąpienia błędu, awarii, usterki przesyła do Wykonawcy przy pomocy środków komunikacji formularz zgłoszenia wystąpienia błędu/awarii. W Zgłoszeniu powinny być wypełnione wszystkie obligatoryjne pola formularza, a opis sytuacji prowadzącej do wystąpienia błędu lub awarii powinien umożliwiać jej odtworzenie przez zespół serwisowy Wykonawcy. Jeżeli odtworzenie błędu nie będzie możliwe w środowisku Wykonawcy, wówczas zdiagnozuje on błąd w środowisku Zamawiającego, ale terminy świadczenia usług gwarancyjnych ulegają wydłużeniu o czas oczekiwania na dostęp do środowiska Zamawiającego.
7.	Czas reakcji - wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 4 godzin w czasie okna dostępności usługi gwarancyjnej przyjęcie Zgłoszenia reklamacyjnego oraz jego klasyfikację. Potwierdzenie zostanie wysłane przez Wykonawcę do zgłaszającego.
8.	Wykonawca zapewnia dostosowanie do obowiązujących przepisów nie później niż w dniu ich wejścia w życie.
9.	Zgłoszenia będą klasyfikowane na Awarie, Błędy i Wady (zgodne ze słownikiem pojęć).
10.	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Awarii, Błędów i Wad w następujących terminach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Awaria w terminie 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.</li> <li>• Błędy w terminie 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,</li> <li>• Pozostałe Wady w terminie 15 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.</li> </ul>
11.	W każdym przypadku Zgłaszający i Wykonawca mogą uzgodnić inny czas dostarczenia rozwiązania niż określono w warunkach gwarancji. W takim przypadku niezbędne jest potwierdzenie ustalonego terminu w formie pisemnej, faksem lub e-mailem.
12.	Terminy naprawy sprzętu są uzależnione od funkcji dostarczonego sprzętu i są podane w części specyfikacji sprzętu.

#### 4.2. Asysta techniczna

Zamawiający wymaga aby Wykonawca świadczył asystę techniczną przez okres minimum 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego. Zakres asysty został opisany w tabeli poniżej.

Lp.	Opis wymagania
1.	Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia konsultacji dla Administratorów w zakresie niezbędnych zmian w konfiguracji systemu.
2.	Wykonawca zapewni usługę wsparcia użytkowników udostępniając: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługę typu helpdesk, udostępnioną pod adresem e-mail, numerem telefonu i numerem faksu,</li> <li>• portal typu helpdesk – dostępny on-line w trybie 356/7/24, gdzie będą publikowane statusy zgłoszeń,</li> <li>• Przez niniejszy portal będą mogły być dokonywane zgłoszenia Usterek/Awarii/Wad.</li> </ul>
3.	Wsparcie użytkowników obejmuje świadczenie usługi wsparcia technicznego, merytorycznego oraz konsultacji w celu utrzymania poprawnej pracy systemu zgodnego z wymaganiami zamówienia. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników i Administratorów związane z bieżącą eksploatacją Systemu.
4.	Wykonawca zapewni w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze obecność specjalistów mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji Systemów.

## 5. Kod Źródłowy

Wykonawca zdeponuje Kod Źródłowy Rozwiązania wraz dokumentacją. Kod źródłowy Rozwiązania opatrzony komentarzami zawierającymi krótki opis jego działania, definicje użytych zmiennych oraz numer wersji Rozwiązania, w której dokonano ostatnich modyfikacji. Depozyt Kodu Źródłowego składa się ze zbioru Kodów Źródłowych, elementów tworzących interfejs użytkownika zainstalowanej u Zamawiającego Wersji Rozwiązania. W skład tego zbioru wchodzi: formularze, menu, raporty, biblioteki, ikony, szablony dokumentów, biblioteki dynamiczne (DLL) i inne jednostki programowe oraz skrypty tworzące bazy danych czyli: tabele, perspektywy, wyzwalacze, indeksy, role bazodanowe, migawki a także kodu Rozwiązania, która jest składowana w bazie danych w postaci pakietów, funkcji i procedur. W razie potrzeby przekształcenia danych (zawartych w tabelach baz danych przed modyfikacją) tak, by spełnione były wymogi aktualnego Rozwiązania, Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać odpowiednie skrypty w ramach depozytu Kodu Źródłowego.

## 6. Sprzęt serwerowy

### 6.1. Serwer – 1 szt

Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
<b>Obudowa</b>	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiającą montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
<b>Płyta główna</b>	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów.
<b>Chipset</b>	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocessorowych
<b>Procesor</b>	Zainstalowane dwa procesory dwunasto-rdzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 959 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera.
<b>RAM</b>	128GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 2 wolne sloty przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 384GB pamięci RAM.
<b>Zabezpieczenia pamięci RAM</b>	Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep
<b>Gniazda PCI</b>	Min. dwa sloty x16 generacji 3 min. 1 slot x8 generacji 3, Min. 1 x1 generacji 2, Min. 1 x8 generacji 2
<b>Interfejsy sieciowe/SAS</b>	Wbudowane minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T. Zainstalowana jedna karta dwuportowa SAS 12Gb/s z portami wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy.
<b>Napęd optyczny</b>	Wbudowany DVD-ROM
<b>Dyski twarde</b>	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 4x1TB typu HotPlug SAS 12Gbps 15krpm. Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 8GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomem BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości





	wnęć na dyski twarde.
<b>Kontroler RAID</b>	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
<b>Wbudowane porty</b>	min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
<b>Moduł bezpieczeństwa</b>	Zainstalowany fabrycznie w urządzeniu na złączu PCIe v2 lub v3 sprzętowy moduł bezpieczeństwa umożliwiający bezpieczne przechowywanie kluczy kryptograficznych oraz wspierający operacje kryptograficzne z użyciem kluczy asymetrycznych RSA długości nie mniejszej niż 8192bitów, Diffie-Helmana oraz ECC Suite B. Moduł musi posiadać wsparcie dla algorytmów symetrycznych AES o długości nie mniejszej niż 256bit oraz 3 (Triple) DES 112 i 168 bitów. Obsługę funkcji skrótu SHA-1 i SHA-2 o długości (224, 256, 284 oraz 512 bitów). Moduł bezpieczeństwa musi posiadać certyfikację FIPS 140-2 poziomu 3 ( <b><u>certyfikat należy załączyć do oferty</u></b> ), oraz umożliwiać pełne zdalne zarządzanie włącznie z aktualizacją firmware. Dodatkowo moduł ten musi pozwalać na autoryzację za pomocą hasła, karty inteligentnej (która musi zostać dostarczona wraz urządzeniem, i dedykowanym czytnikiem współpracującym tylko z kartami danego producenta) oraz klucza w postaci pliku. Wraz z modułem kryptograficznym musi zostać dostarczone oprogramowanie producenta modułu będące odpowiednikiem zaoferowanego fizycznego modułu bezpieczeństwa. Moduł bezpieczeństwa musi oferować zaawansowaną diagnostykę i logowanie zdarzeń w przynajmniej 3 poziomach (Error, Warning, Info), przy wykorzystywaniu biblioteki PKCS#11.
<b>Video</b>	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024
<b>Wentylatory</b>	Redundantne
<b>Zasilacze</b>	Dwa redundantne, Hot-Plug minimalnie 750W każdy.
<b>Bezpieczeństwo</b>	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
<b>System Operacyjny</b>	Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zaporą internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

	<p>Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&amp;Play). Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.</li> <li>Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe).</li> <li>Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.</li> <li>Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.</li> <li>PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Dystrybucję certyfikatów poprzez http,</li> <li>Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,</li> <li>Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen.</li> </ul> </li> <li>Szyfrowanie plików i folderów.</li> <li>Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).</li> <li>Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.</li> <li>Serwis udostępniania stron WWW.</li> <li>Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).</li> <li>Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,</li> </ol> <p>Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. Wymagana najnowsza dostępna wersja na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.</p> <p><b>System musi posiadać licencje dostępne dla minimum 60 użytkowników.</b></p>
<p><b>Urząd certyfikacji</b></p>	<p>Wraz z urządzeniem oraz systemem operacyjnym musi zostać dostarczone oprogramowanie umożliwiające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nielimitowane czasowo działanie oprogramowania bez dokupowania licencji przedłużających</li> <li>nielimitowane wydawanie, zawieszanie, zastrzeganie i odwoływanie certyfikatów</li> <li>połączenie za pomocą protokołu CSP</li> <li>weryfikację ważności certyfikatu poprzez listy CRL, delta CRL, publikowane automatycznie, co minimum 1h</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>weryfikację ważności certyfikatu online poprzez protokół OCSP</li> <li>publikowanie w Active Directory wydanych certyfikatów</li> <li>autoenrolment certyfikatów na urządzenia sieciowe</li> <li>odzysk kluczy kryptograficznych i zapisu ich na HSM</li> <li>graficzny interfejs umożliwiający edycję wszystkich ustawień i zarządzanie certyfikatami</li> <li>pracę na systemach z rodziny Windows Serwer minimum 2016,</li> </ul> <p>Wsparcie protokołów/standardów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0, DTLS 1.0</li> <li>CSP</li> <li>X.509</li> </ul> <p>Wsparcie algorytmów szyfrowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RSA</li> <li>AES</li> <li>ECC</li> </ul> <p>Oprogramowanie musi zostać zainstalowane oraz skonfigurowane – po procesie konfiguracji musi umożliwiać proces wydawania kart do logowania w systemie Windows minimum Professional za pomocą certyfikatu z kluczem.</p>
<p><b>Card Management System</b></p>	<p>Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczone oprogramowanie umożliwiające/posiadające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kryptograficzną personalizację karty inteligentnej</li> <li>wsparcie dla standardu PKCS#15.</li> <li>nadawanie, zmienianie numerów PIN i PUK do karty</li> <li>podgląd zawartości karty inteligentnej w tym kluczy prywatnych oraz certyfikatów znajdujących się wewnątrz karty</li> <li>wgrywanie własnych certyfikatów</li> <li>pracę na systemie Windows Serwer 2016, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10.</li> <li>funkcję automatycznego tworzenia osobnego folderu dla każdego zestawu kluczy wraz certyfikatem podczas procesu wydawania nowego certyfikatu</li> <li>import kluczy kryptograficznych z pliku PFX zabezpieczonego hasłem</li> </ul>
<p><b>Karty kryptograficzne</b></p>	<p>Z urządzeniem muszą zostać dostarczone karty inteligentne minimum 5 sztuk wraz z czytnikiem zainstalowanym w klawiaturze podłączanej na USB.</p> <p>Karta musi wspierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>algorytm RSA do 2048bit, 3DES, ECC</li> <li>system operacyjny ThinOS w wersji 8.0.</li> <li>CVM Globalny PIN zarządzany przez oprogramowanie Card-Managera</li> </ul> <p>Karta musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>minimum 80kB pamięci EEPROM</li> <li>certyfikację Common Criteria v 3.1 (do oferty należy załączyć certyfikat potwierdzający)</li> <li>interfejs bezstykowy Mifire 1kB</li> <li>system javacard</li> </ul> <p>Wraz z kartą musi zostać dostarczone dedykowane oprogramowanie obsługujące różne rodzaje czytników kart podłączonych między innymi za pomocą USB.</p> <p>Oprogramowanie to musi wspierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wielu producentów kart kryptograficznych, minimum 20 (w tym chipy CardOS, NetKey 3.0, StarCOS 3.0, Oberthure Cosmo V7.X, JCOP)</li> <li>interfejsy Windows CAPI, CNG and PKCS11</li> <li>Obsługa funkcji skrótu SHA-1 i SHA-2.</li> </ul>
<p><b>Karta Zarządzania</b></p>	<p>Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej</li> <li>zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości</li> </ul>

	<p>obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika</li><li>• możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów</li><li>• wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury</li><li>• wsparcie dla IPv6</li><li>• wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH</li><li>• możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer</li><li>• możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer</li><li>• integracja z Active Directory</li><li>• możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie</li><li>• wsparcie dla dynamic DNS</li><li>• wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej</li><li>• możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232</li><li>• możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy.</li></ul> <p>Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych</li><li>• Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta</li><li>• Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH</li><li>• Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń</li><li>• Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram</li><li>• Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów</li><li>• Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS</li><li>• Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika</li><li>• Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach</li><li>• Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń</li><li>• Szybki podgląd stanu środowiska</li><li>• Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia</li><li>• Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu</li><li>• Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia</li><li>• Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń</li><li>• Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej</li><li>• Możliwość przejścia zdalnego pulpitu</li><li>• Możliwość podmontowania wirtualnego napędu</li><li>• Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu</li><li>• Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów</li><li>• Możliwość importu plików MIB</li><li>• Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich</li><li>• Możliwość definiowania ról administratorów</li><li>• Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów</li><li>• Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)</li><li>• Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta</li><li>• Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów</li><li>• Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń,</li></ul>
--	---





	<p>wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość automatycznego przywrócenia ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej)</li> </ul>
<b>Certyfikaty</b>	<p>Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, Windows Serwer 2016.</p>
<b>Warunki gwarancji</b>	<p>Min. 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do 7 lat. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę internetową producenta podając unikatowy numer urządzenia, pobieranie uaktualnień mikro kodu, sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji obudowy. Dodatkowo po podaniu unikatowego numeru urządzenia musi istnieć możliwość sprawdzenia wszystkich elementów sprzętowych zaoferowanej i dostarczonej konfiguracji fabrycznej (numery katalogowe części zamontowane fabrycznie). <u>Do oferty należy dołączyć link do strony internetowej</u> Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia – <u>dokumenty potwierdzające załączyć do oferty</u>. Urządzenie musi być dostarczone wraz z oświadczeniem potwierdzającym nienaruszenie urządzenia od momentu opuszczenia zakładu producenta do momentu dostarczenia do użytkownika końcowego.</p>
<b>Dokumentacja użytkownika</b>	<p>Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p>
<b>Szkolenia</b>	<p>Szkolenia dla Administratora zakończone certyfikatem producenta systemu operacyjnego z obsługi wdrożonego systemu.</p>
<b>Wirtualizacja</b>	<p>System musi być wyposażony w oprogramowanie do wirtualizacji.</p>

## 6.2. Macierz – 1 szt

Komponent	Minimalne wymagania
<b>Obudowa</b>	<p>Do instalacji w standardowej szafie RACK 19". Wysokość maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack z możliwością instalacji minimum 12 dysków 3.5" Hot Plug.</p>
<b>Kontrolery</b>	<p>Dwa kontrolery posiadające łącznie minimum osiem portów SAS minimum 12 Gb/s, pracujące w trybie active-active. Wymagane poziomy zabezpieczenia RAID: 0,1,5,6,10. Minimum 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. Razem z macierzą, należy dostarczyć 2 kable Mini SAS HD 12Gb/s o długości min. 2m.</p>
<b>Dyski twarde</b>	<p>Zainstalowane dyski: 12 dysków o pojemności minimum 2TB NearLine SAS 7.2k RPM Hot-Plug 3.5". Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum 190 dysków, wydajnych dysków SAS,SSD, ekonomicznych dysków typu SATA (lub NearLine SAS), samoszyfrujących</p>

	dysków SED dostępnych w ofercie producenta macierzy, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz półki.
<b>Oprogramowanie</b>	Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN'ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 32 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową. Wymagana funkcja paska postępu – progress bar'u lub wyświetlenia wartości zaawansowania operacji w procentach przypadku formatowania wirtualnych dysków w oparciu o fizyczne dyski zainstalowane w macierzy.
<b>Bezpieczeństwo</b>	Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. Możliwość przydzielenia większej przestrzeni dyskowej dla serwerów niż fizycznie dostępna (Thin Provisioning) Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardej umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.
<b>Warunki gwarancji</b>	Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygasnięcia gwarancji macierzy.
<b>Dokumentacja</b>	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim
<b>Certyfikaty</b>	Macierz wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001 oraz 14001 Zgodność z systemami operacyjnymi: Microsoft® Windows®, VMware®, Microsoft Hyper-V®, Citrix® XenServer®, Red Hat® oraz SUSE

### 6.3. Backup – 1 szt

System backupu: 1 szt.	
Parametr	Wartości minimalne
<b>PROCESOR</b>	Cztero-rdzeniowy, min. 2.0GHz
<b>PAMIĘĆ</b>	Pamięć operacyjna: 4GB, możliwość rozbudowy do 8GB, jeden slot wolny. Pamięć flash: 512MB
<b>OBSŁUGIWANE DYSKI TWARDE</b>	8 x 3.5" lub 2.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s HDD lub SSD.
<b>ZAINSTALOWANE DYSKI TWARDE</b>	8 dysków o parametrach: - pojemność: 6 TB, - interfejs: SATA 6 Gb s, - obroty na minutę: 7200, - pamięć podręczna: 128 MB, - format: 3,5" - przeznaczenie: do serwerów. - muszą współpracować z zaoferowanym systemem backupu.
<b>INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE</b>	- 4 x RJ45 Gigabit Ethernet - 2 x USB 3.0 - 1 x HDMI
<b>OBUDOWA</b>	Stelażowa o wysokości maksymalnie 2U
<b>FUNKCJONALNOŚĆ</b>	- system plików: EXT4 dla dysków wewnętrznych, EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ dla dysków zewnętrznych, - poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 5/6/10+Spare, - obsługiwane protokoły i standardy: iSCSI, Active Directory, LDAP,

	CIFS/SMB, AFP, DDNS, UPnP, DHCP (serwer i klient), NFS, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, SSH, SNMP,
<b>GWARANCJA</b>	Dwa lata
<b>WYPOSAŻENIE</b>	Szyny umożliwiające montaż w szafie rack.
<b>DODATKOWE OPROGRAMOWANIE</b>	<p>Część kliencka składająca się z dwóch elementów, aplikacji klienckiej oraz usługi systemowej. Aplikacja kliencka instalowana na serwerze odpowiedzialna za konfigurację i administrację politykami backupu. Usługa systemowa stanowi właściwy silnik backupu, jest odpowiedzialna za wykonywanie backupów oraz synchronizację danych. Aplikacja kliencka nie musi być uruchomiona dla prawidłowego działania usługi.</p> <p>Backup i przywracanie danych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deduplikacja danych na źródle,</li> <li>- backup przyrostowy Delta,</li> <li>- backup różnicowy Delta,</li> <li>- bare Metal Recovery,</li> <li>- wersjonowanie plików – możliwość zdefiniowania dowolnej ilości wersji,</li> <li>- retencja danych</li> <li>- kreator projektów backupów - polityka backupu,</li> <li>- rojekty backupów,</li> <li>- backup danych lokalnych - plikowy,</li> <li>- backup MS Outlook,</li> <li>- backup MS SQL,</li> <li>- backup Firebird,</li> <li>- backup dysków sieciowych,</li> <li>- backup MS Exchange</li> <li>- backup MySQL</li> <li>- backup PostgreSQL,</li> <li>- backup System State,</li> <li>- backup Hyper-V,</li> <li>- backup VMware,</li> <li>- backup VMware dla darmowych licencji,</li> <li>- Windows Operating System Backup – VHD,</li> <li>- backup z wykorzystaniem skryptów pre i post,</li> <li>- backup obrazu dysku - Obraz HDD (beta),</li> <li>- harmonogramy backupów,</li> <li>- backup otwartych plików (VSS),</li> <li>- filtr plików oraz folderów,</li> <li>- domyślne wykluczenia zbędnych plików (pliki tymczasowe etc.),</li> <li>- wyłączanie komputera po wykonaniu backupu,</li> <li>- backup na prawach użytkownika systemu Windows,</li> <li>- backup na prawach użytkownika AD,</li> <li>- przywracanie danych do wskazanego katalogu,</li> <li>- przywracanie danych do pierwotnej lokalizacji,</li> <li>- przywracanie wybranej wersji pliku,</li> <li>- możliwość backup-u z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora,</li> <li>- możliwość przywracania z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora,</li> <li>- przywracanie plików z określonego hosta,</li> <li>- przywracanie plików z określonego projektu,</li> <li>- przywracanie całych systemów operacyjnych (beta),</li> <li>- przywracanie Exchange bezpośrednio do serwera.</li> <li>- przywracanie Hyper-V bezpośrednio do hosta maszyn,</li> <li>- przywracanie Exchange 2013 na poziomie pojedynczej skrzynki,</li> <li>- usuwanie plików przesłanych jako backup,</li> <li>- usuwanie wybranej wersji pliku,</li> <li>- wyszukiwanie plików w repozytorium użytkownika,</li> <li>- nadpisywanie plików podczas ich przywracania.</li> </ul> <p>Użytkownik końcowy może konfigurować zainstalowaną aplikację w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana języka aplikacji,</li> <li>- automatyczne logowanie,</li> </ul>



- zapamiętywanie danych logowania,
  - automatyczne uruchamianie programu przy starcie systemu,
  - eksport oraz import konfiguracji do pliku,
  - eksport oraz import konfiguracji na serwer,
  - ograniczenie ilości przechowywanych wersji,
  - ustawianie priorytetu dla procesu backupu,
  - zmiana klucza szyfrującego,
  - ustawienia proxy,
  - ustawienia przepustowości/zajętości pasma,
  - konfiguracja wydajności procesu backupu,
  - możliwość ograniczenia obciążenia dysku twardego,
  - możliwość wyłączenia zdalnego zarządzania.
- Aplikacja kliencka powinna umożliwiać aktualizację w dwojaki sposób:
- automatycznie,
  - ręcznie
- Następujące funkcje odpowiedzialne są za bezpieczeństwo plików przesyłanych plików za pośrednictwem aplikacji klienckiej:
- zastępowanie nazwy pliku GUID-em,
  - szyfrowanie danych algorytmem AES 256 CBC zawsze po stronie komputera użytkownika,
  - kompresja danych,
  - transmisja po bezpiecznym protokole SSL,
  - deklaracja domyślnego klucza szyfrującego,
  - deklaracja klucza szyfrującego użytkownika,
  - zmiana klucza szyfrującego,
  - szczegółowy dziennik zdarzeń dostępny z poziomu aplikacji,
  - obliczanie sumy kontrolnej SHA-1,
- Obsługiwane języki:
- polski
  - angielski
  - Shell Menu (menu kontekstowe systemu Windows),
  - kreator pierwszego uruchomienia,
  - rozbudowanie logi aplikacji kliencie oraz usługi,
  - możliwość instalacji samej usługi – do zarządzania przez Management Center,
  - automatycznie wyszukiwanie serwerów backupu w sieci,
  - komunikaty z tray,
  - wskazywanie statusu połączenia z serwerem,
  - mechanizm łatwego raportowania błędów.
- Aplikacje serwerowe są aplikacjami instalowanymi na serwerach świadczących usługi backupu. Do zarządzania nimi służy Management Center.
- Oprogramowanie ma działać w architekturze klient-serwer. System może być dowolnie skalowany.
- bezpośrednia instalacja oprogramowania na serwerze sieciowym bez potrzeby wstawiania serwera pośredniego,
  - magazyn danych jako jednostka logiczna,
  - automatyzacja procesów związanych z uszkodzeniem magazynów
  - system sprawdzania integralności i spójności danych,
  - narzędzie do cyklicznego oczyszczenia magazynów ze zbędnych plików,
  - skalowalność oraz niezawodność,
  - platforma jest kompatybilna z Open Stack oraz Amazon (S3 i EC2),
  - współpraca z API urządzenia oferowanego w ramach postępowania pełniącego rolę serwera,
- CENTRALNE ZARZĄDZANIE**
- zdalne zarządzanie aplikacjami klienckimi,
  - tworzenie i edycja użytkowników,
  - możliwość tworzenia grup i przypisywania użytkowników do wybranej grupy,
  - zdalne tworzenie, na urządzeniach końcowych, projektów backupów podstawowych oraz zaawansowanych,
  - automatycznie wyszukiwanie serwerów backupu w sieci ,





	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wyzwalanie backupów na aplikacjach klienckich,</li> <li>- edycja projektów backupów zapisanych na urządzeniach końcowych,</li> <li>- przywracanie danych, które zostały poddane backupowi, na dowolne urządzenie,</li> <li>- przywracanie danych, które zostały poddane backupowi, na komputer administratora,</li> <li>- zdalna konfiguracja utylizacji zasobów komputera klienckiego przez aplikacje podczas wykonywania backupu,</li> <li>- przypisywanie urządzeń do kont użytkowników,</li> <li>- usuwanie urządzeń przypisanych do użytkowników,</li> <li>- wgląd do dziennika zdarzeń poszczególnych użytkowników platformy,</li> <li>- zarządzanie magazynami danych,</li> <li>- grupowanie projektów w szablony,- - - zarządzanie szablonami backupów,</li> <li>- przesyłanie zdefiniowanych szablonów do aplikacji klienckich,</li> <li>- zarządzanie sesjami backupu,</li> <li>- integracja z Active Directory – mapowanie użytkowników,</li> <li>- zdalna i cicha instalacja,</li> <li>- pobieranie informacji na temat urządzeń użytkowników aplikacji klienckich,</li> <li>- pobieranie aplikacji klienckich,</li> <li>- wgląd do logów wszystkich usług platformy,</li> <li>- możliwość raportowania błędów,</li> <li>- generowanie raportów oraz wykresów,</li> <li>- możliwość uruchomienia wykonanego obrazu dysku jako maszynę wirtualną bez konieczności użycia zewnętrznego wirtualizatora</li> <li>- funkcjonalność Bare Metal Recovery dająca możliwość przywrócenia systemu operacyjnego na nowym sprzęcie (np. nowym laptopie) oraz możliwość bezpośredniego zwirtualizowania zbackupowanego wcześniej systemu na nowym sprzęcie. Rozwiązanie powinno dostarczać wirtualizator niezbędny do uruchomienia maszyny wirtualnej z obrazu znajdującego się na medium backupowym.</li> <li>- zarządzanie szablonami backupu,</li> <li>- monitorowanie sesji,</li> <li>- wykresy oraz statystyki,</li> <li>- wskazywanie statusu połączenia z serwerem,</li> <li>- możliwość definiowania wielu ścieżek jednoczesnego zapisu dla jednego magazynu – redundancja,</li> <li>- możliwość ręcznego uruchomienia oczyszczenia magazynów ze zbędnych plików,</li> <li>- archiwizacja danych - możliwość eksportu danych do wersji natywnej i ich zapisów w dowolnej lokalizacji - funkcja realizowana w całości przez serwer,</li> <li>- możliwość zarządzania magazynami danych,</li> <li>- kreator pierwszej konfiguracji systemu.</li> </ul> <p>Wspierane systemy operacyjne:</p> <p>A) część kliencka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft Windows od XP wzwyż,</li> <li>- Microsoft Windows Server od 2003 wzwyż,</li> <li>- Unix/Linux,</li> <li>- OS X,</li> <li>- Android,</li> <li>- iOS,</li> <li>- Novell NetWare 6.5.</li> </ul> <p>B) część serwerowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft Windows Server od 2008 R2 wzwyż,</li> <li>- Windows 7 wzwyż,</li> <li>- System operacyjny urządzenia pełniącego rolę serwera w bieżącym oprogramowaniu.</li> </ul> <p>Liczba wymaganych licencji dla jednego zestawu backupu: jedna licencja na fizyczny serwer oraz dwie licencje do obsługi wirtualnych systemów zainstalowanych na serwerze.</p>
<b>SZKOLENIE</b>	Szkolenia dla Administratora zakończone certyfikatem producenta

zaoferowanego sprzętu z obsługi wdrożonego rozwiązania.
---

#### 6.4. UPS – 1 szt

<b>Zasilacz awaryjny UPS – na urządzenia typu serwer: 1 szt.</b>	
<b>Parametr</b>	<b>Wartości minimalne</b>
<b>MOC POZORNA</b>	3000 VA
<b>MOC RZECZYWISTA</b>	2700 Wat
<b>TYPOWY CZAS PRZEŁĄCZENIA NA BATERIĘ</b>	0 ms
<b>LICZBA I RODZAJ GNIAZDEK Z UTRZYMANIEM ZASILANIA</b>	8 x IEC320 C13 (10A)
<b>TYP GNIAZDA WEJŚCIOWEGO</b>	IEC320 C14 (10A)
<b>CZAS PODTRZYMANIA DLA OBCIĄŻENIA 100%</b>	3min
<b>CZAS PODTRZYMANIA PRZY OBCIĄŻENIU 50%</b>	10min
<b>ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM</b>	120-276 V
<b>ZIMNY START</b>	Tak
<b>UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI NAPIĘCIA (AVR)</b>	Tak
<b>SINUS PODCZAS PRACY NA BATERII</b>	Tak
<b>PORTY KOMUNIKACJI</b>	- USB - RS232 (DB9)
<b>WYŚWIETLACZ</b>	Tak, LCD
<b>ALARMY DŹWIĘKOWE</b>	- praca z baterii - awaria sieci zasilającej - znaczne wyczerpanie baterii
<b>OBUDOWA</b>	rackowa, maksymalnie 2U
<b>DODATKOWE INFORMACJE</b>	- czas ładowania: 3h do 90% - automatyczny restart po powrocie zasilania - podwójna konwersja - wsparcie dla pracy przy zasilaniu z generatora - szyny montażowe w zestawie - karta sieciowa do zarządzania w zestawie.
<b>GWARANCJA</b>	Dwa lata

#### 6.5. Urządzenie zapewniające bezpieczeństwo – 1 szt.

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe. Musi zostać skonfigurowany. Dopuszcza się, aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca musi zapewnić wszystkie poniższe funkcjonalności:

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
- Możliwość łączenia w klaster Active-Passive każdego z elementów systemu.
- Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników muszą dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent.

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 10 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000.
- Możliwość tworzenia min 64 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q.
- W zakresie Firewall'a obsługa nie mniej niż 500 tys jednoczesnych połączeń oraz 15 tys. nowych połączeń na sekundę.
- System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 240 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada dysku musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej.
- System realizujący funkcję Firewall musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. W przypadku kiedy system nie posiada dysku lub nie pozwala na podłączenie zewnętrznych nośników, musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej.
- W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych:
  - Kontrola dostępu - zaporą ogniową klasy Stateful Inspection
  - Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS). System AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip.
  - Poufność danych - IPsec VPN oraz SSL VPN
  - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]
  - Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF]
  - Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3)
  - Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping]
  - Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P
  - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL
- Wydajność systemu Firewall min. 5 Gbps
- Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus min. 800 Mbps
- Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 2.8 Gbps
- Wydajność VPN IPsec, nie mniej niż 1 Gbps
- W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż:
  - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site
  - Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem
  - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności
  - Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh
  - Obsługa mechanizmów: IPsec NAT Traversal, DPD, Xauth
  - Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel
- Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP.
- Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego.
- Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety).
- Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ.
- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).
- Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków musi zawierać co najmniej 1000 wpisów. Dodatkowo musi być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos.
- Funkcja kontroli aplikacji musi umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
- Baza filtra WWW pogrupowana w min 50 kategorii tematycznych. W ramach filtra www muszą być dostępne m.in. kategorie spyware, malware, spam, proxy avoidance, sieci

społecznościowe, zakupy. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.

- Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.
- System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:
  - Hasel statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu
  - Hasel statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
  - Hasel dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych
  - Rozwiązanie musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny
- W zakresie realizowanych funkcjonalności systemu raportowania i przeglądania logów, wymagane jest nie mniej niż:
  - Posiadanie predefiniowanych raportów dla ruchu WWW, modułu IPS, skanera antywirusowego i antyspamowego
  - Generowanie co najmniej 25 różnych typów raportów
- System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system bezpieczeństwa nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania
- Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall musi posiadać certyfikat ICASA lub EAL4+ dla rozwiązań kategorii Network Firewall.
- Elementy systemu muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
- Wymaga się, aby dostawa obejmowała również:
  - Minimum 36-miesięczną gwarancję na dostarczone elementy systemu liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu.
  - Licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa producentów na okres minimum 36 miesięcy liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu.
- Szkolenia dla Administratora zakończone certyfikatem producenta zaoferowanego sprzętu z obsługi wdrożonego rozwiązania.